








CS	Nož profilni	4
C010	Nož ravni HW	5
C011	Nož ravni HS	6
CT	Nož Torsa	7
CC	Nož Centrolock	8
C016	Nož izmjenjivi HW	9
C017	Nož izmjenjivi HW	9
C019	Nož izmjenjivi HW	10
C020	Nož izmjenjivi HW	11
C022	Nož izmjenjivi HW	12
C024	Nož izmjenjivi HW	
C024SP	Nož izmjenjivi HW «LONG LIFE»	13
C025	Nož izmjenjivi HW s oštricom na 4 strane	
C028	Nož izmjenjivi HW	14
C030	Nož izmjenjivi HW	
C032	Nož izmjenjivi HW	15
C035	Nož izmjenjivi HW	
C040	Nož izmjenjivi HW	16
C042	Nož izmjenjivi HW	17
C044	Nož izmjenjivi HW	
C046	Nož izmjenjivi HW	18
C046T	Nož izmjenjivi HW	
C047	Nož izmjenjivi HW	19
C048	Nož izmjenjivi HW	
C206	Nož nazubljeni HS	20
C206	Nož nazubljeni HW	21
C206	Nož nazubljeni HW	22



Nož se koristi na glavama s izmjenjivim noževima prve, druge i treće grupe profila.

Prilikom narudžbe molimo dostaviti uzorak ili našu šifru.

HW



L	H	Cod.	Cijena
20	20	CS2020	
20	25	CS2025	
20	30	CS2030	
20	35	CS2035	
25	20	CS2520	
25	25	CS2525	
25	30	CS2530	
25	35	CS2535	
30	20	CS3020	
30	25	CS3025	
30	30	CS3030	
30	35	CS3035	
30	40	CS3040	
35	20	CS3520	
35	25	CS3525	
35	30	CS3530	
35	35	CS3535	
35	40	CS3540	
40	20	CS4020	
40	25	CS4025	
40	30	CS4030	
40	35	CS4035	
40	40	CS4040	
40	45	CS4045	
50	20	CS5020	
50	25	CS5025	
50	30	CS5030	
50	35	CS5035	
50	40	CS5040	
50	45	CS5045	
50	50	CS5050	
60	20	CS6020	
60	25	CS6025	
60	30	CS6030	
60	35	CS6035	
60	40	CS6040	
80	20	CS8020	
80	25	CS8025	
80	30	CS8030	
80	35	CS8035	
80	40	CS8040	
Spec.		CS99*	



Nož se koristi za obradu punog drva, kompozitnih i oplemenjenih materijala, te egzotičnog drva.

Moguće je naručiti i visinu noževa H=25 i H=35 mm.




HW

L	Cod.	Cijena
60	C010M60	
80	C010M80	
100	C010M100	
110	C010M110	
120	C010M120	
130	C010M130	
140	C010M140	
150	C010M150	
160	C010M160	
170	C010M170	
180	C010M180	
200	C010M200	
210	C010M210	
230	C010M230	
240	C010M240	
250	C010M250	
260	C010M260	
270	C010M270	
300	C010M300	
310	C010M310	
330	C010M330	
350	C010M350	
400	C010M400	
410	C010M410	
500	C010M500	
510	C010M510	
520	C010M520	
530	C010M530	
600	C010M600	
610	C010M610	
630	C010M630	
640	C010M640	
680	C010M680	
710	C010M710	
810	C010M810	
820	C010M820	
1010	C010M1010	
1050	C010M1050	
Spec.	C010M99*	




Nož se koristi za obradu punog drva.
Moguće je naručiti i visinu noževa H=25 mm.



HS 18%W

L	H	Cod.	Cijena
60	30	C011S60	
80	30	C011S80	
100	30	C011S100	
110	30	C011S110	
120	30	C011S120	
130	30	C011S130	
140	30	C011S140	
150	30	C011S150	
160	30	C011S160	
170	30	C011S170	
180	30	C011S180	
200	30	C011S200	
210	30	C011S210	
230	30	C011S230	
240	30	C011S240	
300	30	C011S300	
310	30	C011S310	
350	30	C011S350	
400	30	C011S400	
410	30	C011S410	
500	30	C011S500	
510	30	C011S510	
530	30	C011S530	
600	30	C011S600	
610	30	C011S610	
630	30	C011S630	
640	30	C011S640	
710	30	C011S710	
800	30	C011S800	
810	30	C011S810	
1000	30	C011S1000	
1010	30	C011S1010	
1060	30	C011S1060	
Spec.		C011S99*	


L	H	Cod.	Cijena
60	35	C013S60	
80	35	C013S80	
100	35	C013S100	
110	35	C013S110	
120	35	C013S120	
130	35	C013S130	
140	35	C013S140	
150	35	C013S150	
160	35	C013S160	
170	35	C013S170	
180	35	C013S180	
200	35	C013S200	
210	35	C013S210	
230	35	C013S230	
240	35	C013S240	
300	35	C013S300	
310	35	C013S310	
350	35	C013S350	
400	35	C013S400	
410	35	C013S410	
500	35	C013S500	
510	35	C013S510	
530	35	C013S530	
600	35	C013S600	
610	35	C013S610	
630	35	C013S630	
640	35	C013S640	
710	35	C013S710	
800	35	C013S800	
810	35	C013S810	
1000	35	C013S1000	
1010	35	C013S1010	
1060	35	C013S1060	
Spec.		C013S99*	



HW i HS 18%W

L	W	T	Cod.HW	Cijena
60	10	2,3	CTHW60	
75	10	2,3	CTHW75	
80	10	2,3	CTHW80	
90	10	2,3	CTHW90	
95	10	2,3	CTHW95	
100	10	2,3	CTHW100	
110	10	2,3	CTHW110	
115	10	2,3	CTHW115	
120	10	2,3	CTHW120	
125	10	2,3	CTHW125	
130	10	2,3	CTHW130	
135	10	2,3	CTHW135	
140	10	2,3	CTHW140	
145	10	2,3	CTHW145	
150	10	2,3	CTHW150	
160	10	2,3	CTHW160	
170	10	2,3	CTHW170	
180	10	2,3	CTHW180	
185	10	2,3	CTHW185	
190	10	2,3	CTHW190	
200	10	2,3	CTHW200	
210	10	2,3	CTHW210	
220	10	2,3	CTHW220	
230	10	2,3	CTHW230	
235	10	2,3	CTHW235	
240	10	2,3	CTHW240	
250	10	2,3	CTHW250	
260	10	2,3	CTHW260	
265	10	2,3	CTHW265	
270	10	2,3	CTHW270	
280	10	2,3	CTHW280	
300	10	2,3	CTHW300	
310	10	2,3	CTHW310	
320	10	2,3	CTHW320	
330	10	2,3	CTHW330	
350	10	2,3	CTHW350	
360	10	2,3	CTHW360	
400	10	2,3	CTHW400	
410	10	2,3	CTHW410	
415	10	2,3	CTHW415	
420	10	2,3	CTHW420	
430	10	2,3	CTHW430	
450	10	2,3	CTHW450	
500	10	2,3	CTHW500	
510	10	2,3	CTHW510	
520	10	2,3	CTHW520	
530	10	2,3	CTHW530	
540	10	2,3	CTHW540	
600	10	2,3	CTHW600	
610	10	2,3	CTHW610	
630	10	2,3	CTHW630	
635	10	2,3	CTHW635	
640	10	2,3	CTHW640	
650	10	2,3	CTHW650	
710	10	2,3	CTHW710	
810	10	2,3	CTHW810	
1050	10	2,3	CTHW1050	

L	W	T	Cod.HS 18%	Cijena
60	10	2,3	CTHS60	
75	10	2,3	CTHS75	
80	10	2,3	CTHS80	
90	10	2,3	CTHS90	
95	10	2,3	CTHS95	
100	10	2,3	CTHS100	
110	10	2,3	CTHS110	
115	10	2,3	CTHS115	
120	10	2,3	CTHS120	
125	10	2,3	CTHS125	
130	10	2,3	CTHS130	
135	10	2,3	CTHS135	
140	10	2,3	CTHS140	
145	10	2,3	CTHS145	
150	10	2,3	CTHS150	
160	10	2,3	CTHS160	
170	10	2,3	CTHS170	
180	10	2,3	CTHS180	
185	10	2,3	CTHS185	
190	10	2,3	CTHS190	
200	10	2,3	CTHS200	
210	10	2,3	CTHS210	
220	10	2,3	CTHS220	
230	10	2,3	CTHS230	
235	10	2,3	CTHS235	
240	10	2,3	CTHS240	
250	10	2,3	CTHS250	
260	10	2,3	CTHS260	
265	10	2,3	CTHS265	
270	10	2,3	CTHS270	
280	10	2,3	CTHS280	
300	10	2,3	CTHS300	
310	10	2,3	CTHS310	
320	10	2,3	CTHS320	
330	10	2,3	CTHS330	
350	10	2,3	CTHS350	
360	10	2,3	CTHS360	
400	10	2,3	CTHS400	
410	10	2,3	CTHS410	
415	10	2,3	CTHS415	
420	10	2,3	CTHS420	
430	10	2,3	CTHS430	
450	10	2,3	CTHS450	
500	10	2,3	CTHS500	
510	10	2,3	CTHS510	
520	10	2,3	CTHS520	
530	10	2,3	CTHS530	
540	10	2,3	CTHS540	
600	10	2,3	CTHS600	
610	10	2,3	CTHS610	
630	10	2,3	CTHS630	
635	10	2,3	CTHS635	
640	10	2,3	CTHS640	
650	10	2,3	CTHS650	
710	10	2,3	CTHS710	
810	10	2,3	CTHS810	
1050	10	2,3	CTHS1050	



HW i HS 18%W

L	W	T	Cod.HW	Cijena
60	16	3	CCHW60	
70	16	3	CCHW70	
80	16	3	CCHW80	
100	16	3	CCHW100	
110	16	3	CCHW110	
130	16	3	CCHW130	
150	16	3	CCHW150	
160	16	3	CCHW160	
170	16	3	CCHW170	
180	16	3	CCHW180	
200	16	3	CCHW200	
210	16	3	CCHW210	
220	16	3	CCHW220	
230	16	3	CCHW230	
240	16	3	CCHW240	
250	16	3	CCHW250	
260	16	3	CCHW260	
270	16	3	CCHW270	
280	16	3	CCHW280	
290	16	3	CCHW290	
310	16	3	CCHW310	
360	16	3	CCHW360	
450	16	3	CCHW450	
460	16	3	CCHW460	
650	16	3	CCHW650	


L	W	T	Cod.HS 18%	Cijena
60	16	3	CCHS60	
70	16	3	CCHS70	
80	16	3	CCHS80	
100	16	3	CCHS100	
110	16	3	CCHS110	
130	16	3	CCHS130	
150	16	3	CCHS150	
160	16	3	CCHS160	
170	16	3	CCHS170	
180	16	3	CCHS180	
200	16	3	CCHS200	
210	16	3	CCHS210	
220	16	3	CCHS220	
230	16	3	CCHS230	
240	16	3	CCHS240	
250	16	3	CCHS250	
260	16	3	CCHS260	
270	16	3	CCHS270	
280	16	3	CCHS280	
290	16	3	CCHS290	
310	16	3	CCHS310	
360	16	3	CCHS360	
450	16	3	CCHS450	
460	16	3	CCHS460	
650	16	3	CCHS650	

C016

Nož izmjenjivi HW



Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za obradu oplemenjenih materijala i sl.




L	H	S	X	Mod	Cod.	Cijena
7,5	9	1,5		A	C016M759	
9,6	9	1,5		A	C016M969	
12	9	1,5		A	C016M129	
14,6	9	1,5		A	C016M159	
20	9	1,5		A	C016M209	
30	9	1,5	14	B	C016M309	
40	9	1,5	26	B	C016M409	
50	9	1,5	26	B	C016M509	
60	9	1,5	26	B	C016M609	
Spec.					C016M99*	

C017

Nož izmjenjivi HW

Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za obradu punog drva.
Nož L = 12mm ima oštricu s 4 strane.




L	H	S	X	Mod	Cod.	Cijena
7,5	12	1,5		A	C017M7512	
9,6	12	1,5		A	C017M9612	
12	12	1,5		A	C017M1212	
15	12	1,5		A	C017M1512	
20	12	1,5		A	C017M2012	
30	12	1,5	14	B	C017M3012	
40	12	1,5	26	B	C017M4012	
50	12	1,5	26	B	C017M5012	
60	12	1,5	26	B	C017M6012	
Spec.					C017M99*	



Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za obradu punog drva.

Nož L = 12mm ima oštricu s 4 strane.




L	H	S	X	Mod	Cod.	Cijena
12	12	1,5		A	C019M1212	
20	12	1,5		A	C019M2012	
30	12	1,5	14	B	C019M3012	
40	12	1,5	26	B	C019M4012	
50	12	1,5	26	B	C019M5012	
60	12	1,5	26	B	C019M6012	
Spec.					C019M99*	

HW



Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za obradu tvrdog drva, oplemenjenih materijala i sl.


Nož L = 12mm ima oštricu s 4 strane.



L	H	S	X	Mod	Cod.	Cijena
7,5	12	1,5		A	C020M7512	
8,6	12	1,5		A	C020M8612	
9	12	1,5		A	C020M912	
9,6	12	1,5		A	C020M9612	
10	12	1,5		A	C020M1012	
10,5	12	1,5		A	C020M10512	
11	12	1,5		A	C020M1112	
11,6	12	1,5		A	C020M11612	
12	12	1,5		A	C020M1212	
13	12	1,5		A	C020M1312	
13,6	12	1,5		A	C020M13612	
14,6	12	1,5		A	C020M14612	
15	12	1,5		A	C020M1512	
15,7	12	1,5		A	C020M15712	
16	12	1,5		A	C020M1612	
17	12	1,5		A	C020M1712	
18	12	1,5		A	C020M1812	
19	12	1,5		A	C020M1912	
20	12	1,5		A	C020M2012	
25	12	1,5		A	C020M2512	
30	12	1,5	14	B	C020M3012	
35	12	1,5	26	B	C020M3512	
40	12	1,5	26	B	C020M4012	
50	12	1,5	26	B	C020M5012	
60	12	1,5	26	B	C020M6012	
80	13	2,2	60	B	C020M8013	
100	13	2,2	60	B	C020M10013	
120	13	2,2	60	B	C020M12013	
Spec.					C020M99*	




Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za obradu oplemenjenih materijala i sl.
Ima dugi vijek trajanja oštrice.
Nož L = 12mm ima oštricu s 4 strane.



L	H	S	X	Mod	Cod.	Cijena
7,5	12	1,5		A	C022M7512	
9,6	12	1,5		A	C022M9612	
12	12	1,5		A	C022M1212	
15	12	1,5		A	C022M1512	
20	12	1,5		A	C022M2012	
25	12	1,5		A	C022M2512A	
25	12	1,5		B	C022M2512B	
30	12	1,5	14	B	C022M3012	
35	12	1,5	26	B	C022M3512	
40	12	1,5	26	B	C022M4012	
50	12	1,5	26	B	C022M5012	
60	12	1,5	26	B	C022M6012	
Spec.					C022M99*	

Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za obradu oplemenjenih materijala i sl.
Ima iznimno dugi vijek trajanja oštrice.




L	H	S	X	Mod	Cod.	Cijena
9,6	12	1,5		A	C024M9612	
15	12	1,5		A	C024M1512	
20	12	1,5		A	C024M2012	
30	12	1,5	14	B	C024M3012	
40	12	1,5	26	B	C024M4012	
50	12	1,5	26	B	C024M5012	
60	12	1,5	26	B	C024M6012	
Spec.					C024M99*	

C024SP

Nož izmjenjivi HW «LONG LIFE»



Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za obradu oplemenjenih materijala i sl. uz uvjet da materijal koji se obrađuje je bez uključina.
Ima ekstra dugi vijek trajanja oštrice.




L	H	S	X	Mod	Cod.	Cijena
20	12	1,5		A	C024M2012SP	
30	12	1,5	14	B	C024M3012SP	
50	12	1,5	26	B	C024M5012SP	
Spec.					C024M99SP*	

HW

C025

Nož izmjenjivi HW s oštricom na 4 strane

Nož se koristi za obradu oplemenjenih materijala i sl.
Ima oštricu s 4 strane.



L	H	S	X	Cod.	Cijena
19,5	12	1,5		C025M19512	
29,5	12	1,5	14	C025M29512	
39,5	12	1,5	26	C025M39512	
49,5	12	1,5	26	C025M49512	
59,5	12	1,5	26	C025M59512	
Spec.				C025M99*	


HW

C028

Nož izmjenjivi HW



Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za obradu punog drva.



HW

L	H	S	X	α	Mod	Cod.	Cijena
24	12	1,5		40	A	C028M2412	
50	12	1,5	26	40	B	C028M5012	
20	12	1,5	26	35	A	C028M2012	
24,7	12	1,5	26	35	A	C028M24712	
30	12	1,5	26	35	B	C028M3012	
40	12	1,5	26	35	B	C028M4012	
50	12	1,5	26	35	B	C028M5012T	
60	12	1,5	26	35	B	C028M6012	
30	12	2,5	26	35	B	C028M3012T	
Spec.						C028M99*	

C030

Nož izmjenjivi HW


Nož se koristi za obradu punog drva.



HW

L	H	S	Cod.	Cijena
12	5,5	1,1	C030M12	
20	5,5	1,1	C030M20	
30	5,5	1,1	C030M30	
40	5,5	1,1	C030M40	
50	5,5	1,1	C030M50	
Spec.			C030M99*	


Nož se koristi za obradu punog drva.



HW

L	H	S	Cod.	Cijena
12	5,5	1,1	C032M12	
20	5,5	1,1	C032M20	
30	5,5	1,1	C032M30	
40	5,5	1,1	C032M40	
50	5,5	1,1	C032M50	
56	5,5	1,1	C032M56	
60	5,5	1,1	C032M60	
75,5	5,5	1,1	C032M755	
78	5,5	1,1	C032M78	
82	5,5	1,1	C032M82	
92	5,5	1,1	C032M92	
102	5,5	1,1	C032M102	
Spec.			C032M99*	

Nož se koristi za obradu punog drva. Ima oštricu s 4 strane.




HW

L	H	S	Cod.	Cijena
29,5	5,5	1,1	C035M295	
49,5	5,5	1,1	C035M495	
Spec.			C035M99*	



Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za obradu punog drva i oplemenjenih materijala. Ima oštricu s 4 strane.



HW	L	H	S	α	d	Cod.	Cijena
	14	14	1,2			C040M1412	
	14	14	2			C040M142	
	9	9	1,5	35	4	C040M915354	
	10,5	10,5	1,5	35	4	C040M10515354	
	12	12	1,5	35	4	C040M1215354	
	13	13	2,5	35	4	C040M1325354	
	17	17	2,0	35	3	C040M172353	
	17	17	2,0	35	4	C040M172354	
	19	19	2,0	35	4	C040M192354	
	10,5	10,5	1,5	35		C040M1051535	
	13	13	2,5	30		C040M132530	
	13,6	13,6	2,0	30		C040M136230	
	13,6	13,6	2,0	45		C040M136245	
	14	14	1,7	22		C040M141722	
	14	14	1,7	30		C040M141730	
Za Holz-Her sistem	14	14	1,2	30		C040M141230	
	15	15	2,0			C040M152	
Ravan s oštrim kutevima	10,5	10,5	1,5	35		C040M1051535	
	14	14	2,0	30		C040M14230X	
	14,3	14,3	2,5	35		C040M1432535	
	14,6	14,6	2,5	30		C040M1462530	
	15	15	2,5	30		C040M152530	
Ravan s zaobljenim kutevima	14	14	2,0	30		C040M14230X	
	14,3	14,3	2,5	30		C040M1432530	
	14,6	14,6	2,5	30		C040M1462530X	
	15	15	2,5	30		C040M152530X	
Za Ledinek sistem	14,3	14,3	2,5	35		C040M1432535L	
	14,3	14,3	2,5	35		C040M1432535R	
	21	21	5,5	40		C040M215540	
Spec.						C040M99*	

C042


Nož izmjenjivi HW



Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima kao predrezač.



HW



L	H	S	Cod.	Cijena
22	19	2	C042M22	
Spec.			C042M99*	

L	H	S	R	Cod.	Cijena
21,9	19	2,5	1,5	C042M219	
Spec.				C042M99*	


C044

Nož izmjenjivi HW

Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za skidanje oštih rubova.



HW




L	H	S	R	Cod.	Cijena
16	22	5	1,5	C044M22R1,5	
16	22	5	2	C044M22R2	
16	22	5	2,5	C044M22R2,5	
16	22	5	3	C044M22R3	
16	22	5	4	C044M22R4	
Spec.				C044M99*	

L	H	S	B	Cod.	Cijena
16	22	5	45°	C044M22S	
Spec.				C044M99*	

C046

Nož izmjenjivi HW




Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za izradu utora.

HW

S	H	L	Cod.L	Cod.R	Cijena
3	16	40	C046M3L	C046M3R	
4	16	40	C046M4L	C046M4R	
5	16	40	C046M5L	C046M5R	
6	16	40	C046M6L	C046M6R	
Spec.			C046M99L*	C046M99R*	

C046T

Nož izmjenjivi HW




Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za izradu utora.

HW

S	H	L	Cod.	Cijena
3,2	16	34	C046M32C	
4	16	34	C046M4T	
5	16	34	C046M5T	
6	16	34	C046M6T	
7	16	34	C046M7T	
Spec.			C046M99*	

C047**Nož izmjenjivi HW**


Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za izradu utora.

**HW**


S	H	L	Cod.	Cijena
3	20	25,6	C047M3	
4	20	25,6	C047M4	
5	20	25,6	C047M5	
6	20	25,6	C047M6	
Spec.			C047M99*	

C048**Nož izmjenjivi HW**

Nož se koristi na glavama i nadstolnim glodalima za izradu utora.

**HW**

S	H	L	Cod.	Cijena
3	20	35,6	C048M3	
4	20	35,6	C048M4	
5	20	35,6	C048M5	
6	20	35,6	C048M6	
Spec.			C048M99*	




Nož nazubljeni u HS kvaliteti (debljine 8 mm), dostupan ravni ili profilirani u raznim dimenzijama. Koristi se na glavama T206, T206H i T206W za obradu punog drva.


HS

L	H	Cod.	Cijena
40	40	C206S04040	
50	40	C206S05040	
60	40	C206S06040	
70	40	C206S07040	
80	40	C206S08040	
90	40	C206S09040	
100	40	C206S10040	
120	40	C206S12040	
130	40	C206S13040	
150	40	C206S15040	
170	40	C206S17040	
180	40	C206S18040	
200	40	C206S20040	
210	40	C206S21040	
230	40	C206S23040	
260	40	C206S26040	
500	40	C206S50040	
630	40	C206S63040	
635	40	C206S63540	
650	40	C206S65040	
40	50	C206S04050	
50	50	C206S05050	
60	50	C206S06050	
70	50	C206S07050	
80	50	C206S08050	
90	50	C206S09050	
100	50	C206S10050	
120	50	C206S12050	
130	50	C206S13050	
150	50	C206S15050	
170	50	C206S17050	
180	50	C206S18050	
200	50	C206S20050	
210	50	C206S21050	
230	50	C206S23050	
260	50	C206S26050	
500	50	C206S50050	
630	50	C206S63050	
635	50	C206S63550	
650	50	C206S65050	

L	H	Cod.	Cijena
40	60	C206S04060	
50	60	C206S05060	
60	60	C206S06060	
70	60	C206S07060	
80	60	C206S08060	
90	60	C206S09060	
100	60	C206S10060	
120	60	C206S12060	
130	60	C206S13060	
150	60	C206S15060	
170	60	C206S17060	
180	60	C206S18060	
200	60	C206S20060	
210	60	C206S21060	
230	60	C206S23060	
260	60	C206S26060	
500	60	C206S50060	
630	60	C206S63060	
635	60	C206S63560	
650	60	C206S65060	
40	70	C206S04070	
50	70	C206S05070	
60	70	C206S06070	
70	70	C206S07070	
80	70	C206S08070	
90	70	C206S09070	
100	70	C206S10070	
120	70	C206S12070	
130	70	C206S13070	
150	70	C206S15070	
170	70	C206S17070	
180	70	C206S18070	
200	70	C206S20070	
210	70	C206S21070	
230	70	C206S23070	
260	70	C206S26070	
500	70	C206S50070	
630	70	C206S63070	
635	70	C206S63570	
650	70	C206S65070	
Spec.		C206M99*	




H	Tmax
50	12
60	20
70	30






Nož nazubljeni u HW kvaliteti (debljine 8 mm), dostupan ravni ili profilirani u raznim dimenzijama. Koristi se na glavama T206, T206H i T206W za obradu punog drva i MDF-a.



HW

L	H	H1	Cod.	Cijena
60	50	15	C206M0605015	
80	50	15	C206M0805015	
100	50	15	C206M1005015	
130	50	15	C206M1305015	
150	50	15	C206M1505015	
180	50	15	C206M1805015	
230	50	15	C206M2305015	
60	50	20	C206M0605020	
80	50	20	C206M0805020	
100	50	20	C206M1005020	
130	50	20	C206M1305020	
150	50	20	C206M1505020	
180	50	20	C206M1805020	
230	50	20	C206M2305020	
60	60	25	C206M0606025	
80	60	25	C206M0806025	
100	60	25	C206M1006025	
130	60	25	C206M1306025	
150	60	25	C206M1506025	
180	60	25	C206M1806025	
230	60	25	C206M2306025	
Spec.			C206M99*	




H	H1	Tmax
50	15	7
50	20	12
60	25	17






Nož nazubljeni u HW kvaliteti (debljine 8 mm), dostupan ravni ili profilirani u raznim dimenzijama. Koristi se na glavama T206, T206H i T206W za obradu punog drva i MDF-a.



HW

L	H	H1	Cod.	Cijena
60	60	30	C206M0606030	
80	60	30	C206M0806030	
100	60	30	C206M1006030	
130	60	30	C206M1306030	
150	60	30	C206M1506030	
180	60	30	C206M1806030	
230	60	30	C206M2306030	
60	70	30	C206M0607030	
80	70	30	C206M0807030	
100	70	30	C206M1007030	
130	70	30	C206M1307030	
150	70	30	C206M1507030	
180	70	30	C206M1807030	
230	70	30	C206M2307030	
60	70	35	C206M0607035	
80	70	35	C206M0807035	
100	70	35	C206M1007035	
130	70	35	C206M1307035	
150	70	35	C206M1507035	
180	70	35	C206M1807035	
230	70	35	C206M2307035	
Spec.			C206M99*	



H	H1	Tmax
60	30	22
60	30	22
70	35	27

