

KRUŽNE PILE





LM10	Kružna pila za dužni rez	4
LM20	Kružna pila za dužni rez	
LM30	Kružna pila za dužni rez s ograničenjem zahvata	5
LM40	Kružna pila tanka za dužni rez s ograničenjem zahvata	
LM50	Kružna pila za dužni rez	6
LM60	Kružna pila tanka za dužni rez s ograničenjem zahvata	
MLM08	Kružna pila extra tanka za dužni rez	7
CLM30	Kružna pila za građevinarstvo	
LC10	Kružna pila univerzalna	8
LC20	Kružna pila univerzalna	
LC30	Kružna pila univerzalna	9
LC40	Kružna pila univerzalna	
LC50	Kružna pila univerzalna	10
MLU11	Kružna pila za rezanje okvira slika	
LC70	Kružna pila tanka univerzalna	11
LC75	Kružna pila tanka univerzalna	
LC80	Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča	12
LC90	Kružna pila univerzalna "tiha"	
LC95	Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "tiha"	13
MLU3A	Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "tiha"	14
MLU3B	Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "konkavna"	
MLU3C	Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "konkavna"	15
MLU3E	Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "tiha"	
MLU3F	Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "tiha"	16
MLU2B	Kružna pila za rezanje drvenih ploča i kompozitnih materijala	17
MLU2C	Kružna pila za rezanje drvenih ploča i kompozitnih materijala	18
LA10	Kružna pila za rezanje lakih metala (aluminij) i PVC-a	19
LA20	Kružna pila za rezanje lakih metala (aluminij) i PVC-a	20
LS10	Kružna pila za horizontalne raskrajače	21
LS15	Kružna pila za horizontalne raskrajače "tiha"	
LS20	Kružna pila za horizontalne raskrajače	22
LS25	Kružna pila za horizontalne raskrajače "tiha"	
MLSB	Kružna pila za horizontalne raskrajače "tiha"	23
MLSC	Kružna pila za horizontalne raskrajače "tiha"	26
MLI25	Kružna pila predrezač (konusna) za horizontalne raskrajače	27
MLI16	Kružna pila predrezač podesiva za horizontalne raskrajače	28
LI40	Kružna pila predrezač	29
MLI17M	Kružna pila predrezač s ravnim zubom	
MLI27M	Kružna pila predrezač	30
MLI20M	Kružna pila predrezač s ravnim zubom	
LT10	Kružna pila za drobljač	31
TR10	Drobljač s reznim segmentima	32
TR20	Drobljač s reznim segmentima	33

LM10


Kružna pila za dužni rez



Kružna pila pogodna za rezanje mekog ili tvrdog suhog drva. Koristi se na stolnim kružnim pilama i višelisnim strojevima. Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupu D80 mm s 12x5 mm.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	3,2	30-60-70-80	20	LM1025032020	
250	3,2	30-60-70-80	24	LM1025032024	
300	3,2	30-60-70-80	24	LM1030032024	
300	3,2	30-60-70-80	28	LM1030032028	
350	3,5	30-60-70-80	28	LM1035035028	
400	4,0	30-60-70-80	34	LM1040040034	
Spec.				LM1099*	

HW



4

KRUŽNE PILE

LM20


Kružna pila za dužni rez



Kružna pila za rezanje mekog ili tvrdog drva. Koristi se u kombinaciji s LM10 pilom na višelisnim strojevima. Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupu D80 mm s 12x5 mm.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	4,2	30-60-70-80	20	LM2025052020	
300	4,2	30-60-70-80	24	LM2030042024	
350	4,2	30-60-70-80	28	LM2035042028	
Spec.				LM2099*	


HW



LM30



HW



Kružna pila za dužni rez s ograničenjem zahvata




Kružna pila pogodna za rezanje mekog ili tvrdog suhog drva. Koristi se na stolnim kružnim pilama i višelisnim strojevima. Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupu D80 mm s 12x5 mm.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	3,2	30-60-70-80	20	LM3025032020	
300	3,2	30-60-70-80	24	LM3030032024	
350	3,5	30-60-70-80	28	LM3035035028	
400	4,0	30-60-70-80	34	LM3040040034	
Spec.				LM3099*	

LM40



HW



Kružna pila tanka za dužni rez s ograničenjem zahvata



Kružna pila pogodna za rezanje suhog drva svih vrsta sve dok su daske ravne i nisu zakrivljene, dobra završna obrada. Koristi se na stolnim kružnim pilama i višelisnim strojevima. Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupu D80mm s 12x5 mm.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	2,5	30-60-70-80	20	LM4025025020	
300	2,5	30-60-70-80	24	LM4030025024	
350	3,0	30-60-70-80	28	LM4035030028	
Spec.				LM4099*	

LM50

Kružna pila za dužni rez




Kružna pila pogodna za rezanje mokrih dasaka, čak i kada nisu ravne, svih tipova drva uključujući drvo topole. Koristi se na višelisnim strojevima.

Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupe D80 mm s 12x5 mm.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	3,2	30-60-70-80	20+4	LM5025032204	
300	3,2	30-60-70-80	24+4	LM5030032244	
350	3,5	30-60-70-80	28+6	LM5035035286	
380	4,0	30-60-70-80	28+6	LM5038040286	
400	4,0	30-60-70-80	34+6	LM5040040346	
Spec.				LM5099*	

HW



4

KRUŽNE PILE

LM60

Kružna pila tanka za dužni rez s ograničenjem zahvata




Kružna pila pogodna za rezanje mokrih dasaka, ako su daske ravne, svih tipova drva uključujući drvo topole. Koristi se na višelisnim strojevima.

Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupe D80 mm s 12x5 mm.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	2,5	30-60-70-80	20+2	LM6025025202	
250	2,5	30-60-70-80	20+4	LM6025025204	
300	2,5	30-60-70-80	24+4	LM6030025244	
350	3,0	30-60-70-80	28+6	LM6035030286	
Spec.				LM6099*	

HW



MLM08


Kružna pila extra tanka za dužni rez



Kružna pila za uzdužni rez, pogodna za situacije gdje otpadci moraju biti svedeni na minimum. Koristi se na višelisnim strojevima. Dobiva se dobra kvaliteta reza kod rezanje mekog i tvrdog suhog drva s maksimalno 10% vlage.

D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
180	1,5	1,0	40	24	2CH 12x5	MLM08 0100	
180	1,5	1,0	60	24	FT3/10/75	MLM08 0200	
200	1,5	1,0	40	28	2CH 12x5	MLM08 0300	
200	1,5	1,0	60	28	FT 3/10/75	MLM08 0400	
200	1,5	1,0	60	36	FT 3/10/75	MLM08 0500	
200	1,7	1,2	50	36		MLM08 0600	
200	1,7	1,2	60	36	FT 3/10/75	MLM08 2800	
225	1,5	1,0	40	28	2CH 12x5	MLM08 0700	
225	1,5	1,0	60	28	FT 3/10/75	MLM08 0800	
225	1,5	1,0	70	28	2CH 21x5	MLM08 0900	
225	1,5	1,0	40	36	2CH 12x5	MLM08 1000	
225	1,5	1,0	60	36	FT 3/10/75	MLM08 1100	
225	1,5	1,0	70	36	2CH 21x5	MLM08 1200	
225	1,7	1,2	65	36	FT 3/10/80	MLM08 1300	
250	1,7	1,2	40	24	2CH 12x5	MLM08 1400	
250	1,7	1,2	60	24	FT 3/10/75	MLM08 1500	
250	1,7	1,2	70	24	2CH 21x5	MLM08 1600	
250	1,7	1,2	40	36	2CH 12x5	MLM08 1700	
250	1,7	1,2	60	36	FT 3/10/75	MLM08 1800	
250	1,7	1,2	70	36	2CH 21x5	MLM08 1900	
250	2,2	1,6	50	30	2CH 21x5	MLM08 2500	
250	2,2	1,6	60	30	2CH 21x5	MLM08 2600	
250	2,2	1,6	70	30	2CH 21x5	MLM08 2700	
255	1,7	1,2	70	24	2CH 21x5	MLM08 2400	
280	2,2	1,6	60	36	FT 3/10/75	MLM08 2200	
300	2,2	1,6	50	36		MLM08 2000	
300	2,2	1,6	70	36	2CH 21x5	MLM08 2300	
350	2,5	1,8	50	40		MLM08 2100	

HW



CLM30


Kružna pila za građevinarstvo



Kružna pila za dužni i poprečni rez posebno dizajnirana za građevinarstvo. Pogodna za tvrdo i meko drvo i ploče s čavlima, metalnim vezicama i dijelovima cementa. Koristi se na stolnim kružnim pilama i prenosnim strojevima.

D	S	b	F	Z	Cod.	Cijena
250	2,8	1,8	30	16	CLM30250	
300	2,8	1,8	30	20	CLM30300	
315	3,2	2,2	30	24	CLM30315	
350	3,2	2,2	30	24	CLM30350	
400	3,2	2,2	30	28	CLM30400	
450	3,8	2,8	30	32	CLM30450	
500	3,8	2,8	30	36	CLM30500	
550	4,2	3,2	30	40	CLM30550	
600	4,2	3,2	30	40	CLM30600	


HW



LC10



HW



Kružna pila univerzalna



Kružna pila za dužni i poprečni rez mekanog i tvrdog drva. Srednja kvaliteta obrade. Idealna za složene ploče iverice do debljine 50 mm.


Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
180	3,2	30	24	LC1018032024	
200	3,2	30	24	LC1020032024	
250	3,2	30	30	LC1025032030	
300	3,2	30	36	LC1030032036	
350	3,5	30	42	LC1035035042	
400	3,8	30	48	LC1040038048	
450	4,2	30	54	LC1045042054	
500	4,2	30	60	LC1050042060	
Spec.				LC1099*	

LC20



HW



Kružna pila univerzalna



Kružna pila za dužni i poprečni rez mekanog i tvrdog drva dobre obrade ili za poprečni rez srednje obrade. Ova pila je isto dobra za rezanje složenih ploča iverice do debljine 80 mm.


Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
150	3,2	30	24	LC2015032024	
180	3,2	30	30	LC2018032030	
200	3,2	30	34	LC2020032034	
220	3,2	30	36	LC2022032036	
250	3,2	30	40	LC2025032040	
300	3,2	30	48	LC2030032048	
350	3,5	30	54	LC2035035054	
400	3,8	30	60	LC2040038060	
450	4,2	30	66	LC2045042066	
500	4,2	30	72	LC2050042072	
Spec.				LC2099*	

LC30



HW



Kružna pila univerzalna



Kružna pila pogodna za poprečni rez mekanog i tvrdog drva ili za rezanje pojedinačnih ili složenih ploča iverice s dobrom obradom.


Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
150	3,2	30	30	LC3015032030	
180	3,2	30	36	LC3018032036	
200	3,2	30	42	LC3020032042	
250	3,2	30	48	LC3025032048	
300	3,2	30	60	LC3030032060	
350	3,5	30	72	LC3035035072	
400	3,8	30	80	LC3040038080	
Spec.				LC3099*	

LC40



HW



Kružna pila univerzalna



Kružna pila pogodna za poprečni rez mekanog i tvrdog drva ili za rezanje pojedinačnih ili složenih ploča iverice s vrlo finom obradom.

Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
150	3,2	30	36	LC4015032036	
180	3,2	30	42	LC4018032042	
200	3,2	30	48	LC4020032048	
250	3,2	30	60	LC4025032060	
300	3,2	30	72	LC4030032072	
350	3,5	30	84	LC4035035084	
400	3,8	30	96	LC4040038096	
Spec.				LC4099*	

LC50

Kružna pila univerzalna




Kružna pila pogodna za poprečni rez punog drva s izvrsnom obradom. Također pogodna za rezanje oplemenjene iverice do debljine 30 mm.

Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
150	3,2	30	48	LC5015032048	
180	3,2	30	56	LC5018032056	
200	3,2	30	64	LC5020032064	
220	3,2	30	64	LC5022032064	
250	3,2	30	80	LC5025032080	
300	3,2	30	96	LC5030032096	
350	3,5	30	108	LC5035035108	
400	3,8	30	120	LC5040038120	
Spec.				LC5099*	

HW



4

KRUŽNE PILE

MLU11

Kružna pila za rezanje okvira slika




Kružna pila za poprečni rez mekog i tvrdog drva. Ovom pilom dobivamo čisti rez bez oštećenja već profiliranih letvica okvira kako bi ih mogli perfektno spojiti bez obzira dali su prekriveni bojom, kredom ili nekim drugim abrazivnim materijalom. Koristi se na jednostrukim ili dvostrukim preklopnim pilama.

D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
200	2,95	2,5	30	64	2/7/42	MLU11 0100	
250	2,95	2,5	20	80	2/6/32	MLU11 0200	
250	2,95	2,5	30	80	FT02	MLU11 0300	
250	2,95	2,5	30	96	FT02	MLU11 0400	
275	2,95	2,5	20	84	2/6/32	MLU11 0500	
300	2,95	2,5	30	96	FT02	MLU11 0600	
300	2,95	2,5	30	112	FT02	MLU11 0700	
330	3,45	3,0	30	96	FT02	MLU11 0800	
350	3,45	3,0	30	108	FT02	MLU11 0900	

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60

HW



LC70


Kružna pila tanka univerzalna



Kružna pila pogodna za poprečni rez punog drva i oplemenjenih panela do debljine 30 mm. S ovom pilom dobije se vrlo fina obrada.



HW



D	S	F	Z	Cod.	Cijena
150	2,0	30	48	LC7015020048	
180	2,0	30	56	LC7018020056	
200	2,2	30	64	LC7020022064	
250	2,5	30	80	LC7025025080	
300	2,7	30	96	LC7030027096	
350	3,0	30	108	LC7035030108	
Spec.				LC7099*	

LC75


Kružna pila tanka univerzalna



Kružna pila za dužni i poprečni rez punog drva, dobra obrada.



HW




D	S	F	Z	Cod.	Cijena
150	1,6	30	48	LC7515016048	
180	1,6	30	56	LC7518016056	
200	1,8	30	64	LC7520018064	
250	2,0	30	80	LC7525020080	
300	2,0	30	96	LC7530020096	
350	2,5	30	108	LC7535025108	
Spec.				LC7599*	

LC80



HW



Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča



Kružna pila za rezanje HDF-a, iverice i šperploče. Na strojevima koji imaju pilu predrezač ostavlja superfinu obradu. Dobra obrada je i kada se reže oplemenjena iverica ili MDF paneli na strojevima bez predrezača. Koristi se na stolnim kružnim pilama.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
200	3,2	30	64	LC8020032064	
250	3,2	30	80	LC8025032080	
300	3,2	30	96	LC8030032096	
350	3,5	30	108	LC8035035108	
Spec.				LC8099*	


4

KRUŽNE PILE

LC90



HW



Kružna pila univerzalna «tiha»






Kružna pila sa specijalnim usjecima na tijelu koji smanjuju buku i vibracije. Prema vrsti zuba pila je pogodna za rezanje punog drva i HDF ploča koje mogu biti i oplemenjene. Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	3,2	30	40	LC9025032040	
250	3,2	30	60	LC9025032060	
250	3,2	30	80	LC9025032080	
300	3,2	30	36	LC9030032036	
300	3,2	30	48	LC9030032048	
300	3,2	30	60	LC9030032060	
300	3,2	30	72	LC9030032072	
300	3,2	30	96	LC9030032096	
350	3,5	30	54	LC9035035054	
350	3,5	30	72	LC9035035072	
350	3,5	30	84	LC9035035084	
350	3,5	30	108	LC9035035108	
400	3,8	30	60	LC9040038060	
400	3,8	30	80	LC9040038080	
400	3,8	30	96	LC9040038096	
400	3,8	30	120	LC9040038120	
450	4,2	30	54	LC9045042054	
500	4,2	30	60	LC9050042060	
Spec.				LC9099*	



HW



Kružna pila sa specijalnim usjecima na tijelu koji smanjuju buku i vibracije. Prema vrsti zuba pila je pogodna za rezanje iverice, MDF-a ili oplemenjenih ploča.

Koristi se na stolnim kružnim pilama i horizontalnim raskrajačima uz uporabu pile predrezača.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	3,2	30	60	LC9525032060	
250	3,2	30	80	LC9525032080	
300	3,2	30	60	LC9530032060	
300	3,2	30	72	LC9530032072	
300	3,2	30	96	LC9530032096	
350	3,5	30	54	LC9535035054	
350	3,5	30	72	LC9535035072	
350	3,5	30	84	LC9535035084	
350	3,5	30	108	LC9535035108	
400	3,8	30	80	LC9540038080	
400	3,8	30	96	LC9540038096	
400	3,8	30	120	LC9540038120	
450	4,2	30	54	LC9545042054	
500	4,2	30	60	LC9550042060	
Spec.				LC9599*	

D	S	b	F	α	Z	Cod.	Cijena
200	3,2	2,2	30	5°	64	MLU3D 0100	
220	3,2	2,2	30	5°	64	MLU3D 0200	
250	3,2	2,2	30	5°	80	MLU3D 0400	
300	3,2	2,2	30	5°	96	MLU3D 0600	
300	3,2	2,2	35	5°	96	MLU3D 0700	
350	3,5	2,5	30	5°	108	MLU3D 0900	

Prsni kut od 5° za rezanje do visine od 30 mm.

D	S	b	F	α	Z	Cod.	Cijena
250	3,2	2,2	30	10°	60	MLU3D 1100	
300	3,2	2,2	30	10°	72	MLU3D 2100	
300	3,2	2,2	30	10°	84	MLU3D 1300	
300	3,2	2,2	30	10°	96	MLU3D 1500	
350	3,5	2,5	35	10°	72	MLU3D 2000	
350	3,5	2,5	30	10°	108	MLU3D 1700	

Prsni kut od 10° za rezanje do visine od 40 mm.

MLU3A




Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča «tiha»



Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom na obje strane **bez upotrebe predrezača**.
Koristi se na vertikalnim i horizontalnim raskrajačima te na prenosnim strojevima.

D	S	b	F	α	Z	Cod.	Cijena
220	3,2	2,2	30	-5°	64	MLU3A 0100	
250	3,2	2,2	30	-2°	80	MLU3A 0200	
300	3,2	2,2	25,4	2°	96	MLU3A 0600	
300	3,2	2,2	30	2°	96	MLU3A 0300	
350	3,5	2,5	30	5°	108	MLU3A 0400	

HW



4


KRUŽNE PILE

MLU3B




Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča «konkavna»

Kružna pila konkavna za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom na obje strane **bez upotrebe predrezača** i s dugim vijekom trajanja.
Koristi se na stolnim kružnim pilama i vertikalnim raskrajačima bez predrezača.



D	S	b	F	Z	Cod.	Cijena
220	3,2	2,2	30	42	MLU3B 0100	
250	3,2	2,2	30	48	MLU3B 0200	
303	3,2	2,2	30	60	MLU3B 0300	
350	3,2	2,2	30	72	MLU3B 0400	

HW




D	S	b	F	Z	Cod.	Cijena
303	3,2	2,2	30	60	MLU3B 1300	

MLU3C



HW



Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča «konkavna»



Kružna pila konkavna za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom **bez upotrebe predrezača** i s dugim vijekom trajanja.


Koristi se na stolnim kružnim pilama i horizontalnim raskrajačima, te vertikalnim raskrajačima.

D	S	b	F	Z	Cod.	Cijena
220	3,2	2,2	30	42	MLU3C 0100	
250	3,2	2,2	30	48	MLU3C 0200	
303	3,2	2,2	30	60	MLU3C 0300	
350	3,2	2,2	30	72	MLU3C 0400	

MLU3E



HW



Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča «tiha»



Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom **bez upotrebe predrezača** do visine 40 mm.

Rezne pločice imaju negativan prsni kut.

Koristi se na vertikalnim i horizontalnim raskrajačima.

D	S	b	F	Z	Cod.	Cijena
220	3,2	2,2	30	56	MLU3E 0100	
250	3,2	2,2	30	60	MLU3E 0200	
300	3,2	2,2	30	72	MLU3E 0300	
350	3,5	2,5	30	84	MLU3E 0400	




Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom **bez upotrebe predrezača**. Odlična je za rezanje i plastičnih materijala.

Koristi se na stolnim kružnim pilama, te na vertikalnim i horizontalnim raskrajačima.


D	S	b	F	Z	Cod.	Cijena
220	3,2	2,2	30	64	MLU3F 0100	
250	3,2	2,2	30	80	MLU3F 0200	
300	3,2	2,2	30	96	MLU3F 0300	
350	3,5	2,5	30	108	MLU3F 0400	

HW





HW



Kružna pila za poprečni rez mekog, tvrdog i egzotičnog punog drva, sirove iverice i šperploče.
Koristi se na kružnim pilama i prenosnim strojevima.


D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
150	3,2	2,2	30	36	2/7/42	MLU2B 0100	
180	3,2	2,2	30	42	2/7/42	MLU2B 0200	
200	3,2	2,2	30	48	2/7/42	MLU2B 0300	
216	3,2	2,2	30	48		MLU2B 0400	
250	3,2	2,2	30	48	FT01	MLU2B 0500	
250	3,2	2,2	30	60	FT01	MLU2B 0700	
250	3,2	2,2	35	60		MLU2B 0800	
300	3,2	2,2	30	60	FT01	MLU2B 0900	
300	3,2	2,2	30	72	FT01	MLU2B 1100	
300	3,2	2,2	35	72		MLU2B 1200	
315	3,2	2,2	30	72	FT01	MLU2B 1300	
350	3,5	2,5	30	72	FT02	MLU2B 1400	
350	3,5	2,5	30	84	FT02	MLU2B 1600	
350	3,5	2,5	35	84		MLU2B 2400	
400	4,0	2,8	30	96	2/10/60	MLU2B 1900	
450	4,4	3,0	30	96	2/10/60	MLU2B 2000	
500	4,4	3,2	30	108	2/10/80	MLU2B 2100	
550	4,8	3,5	30	120	2/10/80	MLU2B 2200	
600	5,4	4,0	30	132	2/10/80	MLU2B 2300	

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60



HW



4

KRUŽNE PILE

Kružna pila za poprečni rez mekog, tvrdog i egzotičnog punog drva, iverice, kompozitnih materijala i oplemenjenog MDF-a. Koristi se na kružnim pilama i prenosnim strojevima.



D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
150	3,2	2,2	30	48	2/7/42	MLU2C 0100	
160	3,2	2,2	20	48	2/6/32	MLU2C 0200	
180	3,2	2,2	20	56	2/6/32	MLU2C 0300	
180	3,2	2,2	30	56	2/7/42	MLU2C 0400	
190	3,2	2,2	30	56	2/7/42	MLU2C 0500	
200	3,2	2,2	30	64	2/7/42	MLU2C 0600	
210	3,2	2,2	30	64	2/7/42	MLU2C 0700	
216	3,2	2,2	30	64	2/7/42	MLU2C 0800	
220	3,2	2,2	30	64	2/7/42	MLU2C 0900	
230	3,2	2,2	30	64	2/7/42	MLU2C 1000	
250	3,2	2,2	30	80	FT01	MLU2C 1200	
250	3,2	2,2	30	100	FT01	MLU2C 1300	
300	3,2	2,2	30	96	FT01	MLU2C 1500	
300	3,2	2,2	35	96		MLU2C 1600	
300	3,2	2,2	30	120	FT01	MLU2C 1700	
330	3,2	2,2	20	96	2/6/32	MLU2C 1800	
350	3,5	2,5	30	108	FT02	MLU2C 2000	
400	3,8	2,8	30	120	2/10/60	MLU2C 2100	
450	4,4	3,0	30	132	FT02	MLU2C 2200	
500	4,4	3,2	30	144	2/10/80	MLU2C 2300	
550	4,8	3,5	30	156	2/10/80	MLU2C 2400	
600	5,4	4,0	30	168	2/10/80	MLU2C 2500	

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60



HW




Kružna pila za rezanje lakih metala na stroju s automatskim posmakom.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	3,2	30-32	60	LA1025032060	
250	3,2	30-32	80	LA1025032080	
300	3,2	30-32	72	LA1030032072	
300	3,2	30-32	96	LA1030032096	
350	3,5	30-32	84	LA1035035084	
350	3,5	30-32	108	LA1035035108	
400	3,8	30-32	96	LA1040038096	
400	3,8	30-32	120	LA1040038120	
450	3,8	30-32	108	LA1045038108	
450	3,8	30-32	128	LA1045038132	
500	3,8	30-32	120	LA1050038120	
Spec.				LA1099*	

D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
200	2,8	2,2	30	64		MLU5B 0100	
250	3,5	3,0	30	80	FT02	MLU5B 0200	
250	3,5	3,0	32	80	2/11/63	MLU5B 0300	
275	3,5	3,0	40	84	2/9/55+4/12/64	MLU5B 0400	
300	3,5	3,0	30	88	FT02	MLU5B 0500	
300	3,5	3,0	32	88	2/11/63	MLU5B 0600	
300	3,5	3,0	40	88	2/9/55+4/12/64	MLU5B 0700	
300	3,5	3,0	30	96	FT02	MLU5B 0800	
300	3,5	3,0	32	96	2/11/63	MLU5B 0900	
300	3,5	3,0	40	96	2/9/55+4/12/64	MLU5B 1000	
330	3,5	3,0	30	104	FT02	MLU5B 1100	
330	3,5	3,0	32	104	2/11/63	MLU5B 1200	
350	3,5	3,0	30	96	FT02	MLU5B 1300	
350	3,5	3,0	32	96	2/11/63	MLU5B 1400	
350	3,5	3,0	40	96	2/9/55+4/12/64	MLU5B 1500	
350	3,5	3,0	30	108	FT02	MLU5B 1600	
350	3,5	3,0	32	108	2/11/63	MLU5B 1700	
350	3,5	3,0	40	108	2/9/55+4/12/64	MLU5B 1800	
370	3,5	3,0	30	112		MLU5B 1900	
370	3,5	3,0	50	112	4/15/80	MLU5B 2000	
380	3,5	3,0	32	112	2/11/63	MLU5B 2100	
400	3,5	3,0	30	120	2/11/63	MLU5B 2200	
400	3,5	3,0	32	120	2/11/63	MLU5B 2300	
400	3,5	3,0	40	120	2/12/64+2/15/80	MLU5B 2400	
400	3,5	3,0	50	120	4/15/80	MLU5B 2500	
420	3,5	3,0	30	120	2/11/70	MLU5B 2600	
450	4,0	3,2	30	128		MLU5B 2700	
450	4,0	3,2	32	128	2/11/63	MLU5B 2800	
500	4,0	3,2	30	140	2/10,5/70	MLU5B 3100	
500	4,0	3,2	32	140	2/11/63	MLU5B 3200	
550	4,2	3,5	30	148	2/11/63	MLU5B 3500	
550	4,2	3,5	32	148	2/11/63	MLU5B 3800	
600	4,8	3,8	30	156		MLU5B 3600	




HW



4

KRUŽNE PILE



Kružna pila za rezanje lakih metala i PVC materijala na stroju s ručnim posmakom.


D	S	F	Z	Cod.	Cijena
250	3,2	30-32	60	LA2025032060	
250	3,2	30-32	80	LA2025032080	
300	3,5	30-32	72	LA2030035072	
300	3,5	30-32	96	LA2030035096	
350	3,5	30-32	84	LA2035035084	
350	3,5	30-32	108	LA2035035108	
Spec.				LA2099*	

D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
160	2,8	2,2	20	42		MLU5D 0100	
190	2,8	2,2	30	54		MLU5D 0200	
200	2,8	2,2	30	60		MLU5D 0300	
210	2,8	2,2	30	60		MLU5D 0400	
216	2,8	2,2	30	60		MLU5D 0500	
220	3,0	2,5	30	64	FT02	MLU5D 0600	
230	3,0	2,5	30	64		MLU5D 0700	
250	3,5	3,0	30	80	FT02	MLU5D 0800	
250	3,5	3,0	32	80	2/11/63	MLU5D 0900	
250	3,5	3,0	40	80	2/9/55 + 4/12/64	MLU5D 1000	
275	3,5	3,0	40	84	2/9/55 + 4/12/64	MLU5D 1100	
300	3,5	3,0	30	96	FT02	MLU5D 1200	
300	3,5	3,0	32	96	2/11/63	MLU5D 1300	
300	3,5	3,0	40	96	2/9/55 + 4/12/64	MLU5D 1400	
330	3,5	3,0	30	104	FT02	MLU5D 1500	
330	3,5	3,0	32	104	2/11/63	MLU5D 1600	
350	3,5	3,0	30	108	FT02	MLU5D 1700	
350	3,5	3,0	32	108	2/11/63	MLU5D 1800	
350	3,5	3,0	40	108	2/9/55 + 4/12/64	MLU5D 1900	
370	3,5	3,0	30	108		MLU5D 2000	
380	3,5	3,0	32	108	2/11/63	MLU5D 2200	
400	3,5	3,0	30	120		MLU5D 2300	
400	3,5	3,0	32	120	2/11/63	MLU5D 2400	
400	3,5	3,0	40	120	2/15/80 + 2/12/64	MLU5D 2500	
400	3,5	3,0	50	120	4/15/80	MLU5D 2600	
420	4,0	3,2	30	120	2/11/70	MLU5D 2700	
420	4,0	3,2	40	120		MLU5D 2800	
450	4,0	3,2	30	128		MLU5D 2900	
500	4,0	3,2	32	140	2/11/63	MLU5D 3400	

LS10



HW



Kružna pila za horizontalne raskrajače




Kružna pila koja se koristi za krojenje oplemenjene iverice i MDF ploča s vrlo finom obradom. Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
300	4,4	30-60-75-80	48	LS1030044048	
300	4,4	30-60-75-80	60	LS1030044060	
350	4,4	30-60-75-80	36	LS1035044036	
350	4,4	30-60-75-80	48	LS1035044048	
350	4,4	30-60-75-80	54	LS1035044054	
350	4,4	30-60-75-80	72	LS1035044072	
400	4,4	30-60-75-80	36	LS1040044036	
400	4,4	30-60-75-80	48	LS1040044048	
400	4,4	30-60-75-80	60	LS1040044060	
400	4,4	30-60-75-80	72	LS1040044072	
500	4,6	30-60-75-80	40	LS1050046040	
500	4,6	30-60-75-80	60	LS1050046060	
500	4,6	30-60-75-80	72	LS1050046072	
Spec.				LS1099*	

LS15



HW



Kružna pila za horizontalne raskrajače «tiha»




Kružna pila koja se koristi za krojenje oplemenjenih HDF ili MDF ploča sa super finom obradom. Zbog specijalnih usjeka na tijelu pile buka i vibracije su iznimno smanjeni. Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
300	4,4	30-60-75-80	48	LS1530044048	
300	4,4	30-60-75-80	60	LS1530044060	
350	4,4	30-60-75-80	54	LS1535044054	
350	4,4	30-60-75-80	72	LS1535044072	
400	4,4	30-60-75-80	60	LS1540044060	
400	4,4	30-60-75-80	72	LS1540044072	
500	4,6	30-60-75-80	60	LS1550046060	
500	4,6	30-60-75-80	72	LS1550046072	
Spec.				LS1599*	

LS20



HW



Kružna pila za horizontalne raskrajače




Kružna pila koja se koristi za krojenje HDF ili MDF ploča. Ima veliku otpornost na trošenje. Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
300	4,4	30-60-75-80	48	LS2030044048	
300	4,4	30-60-75-80	60	LS2030044060	
350	4,4	30-60-75-80	36	LS2035044036	
350	4,4	30-60-75-80	48	LS2035044048	
350	4,4	30-60-75-80	54	LS2035044054	
350	4,4	30-60-75-80	72	LS2035044072	
400	4,4	30-60-75-80	36	LS2040044036	
400	4,4	30-60-75-80	48	LS2040044048	
400	4,4	30-60-75-80	60	LS2040044060	
400	4,4	30-60-75-80	72	LS2040044072	
500	4,6	30-60-75-80	40	LS2050046040	
500	4,6	30-60-75-80	60	LS2050046060	
500	4,6	30-60-75-80	72	LS2050046072	
Spec.				LS2099*	

LS25



HW



Kružna pila za horizontalne raskrajače «tiha»




Kružna pila koja se koristi za krojenje HDF ili MDF ploča koje mogu biti i oplemenjene. Ima veliku otpornost na trošenje. Zbog specijalnih usjeka na tijelu alata buka i vibracije su iznimno smanjeni. Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

D	S	F	Z	Cod.	Cijena
300	4,4	30-60-75-80	48	LS2530044048	
300	4,4	30-60-75-80	60	LS2530044060	
350	4,4	30-60-75-80	54	LS2535044054	
350	4,4	30-60-75-80	72	LS2535044072	
400	4,4	30-60-75-80	60	LS2540044060	
400	4,4	30-60-75-80	72	LS2540044072	
500	4,6	30-60-75-80	60	LS2550046060	
500	4,6	30-60-75-80	72	LS2550046072	
Spec.				LS2599*	



HW




Kružna pila za krojenje jedne ili više ploča iverice ili MDF-a koje mogu biti i oplemenjene.
Koristi se na horizontalnim raskrajačima s predrezačem.

D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
250	4,2	3,0	55	48			MLSB25001	
300	4,4	3,0	30	60	2/10/60	Panhans	MLSB30001	
300	4,4	3,0	65	60	2/9/110	Selco	MLSB30002	
300	4,4	3,0	75	60		Homag	MLSB30003	
300	4,4	3,0	80	60	2/14/110 + 4/9/100	SCM	MLSB30004	
300	4,4	3,0	30	72	2/10/60	Panhans	MLSB30005	
300	4,4	3,0	65	72	2/9/110	Selco	MLSB30006	
300	4,4	3,0	75	72		Homag	MLSB30007	
300	4,4	3,0	80	72	2/14/110 + 4/9/100	SCM	MLSB30008	
305	4,4	3,0	30	60	2/10/60	Mayer, Panahan, SCM	MLSB30501	
320	4,4	3,2	30	60			MLSB32005	
320	4,4	3,2	50	60	3/15/80 + 3/13/95	Giben	MLSB32004	
320	4,4	3,2	65	60	2/9/110	Selco	MLSB32003	
320	4,4	3,2	65	72	2/9/110	Selco	MLSB32001	
320	4,4	3,2	75	72	3/13/95	Giben	MLSB32002	
350	4,4	3,2	30	54	2/10/60	Panhans, Scheer	MLSB35001	
350	4,4	3,2	60	54	2/14/100	Holzma	MLSB35002	
350	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Panhans, Scheer	MLSB35003	
350	4,4	3,2	50	72	4/13/80	Giben	MLSB35006	
350	4,4	3,2	60	72	2/14/100	Holzma	MLSB35004	
350	4,4	3,2	75	72		Giben	MLSB35008	
350	4,4	3,2	80	72	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani	MLSB35005	
355	4,4	3,2	75	54		Giben	MLSB35502	
355	4,4	3,2	80	54	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani	MLSB35503	
355	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Panhans, SCM	MLSB35504	
355	4,4	3,2	75	72		Giben	MLSB35505	
355	4,4	3,2	75	72			MLSB35507	
355	4,4	3,2	80	72	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani	MLSB35506	
360	4,4	3,0	65	60	2/9/110	Selco	MLSB36001	
360	4,4	3,2	65	72	2/9/110	Selco	MLSB36002	
370	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Schelling	MLSB37001	
380	4,4	3,2	80	48	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani	MLSB38009	
380	4,4	3,2	50	60	4/13/80	Giben	MLSB38007	
380	4,4	3,2	60	60	2/14/100	Holzma	MLSB38001	
380	4,4	3,2	30	72	2/8/83		MLSB38011	
380	4,4	3,2	50	72	4/13/80	Giben	MLSB38008	
380	4,4	3,2	60	72	2/14/100	Holzma	MLSB38002	
380	4,4	3,2	65	72	2/9/110		MLSB38014	
380	4,4	3,2	75	72	2/14/100	Holzma	MLSB38012	
380	4,4	3,2	80	72	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani	MLSB38010	
380	4,4	3,2	80	96	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110		MLSB38013	
380	4,8	3,5	60	60	2/14/100	Holzma	MLSB38003	
380	4,8	3,5	60	72	2/14/100	Holzma	MLSB38004	
380	4,8	3,5	60	84	2/14/100	Holzma	MLSB38005	
390	4,4	3,2	80	72	2/14/110		MLSB39001	
400	4,4	3,2	30	48			MLSB40001	
400	4,4	3,2	75	48	4/15/105	Giben	MLSB40002	
400	4,4	3,2	80	48	2/10/60		MLSB40010	
400	4,4	3,2	30	60	2/10/60		MLSB40004	
400	4,4	3,2	75	60	4/15/105	Giben	MLSB40005	
400	4,4	3,2	80	60	2/9/120 + 2/9/130	Selco	MLSB40006	




HW



4

KRUŽNE PILE


D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
400	4,4	3,2	80	60	2/10/60	Gabbiani	MLSB40011	
400	4,4	3,2	30	72	4/15/105	Scheer	MLSB40007	
400	4,4	3,2	75	72	4/19/120+2/9/130	Giben	MLSB40008	
400	4,4	3,2	80	72	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Selco	MLSB40009	
400	4,4	3,2	80	72		Gabbiani	MLSB40012	
400	4,6	3,2	35	72	4/9/100+2/9/110+2/14/110		MLSB40015	
400	4,8	3,5	60	72	4/13/80	Holzma	MLSB40013	
420	4,4	3,2	80	60	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	MLSB42004	
420	4,4	3,2	50	72	2/14/125	Giben	MLSB42006	
420	4,4	3,2	80	72	2/14/125	Gabbiani	MLSB42005	
420	4,8	3,5	60	60	3/14/76	Holzma	MLSB42001	
420	4,8	3,5	60	84	4/15/105	Holzma	MLSB42002	
430	4,4	3,2	30	48	2/10/60		MLSB43001	
430	4,4	3,2	75	48	4/15/105	Giben	MLSB43002	
430	4,4	3,2	30	60	2/9/130+4/19/120+2/14/110		MLSB43004	
430	4,4	3,2	75	60		Giben	MLSB43005	
430	4,4	3,2	80	60	4/15/105	Selco-Gabbiani	MLSB43006	
430	4,4	3,2	30	72	2/9/130+4/19/120+2/14/110		MLSB43007	
430	4,4	3,2	75	72	4/15/105	Giben	MLSB43008	
430	4,4	3,2	80	72	2/10/60	Selco-Gabbiani	MLSB43009	
430	4,4	3,2	75	96	2/14/125	Giben Prismatic	MLSB43010	
450	4,4	3,2	30	48	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Mayer,Panhans,Schelling	MLSB45001	
450	4,4	3,2	60	48	2/10/60	Holzma	MLSB45002	
450	4,4	3,2	80	48	2/14/125	Selco - Gabbiani	MLSB45003	
450	4,4	3,2	30	60	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Mayer,Panhans,Schelling	MLSB45004	
450	4,4	3,2	60	60	2/10/60	Holzma	MLSB45005	
450	4,4	3,2	80	60	2/14/125	Selco - Gabbiani	MLSB45006	
450	4,4	3,2	30	72	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Mayer,Panhans,Schelling	MLSB45007	
450	4,4	3,2	60	72	2/9/130+4/19/120	Holzma	MLSB45008	
450	4,4	3,2	80	72	2/09/60	Selco - Gabbiani	MLSB45009	
450	4,8	3,5	30	72	2/14/125	Scheer	MLSB45016	
450	4,8	3,5	60	72	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Holzma	MLSB45017	
450	4,8	3,5	80	72	2/09/60	Selco	MLSB45018	
450	4,8	3,5	60	84	2/14/125+2/17/100	Holzma	MLSB45019	
460	4,4	3,2	30	72	2/9/130+4/19/120	Schelling	MLSB46001	
470	4,4	3,2	75	48	2/14/125	Giben	MLSB47001	
470	4,4	3,2	75	60	2/13/94	Giben	MLSB47002	
470	4,4	3,2	75	72	4/15/105	Giben	MLSB47003	
470	4,4	3,2	75	96	4/15/105	Giben	MLSB47004	
480	4,8	3,5	80	48	4/15/105	Selco-Gabbiani	MLSB48002	
480	4,8	3,5	80	60	4/15/105	Selco	MLSB48003	
480	4,8	3,5	30	72		Schelling	MLSB48004	
480	4,8	3,5	80	72	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Selco	MLSB48001	
500	4,4	3,2	80	48	2/9/130+4/19/120	Gabbiani	MLSB50002	
500	4,4	3,2	30	60	2/10/60	Schelling	MLSB50003	
500	4,4	3,2	80	60	2/11/115+2/19/120	Gabbiani	MLSB50004	
500	4,4	3,2	30	72	2/9/130+4/19/120	Schelling	MLSB50005	
500	4,8	3,5	60	48	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Holzma	MLSB50007	
500	4,8	3,5	60	60		Holzma	MLSB50009	
500	4,8	3,5	75	60	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Giben	MLSB50010	
500	4,8	3,5	60	72		Holzma	MLSB50011	
500	4,8	3,5	75	72	2/11/115	Giben	MLSB50012	
510	4,8	3,5	80	72	2/11/115	Selco	MLSB51001	
520	4,4	3,2	30	54	4/15/105		MLSB52005	
520	4,8	3,5	60	60	2/11/115	Holzma	MLSB52002	
520	4,8	3,5	60	72	4/15/105	Holzma	MLSB52003	
530	5,2	3,5	30	60		Schelling	MLSB53001	
530	5,8	4,0	60	60	1/11/85	Anthon	MLSB53002	


HW


D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
540	4,8	3,5	60	60	2/19/120+2/11/115	Holzma Typ 33	MLSB54002	
540	4,8	3,5	60	72	2/19/120+2/11/115	Holzma Typ 33	MLSB54003	
540	5,8	4,0	60	60		Anthon	MLSB54004	
550	5,2	3,5	80	48	1/11/85		MLSB55005	
550	5,2	3,5	60	60	2/11/115+2/19/120		MLSB55002	
550	5,2	3,5	80	60	2/11/115+2/19/120	Gabbiani	MLSB55006	
550	5,5	3,8	40	48	1/11/85		MLSB55003	
550	5,5	3,8	40	60		Schelling	MLSB55004	
565	5,2	3,5	80	48	2/14/110	Gabbiani	MLSB56503	
565	5,2	3,5	100	48	2/13/122	Giben	MLSB56501	
565	5,2	3,5	100	60	2/14/110+4/9/100	Giben	MLSB56502	
570	4,8	3,5	60	60		Holzma	MLSB57001	
600	5,8	4,0	60	60		Holzma Typ 33	MLSB60001	
600	5,8	4,0	60	72		Holzma Typ 33	MLSB60002	
620	6,2	4,2	40	60	2/11/115+2/19/120	Schelling	MLSB62001	
620	6,2	4,2	40	72	2/11/115+2/19/120	Schelling	MLSB62002	
670	5,8	4,2	60	60	2/13/114+2/13/140	Holzma	MLSB67001	
670	5,8	4,2	60	72	2/13/114+2/13/140	Holzma	MLSB67002	
670	6,2	4,2	40	60	2/19/120+2/11/148	Schelling	MLSB67003	
670	6,2	4,2	40	72	2/19/120+2/11/148	Schelling	MLSB67004	
680	6,2	4,2	40	60	2/17/140+2/13/140	Schelling	MLSB68001	
700	6,2	4,2	80	60	2/17/140+2/13/140	Anthon LNC	MLSB70001	
720	6,4	4,4	40	60	2/13/140+2/17/140	Schelling	MLSB72001	
730	6,2	4,2	60	60	2/17/110	Holzma Typ 66	MLSB73001	



HW



4


KRUŽNE PILE

Kružna pila za krojenje jedne ili više ploča iverice ili kompozitnih materijala na bazi drva. Odlična je za rezanje s velikim posmacima kako bi se povećao protok proizvodnje. Zbog preciznog reza nisu potrebne dodatne obrade prije kantiranja. MLSC pila je dizajnirana kako bi se postigao najveći mogući posmak s najboljom završnom obradom. Zbog specijalnih usjeka na tijelu ovog alata buka i vibracije su iznimno smanjeni. Koristi se na horizontalnim raskrajačima s predrezačem.

D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
300	4,4	3,0	30	60	2/10/60	Panhans	MLSC30001	
300	4,4	3,0	65	60	2/9/110	Selco	MLSC30002	
300	4,4	3,0	75	60	-	Homag	MLSC30003	
300	4,4	3,0	80	60	2/14/110+4/9/100	SCM	MLSC30004	
320	4,4	3,2	50	60	3/15/80+3/13/95	Giben	MLSC32004	
320	4,4	3,2	65	60	2/9/110	Selco	MLSC32003	
350	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Panhans-Scheer	MLSC35003	
350	4,4	3,2	50	72	4/13/80	Giben	MLSC35006	
350	4,4	3,2	60	72	2/14/100	Holzma	MLSC35004	
350	4,4	3,2	80	72	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	MLSC35005	
355	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Panhans-SCM	MLSC35504	
355	4,4	3,2	75	72	-	Giben	MLSC35505	
360	4,4	3,2	65	72	2/9/110	Selco	MLSC36002	
370	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Schelling	MLSC37001	
380	4,4	3,2	50	72	4/13/80	Giben	MLSC38008	
380	4,4	3,2	60	72	2/14/100	Holzma	MLSC38002	
380	4,4	3,2	80	72	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	MLSC38010	
380	4,8	3,5	60	72	2/14/100	Holzma	MLSC38004	
400	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Scheer	MLSC40007	
400	4,4	3,2	75	72	4/15/105	Giben	MLSC40008	
400	4,4	3,2	80	72	4/19/120+2/9/130	Selco	MLSC40009	
400	4,4	3,2	80	72	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	MLSC40012	
430	4,4	3,2	75	72	4/15/105	Giben	MLSC43008	
430	4,4	3,2	80	72	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Selco-Gabbiani	MLSC43009	
450	4,4	3,2	60	72	2/14/125	Holzma	MLSC45008	
450	4,8	3,5	60	72	2/14/125	Holzma	MLSC45017	
450	4,8	3,5	80	72	2/9/130+4/19/120	Selco	MLSC45018	



HW




Kružna pila koja se koristi za rez s donje strane oplemenjene iverice ili MDF ploča.

D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
80	3,1-4,3	2,2	20	12			MLI25M31AA3	
80	3,1-4,3	2,2	22	12			MLI25M31AB3	
100	3,1-4,3	2,5	20	20			MLI25M31BC3	
100	3,1-4,3	2,2	20	24		Schelling	MLI25M31BA3	
100	3,1-4,3	2,2	22	24			MLI25M31BB3	
110	3,1-4,3	2,2	20	24			MLI25M31CA3	
110	3,1-4,3	2,2	22	24			MLI25M31CB3	
115	3,1-4,3	2,2	20	24			MLI25M31DA3	
115	3,1-4,3	2,2	22	24			MLI25M31DB3	
120	2,8-4,0	2,2	20	24		Schelling	MLI25M28EA3	
120	2,8-4,0	2,2	22	24			MLI25M28EB3	
120	3,1-4,3	2,2	20	24			MLI25M31EA3	
120	3,1-4,3	2,2	22	24			MLI25M31EB3	
120	3,1-4,3	2,5	20	24			MLI25M31EC3	
120	3,4-4,6	2,2	20	24			MLI25M34EA3	
125	3,1-4,3	2,2	20	24		Panhans 693 Euro5	MLI25M31FA3	
125	3,1-4,3	2,2	22	24		Martin	MLI25M31FB3	
125	3,1-4,3	2,5	20	24		Panhans 693 Euro 5	MLI25M31FC3	
125	3,4-4,6	2,2	20	24			MLI25M34FA3	
125	3,4-4,6	2,2	45	24			MLI25M34FE3	
125	4,3-5,5	3,2	20	24		Panhans 692 Euro 5	MLI25M43FA3	
125	4,3-5,5	3,2	45	24		Giben - Homag	MLI25M43FE3	
125	4,5-5,7	3,0	20	24			MLI25M45FA3	
125	4,5-5,7	3,0	45	24		Giben - Homag	MLI25M45FE3	
140	3,1-4,3	2,2	16	28	1/6/33	Scheer FM	MLI25M31HM3	
140	3,4-4,7	3,0	45	24			MLI25M34HE3	
140	4,3-5,5	3,2	45	28		Euromac	MLI25M43HE3	
140	4,5-5,7	3,0	45	24			MLI25M45HE3	
150	3,1-4,3	2,2	30	36		SCM	MLI25M31KC3	
150	3,4-4,7	2,2	30	36		SCM	MLI25M34KC3	
150	4,3-5,6	3,2	30	36		SCM	MLI25M43KC3	
150	4,3-5,6	3,2	45	36		SCM	MLI25M43KE3	
150	4,5-5,8	3,0	30	36		SCM	MLI25M45KC3	
150	4,5-5,8	3,0	45	36		SCM	MLI25M45KE3	
160	3,1-4,3	2,2	20	36		Langzauner	MLI25M31LA3	
160	3,4-4,6	2,2	25,4	36			MLI25M34LR3	
160	4,3-5,5	3,2	25,4	36			MLI25M43LR3	
160	4,3-5,5	3,2	30	36		Langzauner	MLI25M43LC3	
160	4,3-5,5	3,2	45	36	3/11/70	Giben	MLI25M43LE3	
160	4,3-5,5	3,2	55	36	3/7/66+3/6/84	Gabbiani	MLI25M43LG3	
160	4,3-5,5	3,2	60	36	3/7/80		MLI25M43LH3	
160	4,5-5,7	3,0	45	36	3/11/70	Giben	MLI25M45LE3	
160	4,5-5,7	3,0	55	36	3/7/66-3/9/72	Gabbiani	MLI25M45LG3	
160	5,1-6,3	3,5	60	36	3/7/80		MLI25M51LH3	
180	3,1-4,3	2,2	16	42	1/6/33	Scheer FM	MLI25M31NM3	
180	3,4-4,6	2,2	25,4	36			MLI25M34NR3	
180	4,3-5,5	3,2	20	28		Schelling-Anthon	MLI25M43NA3	
180	4,3-5,5	3,2	30	28	2/7/42-2/10/60	Panhans 693	MLI25M43NC3	
180	4,3-5,5	3,2	20	36			MLI25M43XA3	
180	4,3-5,5	3,2	30	36	2/10/60-2/7/42		MLI25M43XN3	
180	4,3-5,5	3,2	45	36		Holzma	MLI25M43NE3	
180	4,3-5,5	3,2	50	36	3/13/80	Giben	MLI25M43NF3	
180	4,5-5,7	3,0	20	36		Schelling-Anthon	MLI25M45NA3	
180	4,7-5,9	3,5	45	36		Holzma	MLI25M47NE3	
180	5,1-6,3	3,5	55	36	3/7/66	Gabbiani	MLI25M51NG3	
180	5,7-6,9	4,0	20	36		Holzma	MLI25M57NA3	
200	4,3-5,5	3,2	20	36		Schelling	MLI25M43PA3	
200	4,3-5,5	3,2	22	36			MLI25M43PB3	

MLI25



HW



Kružna pila predrezač (konusna) za horizontalne raskrajače




D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
200	4,3-5,5	3,2	30	36	2/9/60	Scheer	MLI25M43PC3	
200	4,3-5,5	3,2	45	36		Holzma	MLI25M43PE3	
200	4,3-5,5	3,2	50	36	3/13/80	Giben Smart	MLI25M43PF3	
200	4,3-5,5	3,2	65	36	2/9/100-2/9/110	Selco	MLI25M43PI3	
200	4,3-5,5	3,2	80	36	2/14/110	Gabbiani	MLI25M43PL3	
200	4,5-5,7	3,0	22	36			MLI25M45PB3	
200	4,5-5,7	3,0	65	36	2/8,5/110	Selco	MLI25M45PI3	
200	4,7-5,9	3,5	20	36			MLI25M47PA3	
200	4,7-5,9	3,5	22	36			MLI25M47PB3	
200	4,7-5,9	3,5	30	36	2/9/60	Scheer	MLI25M47PC3	
200	4,7-5,9	3,5	45	36		Holzma	MLI25M47PE3	
200	4,7-5,9	3,5	65	36	2/9/100-2/9/110	Selco	MLI25M47PI3	
200	5,1-6,3	3,5	20	36		Schelling	MLI25M51PA3	
200	5,4-6,6	3,8	20	36			MLI25M54PA3	
200	5,7-6,9	4,0	45	36		Holzma	MLI25M57PE3	
200	6,1-7,3	4,2	20	36		Schelling	MLI25M61PA3	
200	6,1-7,3	4,2	45	36		Holzma	MLI25M61PE3	
215	4,3-5,5	3,2	50	42	2/7/80	Giben	MLI25M43QF3	
215	4,5-5,7	3,2	50	42	3/15/80	Giben	MLI25M45PF3	
220	6,3-7,5	4,4	20	36		Schelling	MLI25M63UA3	
250	4,3-5,5	3,2	30	48	2/10/60		MLI25M43OC3	
300	4,3-5,5	3,5	50	48	3/15/80	Giben	MLI25M43RM3	
300	4,3-5,5	3,2	65	72	2/9/110	Selco	MLI25M43RI3	
300	4,3-5,5	3,2	80	72	2/14/110		MLI25M43RL3	
320	4,3-5,5	3,0	45	48			MLI25M43SE3	
320	4,3-5,5	3,2	45	48			MLI25M43SA3	
340	4,7-5,9	3,5	45	72	3/14/65	Holzma	MLI25M47TE3	

MLI16



HW



Kružna pila predrezač podesiva za horizontalne raskrajače



Kružna pila koja se koristi za rez s donje strane oplemenjene iverice ili MDF ploča. Koristi se na stolnim kružnim pilama.

D	S	F	Z	Stroj	Cod.	Cijena
80	2,8-3,6	20	10+10	Felder	MLI16M HA3	
80	2,8-3,6	20	12+12	Felder	MLI16M GA3	
100	2,8-3,6	20	12+12	Panahans-Schelling	MLI16M BA3	
100	2,8-3,6	22	12+12	Altendorf-Striebig	MLI16M BB3	
105	2,8-3,6	20	10+10	GMC	MLI16M CA3	
120	2,8-3,6	20	12+12	Holz Her-SCM	MLI16M AA3	
120	2,8-3,6	22	12+12	Altendorf-Martin	MLI16M AB3	
120	2,8-3,6	50	12+12	Altendorf-SCM-Griggio	MLI16M PF3	
120	2,8-3,6	50	12+12		MLI16M RF3	
120	4,0-5,0	50	12+12	Altendorf-SCM-Griggio	MLI16M IF3	
125	2,8-3,6	20	12+12	Paoloni	MLI16M FA3	
125	2,8-3,6	20	14+14	Paoloni	MLI16M EA3	
125	2,8-3,6	22	14+14		MLI16M EB3	
125	4,0-4,7	20	20+20	Paoloni	MLI16M DA3	
125	4,0-5,0	45	12+12	Giben-Mayer	MLI16M KE3	
160	4,0-5,2	60	20+20	Bäuerle	MLI16M IH3	
180	2,8-3,6	30	20+20		MLI16M LC3	
180	4,0-5,0	20	20+20		MLI16M MA3	
180	4,4-5,6	45	20+20	Holzma	MLI16M NE3	
200	4,0-5,2	50	28+28	SCM	MLI16M OF3	

LI40


Kružna pila predrezač



Kružna pila koja se koristi za rez na oplemenjenoj iverici ili MDF-u.
Koristi se na dvostranim strojevima za rezanje.

D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
110	3,2	20	20	LI4011032020L	LI4011032020R	
120	3,2	20	30	LI4012032030L	LI4012032030R	
150	3,2	30-55-60	36	LI4015032036L	LI4015032036R	
150	3,2	30-55-60	48	LI4015032048L	LI4015032048R	
160	3,2	20-30-55-60	36	LI4016032036L	LI4016032036R	
170	3,2	20-30-55-60	36	LI4017032036L	LI4017032036R	
180	3,2	30-55-60	42	LI4018032042L	LI4018032042R	
180	3,2	30-55-60	56	LI4018032056L	LI4018032056R	
200	3,2	30-60-70	48	LI4020032048L	LI4020032048R	
200	3,2	30-60-70	64	LI4020032064L	LI4020032064R	
Spec.				LI4099L*	LI4099R*	

HW



MLI17M


Kružna pila predrezač s ravnim zubom



Kružna pila za rezanje folije oplemenjene iverice ili MDF-a.
Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

D	S	b	F	Z	Cod.	Cijena
115	3,2	2,2	20	30	MLI17M FA3	
120	3,2	2,2	20	30	MLI17M GA3	

HW



4

KRUŽNE PILE

MLI27M


Kružna pila predrezač



Kružna pila za rezanje folije oplemenjene iverice ili MDF-a.
Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
200	4,7	3,5	80	42	2/14/110	MLI27M FA3	
220	3,4	2,2	30	48		MLI27M AA3	
250	4,6	3,0	30	48		MLI27M BA3	
280	5,0	3,5	45	84		MLI27M CA3	
300	4,55	3,0	30	72		MLI27M DF3	
300	4,55	3,2	65	72	2/9/100+2/9/110	MLI27M DA3	
300	4,55	3,2	50	72	3/15/80	MLI27M DD3	
300	4,7	3,2	80	72	2/14/110	MLI27M DC3	
300	4,95	3,0	65	72	2/9/100+2/9/110	MLI27M DB3	
340	5,0	3,5	45	48	3/14/65	MLI27M EA3	
340	5,0	3,5	45	108	3/14/65	MLI27M EB3	

HW



4

KRUŽNE PILE

MLI20M


Kružna pila predrezač s ravnim zubom



Kružna pila za rezanje folije oplemenjene iverice ili MDF-a.
Koristi se na horizontalnim raskrajačima.


D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
180	3,2	2,2	50	54	3/22/80	MLI20M BB3	

HW





HW



Kružna pila za rezanje HDF i oplemenjenih MDF ploča, pripremljena za montažu na drobljač sa segmentima. Koristi se na dvostranim strojevima za rezanje.

D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
200	4,2	80	44-4	LT1020042040L	LT1020042040R	
200	4,2	80	48	LT1020042048L	LT1020042048R	
200	4,2	80	60-4	LT1020042056L	LT1020042056R	
250	4,2	100	60-6	LT1025042054L	LT1025042054R	
250	4,2	130	60-4	LT1025042056L	LT1025042056R	
250	4,2	130	60	LT1025042060L	LT1025042060R	
250	4,2	100	78-6	LT1025042072L	LT1025042072R	
255	4,2	100	60-6	LT1025542054L	LT1025542054R	
255	4,2	130	60-4	LT1025542056L	LT1025542056R	
255	4,2	130	60	LT1025542060L	LT1025542060R	
255	4,2	100	78-6	LT1025542072L	LT1025542072R	
300	4,2	155	72-6	LT1030042066L	LT1030042066R	
350	4,2	155	80-8	LT1035042072L	LT1035042072R	
Spec.				LT1099L*	LT1099R*	




Drobljač, kombiniran s kružnom pilom LT10, koristi se za krojenje iverice i MDF-a. Tijelo je od aluminija. Koristi se na dvostranim strojevima za rezanje.



D	S	F	d	Set	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	30	80	130	4	28	TR1025030028L	TR1025030028R	
300	30	80		6	42	TR1030030042L	TR1030030042R	
350	30	80		8	56	TR1035030056L	TR1035030056R	
Spec.						TR1099L*	TR1099R*	

HW





Rezervni dijelovi

Tip	D	d	S	F	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
Držač	120	80	90	35	4/M8/100	TR10MOZZO35	
Držač	120	80	90	40	4/M8/100	TR10MOZZO40	

Tip	D	S	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
Segment	250	5	7	A	TR10S25057L	TR10S25057R	
Segment	250	5	7	B	TR10S25057L*	TR10S25057R*	
Segment	300	5	7		TR10S30057L	TR10S30057R	
Segment	350	5	7		TR10S35057L	TR10S35057R	


Tip	D	S	F	Pomoćne rupe	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
Pila	250	4,2	130	4/8/185	60-4	LT102504256L	LT102504256R	
Pila	255	4,2	130	4/8/185	60-4	LT102554256L	LT102554256R	
Pila	300	4,2	155	8/8/214	72-6	LT103004266L	LT103004266R	
Pila	350	4,2	155	8/8/252	80-8	LT103504272L	LT103504272R	



A Z = 7 HW - 2 rupe



B Z = 7 HW - 3 rupe





Drobljač, kombiniran s kružnom pilom DLT. Tijelo je od aluminija ili od čelika. Koristi se na dvostranim strojevima za rezanje ploča HDF-a, MDF-a, oplemenjenih ploča bez uključina, tvrdog drva. Drobljači mogu biti isporučeni s reznim pločicama od HW ili DP, ili kombinirano, npr. prva rezna pločica od DP, a druga od HW. U ovom slučaju drobljač se može montirati na specijalnu steznu čahuru TOP SYSTEM ili na steznu čahuru s brzim otpuštanjem.

D	S	F	d	Set	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	18	80	100	6	24	TR202501806L	TR202501806R	
Spec.						TR2099L*	TR2099R*	

D	S	F	d	Set	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	18	60	100	6	24 HW	TR2025018006LQRS	TR2025018006RQRS	




Rezervni dijelovi

Tip	D	S	d	F	Pomoćne rupe	Cod.	Cijena
Držač	138	90	80	35	6/M8/120	TR20MOZZ035	
Držač	138	90	80	40	6/M8/120	TR20MOZZ040	

Tip	D	S	Z	Cod.	Cijena
Segment	250	4	4	TR20S25054	

Tip	D	S	F	Pomoćne rupe	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
Pila	250	4,2	100	6/6/200	60-6	LT102504254L	LT102504254R	
Pila	250	4,2	100	6/6/200	78-6	LT102504272L	LT102504272R	
Pila	255	4,2	100	6/6/200	60-6	LT102554254L	LT102554254R	
Pila	255	4,2	100	6/6/200	78-6	LT102554272L	LT102554272R	

HW



Z = 4 HW

