


GLODALA
s izmjenjivim noževima






TS2	Glava s izmjenjivim profilnim noževima	4
TS3	Glava s izmjenjivim profilnim noževima	5
TS4	Glava s izmjenjivim profilnim noževima	6
TS6	Glava s izmjenjivim profilnim noževima	7
T110	Glava s izmjenjivim noževima za izradu utora	8
T112	Glava s izmjenjivim noževima za izradu utora	9
T114	Glava s izmjenjivim noževima za izradu utora	10
T120	Glava s izmjenjivim noževima za izradu utora – podesiva	11
T160	Glava s izmjenjivim noževima za ravnanje	12
T174	Glava s izmjenjivim noževima za ravnanje	13
T180	Glava s izmjenjivim noževima za izradu utora – podesiva	14
T182	Glava s izmjenjivim noževima za izradu utora - podesiva	15
T190	Glava s izmjenjivim noževima za izradu utora	16
T192	Glava s izmjenjivim noževima za izradu utora	17
T198	Glava s izmjenjivim noževima - višezubna	18
T200	Glava s izmjenjivim noževima – višezubna	19
T200T	Glava s izmjenjivim noževima – višezubna	20
T202	Glava s izmjenjivim noževima - višezubna	21
T202H	Glava s izmjenjivim noževima - višezubna s hidro sistemom	22
T203	Glava s izmjenjivim noževima – višezubna	23
T203H	Glava s izmjenjivim noževima - višezubna s hidro sistemom	24
T204	Glava s izmjenjivim noževima za ravnanje	25
T206	Glava s izmjenjivim profilnim noževima	26
T206W	Glava s izmjenjivim profilnim noževima za Weinig strojeve	27
T208	Glava s izmjenjivim noževima - spiralna	28
T208W	Glava s izmjenjivim noževima - spiralna za Weinig strojeve	29
T209	Glava s izmjenjivim noževima – spiralna	30
T198SAG	Glava s izmjenjivim noževima za skidanje oštih rubova	31
T198TSM	Glava s izmjenjivim noževima «MULTIPROFIL»	32
T265	Set glava za skidanje oštih rubova	34
ML988	Glava s izmjenjivim noževima za skidanje oštih rubova	35
ML01102	Glava s izmjenjivim noževima za kutni spoj 90°	36
T300	Glava s izmjenjivim noževima za izradu spojeva	37
T330	Glava s izmjenjivim noževima za izradu broskog poda i lamperije	38
TL2021AB	Glava s izmjenjivim noževima za izradu uklada	40
T220	Glava s izmjenjivim noževima za izradu uklada	43
ML2021	Set glava s izmjenjivim noževima za profil-kontra profil	44
ML2026	Garnitura glava s izmjenjivim noževima za profil-kontra profil	45
ML2027	Garnitura glava s izmjenjivim noževima za profil-kontra profil	46
ML2041	Garnitura glava s izmjenjivim noževima za profil-kontra profil	47
ML2042	Garnitura glava s izmjenjivim noževima za profil-kontra profil	48
ML2043	Garnitura glava s izmjenjivim noževima za profil-kontra profil	49
ML2044	Garnitura glava s izmjenjivim noževima za profil-kontra profil	50
TL320-1	Set glava s izmjenjivim noževima	51
TL320-2	Set glava s izmjenjivim noževima	52



TL2004	Glava s izmjenjivim noževima	53
TV231	Glave s izmjenjivim profilnim noževima	54
TL2005	Set glava s izmjenjivim noževima za spoj 45°	56
T382	Glava s izmjenjivim noževima za izradu čepa	58
T384	Glava s izmjenjivim noževima za izradu čepa	59
T400	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	60
T404	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	61
T408	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	62
T410	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	63
T420	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	64
T430	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	65
T435	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	66
T440	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	67
T441	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	70
T442	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	71
T446	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	73
T450	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	74
T480	Glava s izmjenjivim noževima za obradu rubova	75
T490	Držać s izmjenjivim radijusnim nožem	76
T492	Držać s izmjenjivim radijusnim nožem	77
T494	Držać s izmjenjivim višeradijusnim nožem	
IV68/78	Primjer profila prozora	78
IV100	Primjer profila prozora	79





Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima dva rezna izmjenjiva noža. Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.

HW Z2




D	S	Cod.	Cijena
120	20	TS2M12020	
120	25	TS2M12025	
120	30	TS2M12030	
120	35	TS2M12035	
120	40	TS2M12040	
120	50	TS2M12050	
120	60	TS2M12060	
120	80	TS2M12080	
160	20	TS2M16020	
160	25	TS2M16025	
160	30	TS2M16030	
160	35	TS2M16035	
160	40	TS2M16040	
160	50	TS2M16050	
160	60	TS2M16060	
160	80	TS2M16080	
200	20	TS2M20020	
200	25	TS2M20025	
200	30	TS2M20030	
200	35	TS2M20035	
200	40	TS2M20040	
200	50	TS2M20050	
200	60	TS2M20060	
200	80	TS2M20080	
Spec.		TS2M99*	







Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima tri rezna izmjenjiva noža. Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.

HW Z3




D	S	Cod.	Cijena
120	20	TS3M12020	
120	25	TS3M12025	
120	30	TS3M12030	
120	35	TS3M12035	
120	40	TS3M12040	
120	50	TS3M12050	
120	60	TS3M12060	
120	80	TS3M12080	
160	20	TS3M16020	
160	25	TS3M16025	
160	30	TS3M16030	
160	35	TS3M16035	
160	40	TS3M16040	
160	50	TS3M16050	
160	60	TS3M16060	
160	80	TS3M16080	
200	20	TS3M20020	
200	25	TS3M20025	
200	30	TS3M20030	
200	35	TS3M20035	
200	40	TS3M20040	
200	50	TS3M20050	
200	60	TS3M20060	
200	80	TS3M20080	
Spec.		TS3M99*	







Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima četiri rezna izmjenjiva noža. Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.

HW Z4





D	S	Cod.	Cijena
120	20	TS4M12020	
120	25	TS4M12025	
120	30	TS4M12030	
120	35	TS4M12035	
120	40	TS4M12040	
120	50	TS4M12050	
120	60	TS4M12060	
120	80	TS4M12080	
160	20	TS4M16020	
160	25	TS4M16025	
160	30	TS4M16030	
160	35	TS4M16035	
160	40	TS4M16040	
160	50	TS4M16050	
160	60	TS4M16060	
160	80	TS4M16080	
200	20	TS4M20020	
200	25	TS4M20025	
200	30	TS4M20030	
200	35	TS4M20035	
200	40	TS4M20040	
200	50	TS4M20050	
200	60	TS4M20060	
200	80	TS4M20080	
Spec.		TS4M99*	






Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima šest reznih izmjenjivih noževa. Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.



HW **Z6**


D	S	Cod.	Cijena
120	20	TS6M12020	
120	25	TS6M12025	
120	30	TS6M12030	
120	35	TS6M12035	
120	40	TS6M12040	
120	50	TS6M12050	
120	60	TS6M12060	
120	80	TS6M12080	
160	20	TS6M16020	
160	25	TS6M16025	
160	30	TS6M16030	
160	35	TS6M16035	
160	40	TS6M16040	
160	50	TS6M16050	
160	60	TS6M16060	
160	80	TS6M16080	
200	20	TS6M20020	
200	25	TS6M20025	
200	30	TS6M20030	
200	35	TS6M20035	
200	40	TS6M20040	
200	50	TS6M20050	
200	60	TS6M20060	
200	80	TS6M20080	
Spec.		TS6M99*	






Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima četiri rezna izmjenjiva noža i četiri predrezača.



HW

Z4


V4



D	S	Cod.	Cijena
120	4	T110M1204	
120	5	T110M1205	
120	6	T110M1206	
140	4	T110M1404	
140	5	T110M1405	
140	6	T110M1406	
160	4	T110M1604	
160	5	T110M1605	
160	6	T110M1606	
Spec.		T110M99*	

Rezervni dijelovi


Tip	Dimenzije	za S:	Cod.	Cijena
Nož	18x18x1,9	4	C100M1,9	
Nož	18x18x2,9	5-6	C100M2,9	







Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima dva rezna izmjenjiva noža i dva predrezača.

Koristi se na Weinig strojevima za izradu utora za vođenje obradka.





HW Z2 V2

D	S	Cod.	Cijena
125	9	T112M12509	
125	10	T112M12510	
125	17	T112M12517	
Spec.		T112M99*	






Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima četiri rezna izmjenjiva noža i četiri predrezača.




D	S	Cod.	Cijena
120	8	T114M1208	
120	10	T114M12010	
120	12	T114M12012	
140	8	T114M1408	
140	10	T114M14010	
140	12	T114M14012	
160	8	T114M1608	
160	10	T114M16010	
160	12	T114M16012	
Spec.		T114M99*	






Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima rezne izmjenjive noževe i predrezače.
Podešavanje se vrši pomoću distantnih prstenova.




HW




D	S	Z	V	Cod.	Cijena
160	4 ÷ 7,5	8	4	T120M160475	
160	6 ÷ 11	8	4	T120M160611	
160	8 ÷ 15	4	4	T120M160815	
160	10 ÷ 19,5	4	4	T120M16010195	
160	12 ÷ 23,5	4	4	T120M16012235	
200	4 ÷ 7,5	8	4	T120M200475	
200	6 ÷ 11	8	4	T120M200611	
200	8 ÷ 15	4	4	T120M200815	
200	10 ÷ 19,5	4	4	T120M20010195	
200	12 ÷ 23,5	4	4	T120M20012235	
Spec.				T120M99*	

Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	Za S:	Cod.	Cijena
Noževi	18x18x1,9	4	C100M1,9	
Noževi	18x18x2,9	6	C100M2,9	








Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.

Koristi se za ravnanje na punom drvu, oplemenjenim pločama i MDF-u, ovisno o kvaliteti noža koji stavimo na alat.

HW

D	S	Z	Cod.	Cijena
100	30	2	T1602M10030	
100	50	2	T1602M10050	
125	30	2	T1602M12530	
125	50	2	T1602M12550	
125	30	4	T1604M12530	
125	50	4	T1604M12550	
140	50	4	T1604M14050	
180	50	4	T1604M18050	
Spec.			T160M99*	








Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima 3+3 izmjenjiva noža. Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija. Izmjenjivi noževi su izvedeni pod aksijalnim kutem čime se osigurava dobra obrada s gornje i donje strane obradka. Koristi se za ravnanje na oplemenjenim pločama i MDF-u.

HW

Z3+3

D	S	Cod.	Cijena
125	56	T174M12556	
150	56	T174M15056	
180	56	T174M18056	
Spec.		T174M99*	





Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima četiri rezna izmjenjiva noža i četiri predrezača.

Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.

Koristi se za izradu utora, poluutora i ravnjanje na punom drvu, oplemenjenim pločama i MDF-u ovisno o kvaliteti noža koji stavimo na alat.



Podešavanje se vrši pomoću distantnih prstenova.


HW

Z4

V4

D	S	Cod.	Cijena
160	20,5 ÷ 40	T180M16020540	
160	30,5 ÷ 60	T180M16030560	
160	50,5 ÷ 100	T180M160505100	
Spec.		T180M99*	





Tijelo alata je napravljeno iz čelika, ima četiri rezna izmjenjiva noža i četiri predrezača.



Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.


Koristi se za izradu utora, poluutora i ravnanje na punom drvu, oplemenjenim pločama i MDF-u ovisno o kvaliteti noža koji stavimo na alat.

Podešavanje se vrši pomoću distantnih prstenova.

HW Z4 V4

D	S	Cod.	Cijena
160	20,5 ÷ 40	T182M16020540	
160	30,5 ÷ 60	T182M16030560	
160	50,5 ÷ 100	T182M160505100	
Spec.		T182M99*	







Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.


Može se koristiti za izradu utora, poluutora i ravnanje na punom drvu, oplemenjenim pločama i MDF-u ovisno o kvaliteti noža koji stavimo na alat.

HW



D	S	Z	V	Cod.	Cijena
100	30	2	4	T1902M10030	
100	50	2	4	T1902M10050	
125	30	2	4	T1902M12530	
125	50	2	4	T1902M12550	
125	30	4	4	T1904M12530	
125	50	4	4	T1904M12550	
140	50	4	4	T1904M14050	
180	50	4	4	T1904M18050	
Spec.				T190M99*	






Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.


Koristi se za izradu utora, poluutora i ravnjanje na punom drvu, oplemenjenim pločama i MDF-u ovisno o kvaliteti noža koji stavimo na alat.


Izmjenjivi noževi su izvedeni pod aksijalnim kutem.

HW




D	S	Z	V	Cod.	Cijena
125	30	2	4	T1922M12530	
125	50	2	4	T1922M12550	
125	30	4	4	T1924M12530	
125	50	4	4	T1924M12550	
140	50	4	4	T1924M14050	
180	50	4	4	T1924M18050	
Spec.				T192M99*	






Tijelo alata je napravljeno iz aluminija.
Koristi se za ravnjanje na punom drvu.


HW



Baza Z3


D	S	Podjela	Z	Cod.	Cijena
125	94	6	6	T198M12594	
125	138	6	9	T198M125138	
125	182	6	12	T198M125182	
125	226	6	15	T198M125226	
140	94	6	6	T198M14094	
140	138	6	9	T198M140138	
140	182	6	12	T198M140182	
140	226	6	15	T198M140226	
Spec.				T198M99*	






Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Prema upitu moguća je izvedba tijela iz aluminija.
Koristi se za ravnjanje na punom drvu.


HW




Baza Z2

D	S	Podjela	Z	Cod.	Cijena
120	84	6	20	T2006M12084	
120	100	6	24	T2006M120100	
120	124	6	30	T2006M120124	
120	140	6	34	T2006M120140	
120	164	6	40	T2006M120164	
120	180	6	44	T2006M120180	
140	84	6	20	T2006M14084	
140	100	6	24	T2006M140100	
140	124	6	30	T2006M140124	
140	140	6	34	T2006M140140	
140	164	6	40	T2006M140164	
140	180	6	44	T2006M140180	
120	84	8	26	T2008M12084	
120	102	8	32	T2008M120102	
120	120	8	38	T2008M120120	
120	144	8	46	T2008M120144	
120	162	8	52	T2008M120162	
120	180	8	58	T2008M120180	
140	84	8	26	T2008M14084	
140	102	8	32	T2008M140102	
140	120	8	38	T2008M140120	
140	144	8	46	T2008M140144	
140	162	8	52	T2008M140162	
140	180	8	58	T2008M140180	
Spec.				T200M99*	






Tijelo alata je napravljeno iz čelika.
Koristi se za ravnjanje na punom drvu.
Zbog specifične konstrukcije pogodno je za velika skidanja materijala. Ima dugi vijek trajanja.




HW




D	S	Podjela	Z	Cod.	Cijena
125	80	16	76	T200T12508016	
125	100	16	96	T200T12510016	
125	120	16	116	T200T12512016	
125	140	16	136	T200T12514016	
125	160	16	156	T200T12516016	
125	180	16	176	T200T12518016	
125	200	16	196	T200T12520016	
125	240	16	236	T200T12524016	
Spec.				T200T99*	

Rezervni dijelovi


Tip	Dimenzije	Cod.	Cijena
Umetak HWM	7x12	ITR05	






Tijelo alata je napravljeno iz aluminija.
Koristi se za ravnjanje na punom drvu.


HW



Baza Z3


D	S	Podjela	Z	Cod.	Cijena
125	78	6	12	T202M12578	
125	96	6	15	T202M12596	
125	114	6	18	T202M125114	
125	132	6	21	T202M125132	
125	150	6	24	T202M125150	
125	168	6	27	T202M125168	
125	186	6	30	T202M125186	
125	204	6	33	T202M125204	
125	222	6	36	T202M125222	
125	240	6	39	T202M125240	
Spec.				T202M99*	





Tijelo alata je napravljeno iz aluminija. Stezanje glave na osovinu vrši se pomoću hidro sistema. Koristi se za ravnanje na punom drvu.

HW




Baza Z3

D	S	Z	Cod.	Cijena
143	78	12	T202H14378	
143	96	15	T202H14396	
143	114	18	T202H143114	
143	132	21	T202H143132	
143	150	24	T202H143150	
143	168	27	T202H143168	
143	186	30	T202H143186	
143	204	33	T202H143204	
143	222	36	T202H143222	
143	240	39	T202H143240	
163	78	12	T202H16378	
163	96	15	T202H16396	
163	114	18	T202H163114	
163	132	21	T202H163132	
163	150	24	T202H163150	
163	168	27	T202H163168	
163	186	30	T202H163186	
163	204	33	T202H163204	
163	222	36	T202H163222	
163	240	39	T202H163240	
Spec.			T202H99*	


Tip stezanja

Stežanje odozgo Tip A




Stežanje sa strane Tip B






Tijelo alata je napravljeno iz aluminija.
Koristi se za ravnjanje na punom drvu.
Izmjenjivi noževi su izvedeni pod aksijalnim kutem čime se osigurava odlična obrada i veći posmaci.


HW



Baza Z3


D	S	Podjela	Z	Cod.	Cijena
125	78	6	12	T203L12578	
125	96	6	15	T203L12596	
125	114	6	18	T203L125114	
125	132	6	21	T203L125132	
125	150	6	24	T203L125150	
125	168	6	27	T203L125168	
125	186	6	30	T203L125186	
125	204	6	33	T203L125204	
125	222	6	36	T203L125222	
125	240	6	39	T203L125240	
Spec.				T203L99*	





Tijelo alata je napravljeno iz aluminija. Stezanje glave na osovinu vrši se pomoću hidro sistema.
Koristi se za ravnjanje na punom drvu.
Izmjenjivi noževi su izvedeni pod aksijalnim kutem čime se osigurava odlična obrada i veći posmaci.

HW




Baza Z3


D	S	Podjela	Z	Cod.	Cijena
143	78	6	12	T203H14378	
143	96	6	15	T203H14396	
143	114	6	18	T203H143114	
143	132	6	21	T203H143132	
143	150	6	24	T203H143150	
143	168	6	27	T203H143168	
143	186	6	30	T203H143186	
143	204	6	33	T203H143204	
143	222	6	36	T203H143222	
143	240	6	39	T203H143240	
163	78	6	12	T203H16378	
163	96	6	15	T203H16396	
163	114	6	18	T203H163114	
163	132	6	21	T203H163132	
163	150	6	24	T203H163150	
163	168	6	27	T203H163168	
163	186	6	30	T203H163186	
163	204	6	33	T203H163204	
163	222	6	36	T203H163222	
163	240	6	39	T203H163240	
Spec.				T203H99*	


Tip stezanja

Stežanje odozgo Tip A




Stežanje sa strane Tip B







Tijelo alata je napravljeno iz čelika ili aluminija.
Mogućnost ugradnje noževa C010 i C011. Koristi se za ravnanje na punom drvu.

HS **Z4**


D	S	Cod. čelik	Cod. Al legura	Cijena
125	80	T204A12580	T204L12580	
125	100	T204A125100	T204L125100	
125	120	T204A125120	T204L125120	
125	130	T204A125130	T204L125130	
125	150	T204A125150	T204L125150	
125	170	T204A125170	T204L125170	
125	180	T204A125180	T204L125180	
125	210	T204A125210	T204L125210	
125	230	T204A125230	T204L125230	
125	240	T204A125240	T204L125240	
140	120	T204A140120	T204L140120	
140	130	T204A140130	T204L140130	
140	150	T204A140150	T204L140150	
140	180	T204A140180	T204L140180	
140	210	T204A140210	T204L140210	
140	230	T204A140230	T204L140230	
140	240	T204A140240	T204L140240	
Spec.		T204A99*	T204L99*	





Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Noževi se profiliraju prema željenom profilu.

Koristi se za obradu punog drva i MDF-a.


Noževi su debljine 8mm i nazubljeni na zadnjoj strani čime se olakšava podešavanje noževa prilikom montaže.

Noževi mogu biti u kvaliteti HS i HW.


Noževi se naručuju posebno.

HW Z4

HS



D	S	F max	Cod.	Cijena
122	60	40	T20612260	
122	80	40	T20612280	
122	100	40	T206122100	
122	130	40	T206122130	
122	150	40	T206122150	
122	180	40	T206122180	
122	230	40	T206122230	
137	60	50	T20613760	
137	80	50	T20613780	
137	100	50	T206137100	
137	130	50	T206137130	
137	150	50	T206137150	
137	180	50	T206137180	
137	230	50	T206137230	
Spec.			T20699*	







Tijelo alata je napravljeno iz čelika.
 Alat ima HSK POWERLOCK prihvat za Weinig strojeve.
 Koristi se za obradu punog drva.
 Noževi su debljine 8mm i nazubljeni na zadnjoj strani čime se olakšava podešavanje noževa prilikom montaže. Noževi mogu biti u kvaliteti HS i HW.


HW

HS




D	S	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
90	60	2	T206W900602L	T206W900602R	
90	80	2	T206W900802L	T206W900802R	
90	100	2	T206W901002L	T206W901002R	
90	130	2	T206W901302L	T206W901302R	
90	150	2	T206W901502L	T206W901502R	
90	180	2	T206W901802L	T206W901802R	
90	230	2	T206W902302L	T206W902302R	
90	60	4	T206W900604L	T206W900604R	
90	80	4	T206W900804L	T206W900804R	
90	100	4	T206W901004L	T206W901004R	
90	130	4	T206W901304L	T206W901304R	
90	150	4	T206W901504L	T206W901504R	
90	180	4	T206W901804L	T206W901804R	
90	230	4	T206W902304L	T206W902304R	
Spec.			T206W99L*	T206W99R*	





Tijelo alata je napravljeno iz čelika ili aluminija.
Koristi se za ravnanje na punom drvu.

HW





Baza Z2

D	S	F	Podjela	Z	Cod. čelik	Cod. Al. legura	Cijena
100	100	30	4	18	T208A1001002	T208L1001002	
100	130	30	4	24	T208A1001302	T208L1001302	
125	100	40	4	18	T208A1251002	T208L1251002	
125	130	40	4	24	T208A1251302	T208L1251302	
125	182	40	4	34	T208A1251822	T208L1251822	

Baza Z3


D	S	F	Podjela	Z	Cod. čelik	Cod. Al. legura	Cijena
125	100	40	6	27	T208A1251003	T208L1251003	
125	127	40	6	34	T208A1251273	T208L1251273	
125	182	40	6	50	T208A1251823	T208L1251823	
125	230	40	6	64	T208A1252303	T208L1252303	
140	100	40	6	26	T208A1401003	T208L1401003	
140	127	40	6	34	T208A1401273	T208L1401273	
140	182	40	6	50	T208A1401823	T208L1401823	
140	230	40	6	64	T208A1402303	T208L1402303	
Spec.					T208A99*	T208L99*	






Tijelo alata je napravljeno iz čelika.
Alat ima HSK POWERLOCK prihvat za Weinig strojeve.
Koristi se za obradu punog drva.


HW



Baza Z2


D	S	Podjela	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
100	100	4	18	T208W100100L	T208W100100R	
100	130	4	24	T208W100130L	T208W100130R	
100	182	4	34	T208W100182L	T208W100182R	
100	233	4	44	T208W100233L	T208W100233R	
Spec.				T208W99L*	T208W99R*	





Tijelo alata je napravljeno iz čelika ili aluminija. Koristi se za ravnanje na punom drvu.

HW




Baza Z2

D	S	F	Podjela	Z	Cod. čelik	Cod. Al. legura	Cijena
100	98	30	4	16	T209A1000982	T209L1000982	
100	134	30	4	22	T209A1001342	T209L1001342	
125	98	40	4	16	T209A1250982	T209L1250982	
125	134	40	4	22	T209A1251342	T209L1251342	
125	182	40	4	30	T209A1251822	T209L1251822	
125	206	40	4	34	T209A1252062	T209L1252062	
125	230	40	4	38	T209A1252302	T209L1252302	

Baza Z3

D	S	F	Podjela	Z	Cod. čelik	Cod. Al. legura	Cijena
125	98	40	6	24	T209A1250983	T209L1250983	
125	134	40	6	33	T209A1251343	T209L1251343	
125	182	40	6	45	T209A1251823	T209L1251823	
125	206	40	6	51	T209A1252063	T209L1252063	
125	230	40	6	57	T209A1252303	T209L1252303	
140	98	40	6	24	T209A1400983	T209L1400983	
140	134	40	6	33	T209A1401343	T209L1401343	
140	182	40	6	45	T209A1401823	T209L1401823	
140	206	40	6	51	T209A1402063	T209L1402063	
140	230	40	6	57	T209A1402303	T209L1402303	
Spec.					T209A99*	T209L99*	







Mogućnost montaže noževa s radijusom R4; R5; R6; R7; R8 i skošenjem 6/45°.
Koristi se na četverostranim blanjalicama.

HW

Baza 3+3

D	S	Z	Cod.	Cijena
160	191	3+3	T198SAG1601916	
Spec.			T198SAG99*	







Mogućnost montaže noževa s radijusom R1,5; R2; R2,5; R3; R4 i skošenjem 2/45°.
Koristi se na četverostranim blanjalicama.

Izrada profila prema nacrtu ili uzorku.

HW






Baza Z3+3

D	S	Z	Cod.	Cijena
155	160	3+3	T198TSM1551606	
Spec.			T198TSM99*	






PRIMJERI PROFILA








Tijelo alata je napravljeno iz čelika.
Mogućnost obrade raznih debljina elemenata.



HW


Z3+3+3



D	S	R	Mod.	Cod.	Cijena
125	30		B	T2653M12530	
125	50		B	T2653M12550	
180	30		B	T2653M18030	
180	50		B	T2653M18050	
125	13	2-3-4	A-C	T2653M12513	
125	20	5-6-7-8	A-C	T2653M12520	
125	26	9-10-11-12	A-C	T2653M12526	
180	13	2-3-4	A-C	T2653M18013	
180	20	5-6-7-8	A-C	T2653M18020	
180	26	9-10-11-12	A-C	T2653M18026	
Spec.				T265M99*	

Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož	13x16x2	2	C265M2	
Nož	13x16x2	3	C265M3	
Nož	13x16x2	4	C265M4	
Nož	20x21x2	5	C265M5	
Nož	20x21x2	6	C265M6	
Nož	20x21x2	7	C265M7	
Nož	20x21x2	8	C265M8	
Nož	26x24x2	9	C265M9	
Nož	26x24x2	10	C265M10	
Nož	26x24x2	11	C265M11	
Nož	26x24x2	12	C265M12	









Mogućnost montaže noževa s radijusom R1,5; R2; R2,5; R3; R4 i skošenjem 2/45°.
Koristi se na četverostranim blanjalicama i stolnim glodalicama.

HW




D	S	Z	Cod.	Cijena
125	50	4+4	ML988M125508	
125	60	4+4	ML988M125608	
125	80	4+4	ML988M125808	
Spec.			ML988M99*	






HW

D	S	Z	Cod.	Cijena
180	15-35	3	ML01102M180356	
Spec.			ML01102M99*	




Tijelo alata je napravljeno iz čelika.




HW

Z4


Mod. A




Mod. B




Mod. C




Mod. D



Mod. E




Mod. F



D	S	Mod.	Cod.	Cijena
136	40	A	T300A14040	
136	50	B	T300B14050	
136	50	C	T300C14050	
140	40	D	T300D14040	
140	50	E	T300E14050	
140	50	F	T300F14050	
Spec.			T30099*	

Rezervni dijelovi


Tip	Dimenzije	Mod.	Cod.	Cijena
Tijelo alata	120x40		T300M12040	
Tijelo alata	120x50		T300M12050	
Nož	50x20x2	B	C300B	
Nož	40x20x2	A	C300A	
Nož	50x20x2	C	C300C	
Nož	40x22x2	D	C300D	
Nož	50x22x2	E	C300E	
Nož	50x22x2	F	C300F	
Kontra-nož	40x28x4	A	CC300A	
Kontra-nož	50x28x4	B	CC300B	
Kontra-nož	50x28x4	C	CC300C	
Kontra-nož	40x30x4	D	CC300D	
Kontra-nož	50x30x4	E	CC300E	
Kontra-nož	50x30x4	F	CC300F	















Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Ovim alatom moguća je izrada 5 vrsta profila prema navedenim skicama.

Broj	D	S	Z	I	R	S1	Cod.	Cijena
1	160	20	4		2	2	T330M01	
2	147	12	4				T330M02	
3	159	20	4		2	2	T330M03	
4	175	25	4	2			T330M04	
5	175	25	4	2			T330M05	
6	174	12	4				T330M06	
7	174	12	4				T330M07	
8	160	20	4		2	2	T330M08	
9	195	15	4		2	2	T330M09	
10	175	15	4	2			T330M10	
11	169	20	4		2	2	T330M11	
12	184	25	4	2			T330M12	
13	184	18,5	4	2			T330M13	
	Spec.						T330M99*	




































HW


D	S	Z	Cod.	Cijena
200	30	2+2	TL2021ABM200304	
Spec.			TL2021ABM99*	













Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Izmjenjivi nožići su od tvrdog metala (HW).



HW





D	S	Z	Cod.	Cijena
200	20	2	T220M200201	
200	20	3	T220M200202	
200	20	2+2	T220M200203	
200	20	3+3	T220M200204	
Spec.			T220M99*	



Koristi se za izradu vrata.







HW

D	S	Z	Cod.	Cijena
140	60	2+2+2	ML2021M140606	
Spec.			ML2021M99*	



GLODALA

6






Koristi se za izradu vrata.









HW

Sklop	D	S	Z	Cod.	Cijena
1	160	50	2+2+2	ML2026M160506	
2	290	50	3+3	ML2026M290506	
Spec.				ML2026M99*	

SKLOP 1




SKLOP 2





Koristi se za izradu vrata.

HW


Sklop	D	S	Z	Cod.	Cijena
1	160	50	2+2+2	ML2027M160506	
2	290	50	3+3	ML2027M290506	
Spec.				ML2027M99*	




SKLOP 2






PROFIL 1



PROFIL 2





PROFIL 3




Koristi se za izradu vrata.

HW


D	S	Z	Cod.	Cijena
160	50	2+2+2+2+2	ML2041M1605010	
Spec.			ML2041M99*	





PROFIL 1



PROFIL 2





PROFIL 3




Koristi se za izradu vrata.

HW


D	S	Z	Cod.	Cijena
160	50	2+2+2+2+2	ML2042M1605010	
Spec.			ML2042M99*	





PROFIL 1



PROFIL 2





PROFIL 3




Koristi se za izradu vrata.

HW


D	S	Z	Cod.	Cijena
160	50	2+2+2+2+2	ML2043M1605010	
Spec.			ML2043M99*	





PROFIL 1



PROFIL 2









PROFIL 3



Koristi se za izradu vrata.

HW



D	S	Z	Cod.	Cijena
160	50	2+2+2+2+2	ML2044M1605010	
Spec.			ML2044M99*	



Koristi se na stolnim glodalicama i dvostranim profilerima za vanjsku obradu vratnog krila.

HW

Sklop	D	S	Z	Cod.	Cijena
1	160	30	3+3+3	TL3201M160309	
2	136	30	3+3+3	TL3201M136309	
Spec.				TL3201M99*	







Koristi se na stolnim glodalicama i dvostranim profilerima za vanjsku obradu vratnog krila.

HW





Sklop	D	S	Z	Cod.	Cijena
1	160	30	3+3+3	TL3202M160309	
2	146	28	3+3+3	TL3202M146289	
Spec.				TL3202M99*	



Koristi se za izradu poluutora i utora za gumu na dovratniku.


HW

D	S	Z	Cod.	Cijena
198	30	4+2+2	TL2004M198308	
Spec.			TL2004M99*	







1





2



Koristi se za izradu zaobljenog dovratnika i letve dovratnika.

Sklop	D	S	Z	Cod.	Cijena
1	140	80	3	TV231M140803	
2	220	55	3	TV231M220553	
Spec.				TV231M99*	








Koristi se na stolnim glodalicama za izradu spoja vertikalne i horizontalne dovratnika.






HW


D	S	Z	Cod.	Cijena
254	70	3	TL2005M254703	
Spec.			TL2005M99*	



HW


Baza Z3






Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Koristi se na strojevima za izradu čepova („čeparice“) kod proizvodnje stolica, stolova i sl.

HW Z6+3 V3+3




Mod.	D	S	F	Z	V	Nož za kosinu	Cod. L	Cod. R	Cijena
A+B	115	80	25	6+3	3+3	3	T382ML	T382MR	
A	115	30	68	6	3		T382M115L	T382M115R	
B	70	50	25	3	3	3	T382M70L	T382M70R	
Spec.							T382M99L*	T382M99R*	







Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Koristi se na strojevima za izradu čepova („čeparice“) kod proizvodnje stolica, stolova i sl.




HW Z6+3 V3+3



Mod.	D	S	F	Z	V	Nož za kosinu	Cod.	Cijena
A+B	135	80	30	6+3	3+3	3	T384M	
A	135	30	88	6	3		T384M135	
B	90	80	30	3	3	3	T384M90	
Spec.							T384M99*	





Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
70	20	12	16+2CH	6	T400M7020616BS	
80	25	12	16+2CH	6	T400M8025616	
Spec.					T400M99*	

Stroj za obradu rubova HOMAG.

D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
61	12	10	16+2CH	3	T400M6112316	
61	20	11	16+2CH	3	T400M6120316	
70	20	11	16+2CH	4	T400M7020416H	
70	12	10	16+2CH	4	T400M7012416	
70	12	10	16+2CH	6	T400M7012616	
70	20	12	16+2CH	6	T400M7020616H	
Spec.					T400M99*	

Stroj za obradu rubova BRANDT.


D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
70	12	10	16+2CH	4	T400M7012416	
70	12	10	16+2CH	6	T400M7012616	
70	20	12,5	16+2CH	6	T400M7020616	
Spec.					T400M99*	

Stroj za obradu rubova IMA.

D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
70	20	12,5	20+2CH	6	T400M7020620	
Spec.					T400M99*	


Stroj za obradu rubova SCM.

D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
70	12	10	16+2CH	4	T400M7012416	
70	20	11	16+2CH	4	T400M7020416	
72	20	11	16+2CH	4	T400M7220416	
75	20	11	16+2CH	4	T400M7520416	
75	30	11	16+2CH	4	T400M7530416	
80	20	11	16+2CH	4	T400M8020416	
80	30	11	16+2CH	4	T400M8030416	
Spec.					T400M99*	



HW








Stroj za obradu rubova HOMAG.

D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
70	14	10	16+2CH	4	T404M7014416	
Spec.					T404M99*	

HW






Stroj za obradu rubova HOMAG i IMA.


D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	14	23	HSK25	4	T408M70144H25L	T408M70144H25R	
Spec.					T408M99L*	T408M99R*	


HW



Stroj za obradu rubova IMA.

D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	14	13	20+2CH	4	T408M7014420L	T408M7014420R	
Spec.					T408M99L*	T408M99R*	





Stroj za obradu rubova HOMAG.

D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
61	12	10	16+2CH	3	T410M6112316L	T410M6112316R	
61	20	11	16+2CH	3	T410M6120316L	T410M6120316R	
70	20	11	16+2CH	4	T410M7020416LA	T410M7020416RA	
70	12	10	16+2CH	4	T410M7012416L	T410M7012416R	
70	12	10	16+2CH	6	T410M7012616L	T410M7012616R	
70	20	11	20+2CH	6	T410M7020620L	T410M7020620R	
Spec.					T410M99L*	T410M99R*	

Stroj za obradu rubova BRANDT.

D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	12	10	16+2CH	4	T410M7012416L	T410M7012416R	
70	12	10	16+2CH	6	T410M7012616L	T410M7012616R	
70	20	11	20+2CH	6	T410M7020620L	T410M7020620R	
Spec.					T410M99L*	T410M99R*	



Stroj za obradu rubova IMA.


D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	20	12,5	20+2CH	6	T410M7020620LI	T410M7020620RI	
Spec.					T410M99L*	T410M99R*	

Stroj za obradu rubova SCM.

D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	20	12	16+2CH	4	T410M7020416L	T410M7020416R	
70	30	12	16+2CH	4	T410M7030416L	T410M7030416R	
Spec.					T410M99L*	T410M99R*	

HW






Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	20	22	20+2CH	4	T420M7020420L	T420M7020420R	
70	20	22	20+2CH	6	T420M7020620L	T420M7020620R	
80	20	22	20+2CH	6	T420M8020620L	T420M8020620R	
Spec.					T420M99L*	T420M99R*	

Stroj za obradu rubova SCM.





D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
48	15	20	16+2CH	2	T420M4815216L	T420M4815216R	
48	15	20	16+2CH	3	T420M4815316L	T420M4815316R	
Spec.					T420M99L*	T420M99R*	

HW





HW



Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	S	S1	F	Z	B	Cod. L	Cod. R	Cijena
73	12	19	16+2CH	6	25°	T430M7312616L	T430M7312616R	
Spec.						T430M99L*	T430M99R*	

Stroj za obradu rubova HOMAG.


D	S	S1	F	Z	B	Cod. L	Cod. R	Cijena
65	12	11	16+2CH	3	15°	T430M6512316L	T430M6512316R	
77	12	23	HSK25	4	20°	T430M77124H25L	T430M77124H25R	
Spec.						T430M99L*	T430M99R*	


Stroj za obradu rubova IMA.

D	S	S1	F	Z	B	Cod. L	Cod. R	Cijena
77	12	23	HSK25	4	20°	T430M77124H25L	T430M77124H25R	
Spec.						T430M99L*	T430M99R*	

Stroj za obradu rubova SCM.

D	S	S1	F	Z	B	Cod. L	Cod. R	Cijena
53	15	20	16+2CH	2	12	T430M5315216L	T430M5315216R	
Spec.						T430M99L*	T430M99R*	






Stroj za obradu rubova SCM.

D	S	S1	Z	β	F	Cod.	Cijena
64	16	12	4	20°	16+2CH	T435M6416416	
76	16	12	4	15°	16+2CH	T435M7616416	
Spec.						T435M99*	



Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	Cod.	Cijena
Nož profilni 20°	16x13,7x2	CS435M20	
Nož profilni 15°	16x13,7x2	CS435M15	





HW



Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod.	Cijena
75	70	20	12	16+2CH	6	1	T440M75206161	
75	70	20	12	16+2CH	6	1,5	T440M752061615	
75	70	20	12	16+2CH	6	2	T440M75206162	
Spec.							T440M99*	

Rezervni dijelovi


Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož profilni	20x15,5x2	1	CS440M1	
Nož profilni	20x15,5x2	1,5	CS440M1,5	
Nož profilni	20x15,5x2	2	CS440M2	

Stroj za obradu rubova BRANDT.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod.	Cijena
78	70	16	11	16+2CH	4	1	T440M78164161	
78	70	16	11	16+2CH	4	1,5	T440M781641615	
78	70	16	11	16+2CH	4	2	T440M78164162	
78	70	16	11	16+2CH	4	3	T440M78164163	
78	70	16	11	16+2CH	6	1	T440M78166161	
78	70	16	11	16+2CH	6	1,5	T440M781661615	
78	70	16	11	16+2CH	6	2	T440M78166162	
78	70	16	11	16+2CH	6	3	T440M78166163	
Spec.							T440M99*	


Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož profilni	16x17,5x2	1	CS440MB1	
Nož profilni	16x17,5x2	1,5	CS440MB1,5	
Nož profilni	16x17,5x2	2	CS440MB2	
Nož profilni	16x17,5x2	3	CS440MB3	





HW



Stroj za obradu rubova HOMAG.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod.	Cijena
73	61	16	11	16+2CH	3	1	T440M73163161	
73	61	16	11	16+2CH	3	1,5	T440M731631615	
73	61	16	11	16+2CH	3	2	T440M73163162	
73	61	16	11	16+2CH	3	3	T440M73163163	
73	61	16	11	16+2CH	4	1	T440M73164161	
73	61	16	11	16+2CH	4	1,5	T440M731641615	
73	61	16	11	16+2CH	4	2	T440M73164162	
73	61	16	11	16+2CH	4	3	T440M73164163	
Spec.							T440M99*	

Rezervni dijelovi


Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož profilni	16x19,5x2	1	CS440MA1	
Nož profilni	16x19,5x2	1,5	CS440MA,5	
Nož profilni	16x19,5x2	2	CS440MA2	
Nož profilni	16x19,5x2	3	CS440MA3	

Stroj za obradu rubova IMA.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod.	Cijena
78	70	16	11	20+2CH	4	1	T440M78164201	
78	70	16	11	20+2CH	4	1,5	T440M781642015	
78	70	16	11	20+2CH	4	2	T440M78164202	
78	70	16	11	20+2CH	4	3	T440M78164203	
78	70	16	11	20+2CH	6	1	T440M78166201	
78	70	16	11	20+2CH	6	1,5	T440M781662015	
78	70	16	11	20+2CH	6	2	T440M78166202	
78	70	16	11	20+2CH	6	3	T440M78166203	
Spec.							T440M99*	



Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož profilni	16x17,5x2	1	CS440MB1	
Nož profilni	16x17,5x2	1,5	CS440MB15	
Nož profilni	16x17,5x2	2	CS440MB2	
Nož profilni	16x17,5x2	3	CS440MB3	





HW



Stroj za obradu rubova SCM.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod.	Cijena
66	60	16	12	16+2CH	4	1	T440M66164161	
66	60	16	12	16+2CH	4	1,5	T440M66164161,5	
66	60	16	12	16+2CH	4	2	T440M66164162	
68	60	16	12	16+2CH	4	3	T440M68164163	
Spec.							T440M99*	

Rezervni dijelovi


Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož profilni	16x16,5x2	1	CS440MC1	
Nož profilni	16x16,5x2	1,5	CS440MC1,5	
Nož profilni	16x16,5x2	2	CS440MC2	
Nož profilni	16x17,5x2	3	CS440MC3	

Stroj za obradu rubova SCM s nagibnom osovinom.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod.	Cijena
78	70	16	11	16+2CH	4	1	T440M78164161S	
78	70	16	11	16+2CH	4	1,5	T440M78164161,5S	
78	70	16	11	16+2CH	4	2	T440M78164162S	
78	70	16	12	16+2CH	4	2	T440M78164162S*	
78	70	16	11	16+2CH	6	1	T440M78166161S	
78	70	16	11	16+2CH	6	1,5	T440M78166161,5S	
78	70	16	11	16+2CH	6	2	T440M78166162S	
Spec.							T440M99*	


Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož profilni	16x14,4x2	1	CS440MD1	
Nož profilni	16x14,4x2	1,5	CS440MD1,5	
Nož profilni	16x14,4x2	2	CS440MD2	





HW



Stroj za obradu rubova IMA.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	62	20	12,5	20+2CH	4	1	T441M7020420L1	T441M7020420R1	
70	62	20	12,5	20+2CH	4	1,5	T441M7020420L1,5	T441M7020420R1,5	
70	62	20	12,5	20+2CH	4	2	T441M7020420L2	T441M7020420R2	
Spec.							T441M99L*	T441M99R*	

Rezervni dijelovi



Tip	Dimenzije	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
Nož profilni	20x12x1,5	1	CS441ML1	CS441MR1	
Nož profilni	20x12x1,5	1,5	CS441ML1,5	CS441MR1,5	
Nož profilni	20x12x1,5	2	CS441ML2	CS441MR2	

Stroj za obradu rubova SCM.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
75	70	20	12	16+2CH	4	1	T441M7520416L1	T441M7520416R1	
75	70	20	12	16+2CH	4	1,5	T441M7520416L1,5	T441M7520416R1,5	
75	70	20	12	16+2CH	4	2	T441M7520416L2	T441M7520416R2	
Spec.							T441M99L*	T441M99R*	



Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
Nož profilni	20x12x1,5	1	CS441ML1	CS441MR1	
Nož profilni	20x12x1,5	1,5	CS441ML1,5	CS441MR1,5	
Nož profilni	20x12x1,5	2	CS441ML2	CS441MR2	





HW



Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
72	60	16	12	16+2CH	4	1	T442M7216416L1	T442M7216416R1	
72	60	16	12	16+2CH	4	1,5	T442M7216416L1,5	T442M7216416R1,5	
72	60	16	12	16+2CH	4	2	T442M7216416L2	T442M7216416R2	
72	60	16	12	16+2CH	4	3	T442M7216416L3	T442M7216416R3	


Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož profilni	16x19,5x2	1	CS440MA1	
Nož profilni	16x19,5x2	1,5	CS440MA1,5	
Nož profilni	16x19,5x2	2	CS440MA2	
Nož profilni	16x19,5x2	3	CS440MA3	

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
78	70	16	19	16+2CH	4	1	T442M7816416L1	T442M7816416R1	
78	70	16	19	16+2CH	4	1,5	T442M7816416L1,5	T442M7816416R1,5	
78	70	16	19	16+2CH	4	2	T442M7816416L2	T442M7816416R2	
78	70	16	19	16+2CH	4	3	T442M7816416L3	T442M7816416R3	
78	70	16	19	16+2CH	6	1	T442M7816616L1	T442M7816616R1	
78	70	16	19	16+2CH	6	1,5	T442M7816616L1,5	T442M7816616R1,5	
78	70	16	19	16+2CH	6	2	T442M7816616L2	T442M7816616R2	
78	70	16	19	16+2CH	6	3	T442M7816616L3	T442M7816616R3	
Spec.							T442M99L*	T442M99R*	


Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož profilni	16x17,5x2	1	CS440MB1	
Nož profilni	16x17,5x2	1,5	CS440MB1,5	
Nož profilni	16x17,5x2	2	CS440MB2	
Nož profilni	16x17,5x2	3	CS440MB3	






HW



6

GLODALA



Stroj za obradu rubova HOMAG i IMA.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
78	70	16	23	HSK25	4	2	T442M78164H25L2	T442M78164H25R2	
78	70	16	23	HSK25	4	3	T442M78164H25L3	T442M78164H25R3	

Rezervni dijelovi


Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož profilni	16x17,5x2	2	CS442MB2	
Nož profilni	16x17,5x2	3	CS442MB3	


Stroj za obradu rubova SCM.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
56	48	15	20	16+2CH	2	1	T442M5615216L1	T442M5615216R1	
56	48	15	20	16+2CH	2	1,5	T442M5615216L1,5	T442M5615216R1,5	
56	48	15	20	16+2CH	2	2	T442M5615216L2	T442M5615216R2	
56	48	15	20	16+2CH	2	3	T442M5615216L3	T442M5615216R3	
56	48	15	20	16+2CH	3	1	T442M5615316L1	T442M5615316R1	
56	48	15	20	16+2CH	3	1,5	T442M5615316L1,5	T442M5615316R1,5	
56	48	15	20	16+2CH	3	2	T442M5615316L2	T442M5615316R2	
56	48	15	20	16+2CH	3	3	T442M5615316L3	T442M5615316R3	
Spec.							T442M99L*	T442M99R*	

Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
Nož profilni	15X12X1,5	1	CS442ML1	CS442MR1	
Nož profilni	15X12X1,5	1,5	CS442ML1,5	CS442MR1,5	
Nož profilni	15X12X1,5	2	CS442ML2	CS442MR2	
Nož profilni	15X12X1,5	3	CS442ML3	CS442MR3	







Stroj za obradu rubova IMA.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
77	70	13	13	20	4	2	T446M7713420L2	T446M7713420R2	
77	70	13	13	20	4	3	T446M7713420L3	T446M7713420R3	
77	70	13	13	20	4	4	T446M7713420L4	T446M7713420R4	
Spec.							T446M99L*	T446M99R*	

Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	Cod.	Cijena
Nož	13x16x2	C265M2	
Nož	13x16x2	C265M3	
Nož	13x16x2	C265M4	







Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
74	70	16	21	20+2CH	6	2	T450M7416620L2	T450M7416620R2	
Spec.							T450M99L*	T450M99R*	

Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
Nož	16X14,5X2	2	CS450ML2	CS450MR2	






Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	D1	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
75	60	25	15	16+2CH	4	T480M7525416L	T480M7525416R	
Spec.						T480M99L*	T480M99R*	

Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	Cod. L	Cod. R	Cijena
Nož	25X18,5X2	CS480ML	CS480MR	





Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Izmjenjivi noževi su od tvrdog metala (HW). Koristi se za izradu radijusa na ABS traci.




Stroj za obradu rubova HOMAG.

Dimenzije	F	Z	Cod.	Cijena
131x16x15	16x15	1	T490	
Spec.			T49099*	

Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož	12x20x2	1	CS490M1	
Nož	12x20x2	1,5	CS490M1,5	
Nož	12x20x2	2	CS490M2	
Nož	12x20x2	3	CS490M3	
Spec.			CS490M99*	



HW



T492

Držač s izmjenjivim radijusnim nožem



Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Izmjenjivi noževi su od tvrdog metala (HW). Koristi se za izradu radijusa na ABS traci.




Stroj za obradu rubova SCM.

Dimenzije	F	Z	Cod.	Cijena
112x16,5x18,5	16,5x14x5	1	T492	
Spec.			T49299*	

Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	Cod.	Cijena
Nož	12,7x12,7x3,20	CS492M1	
Nož	12,7x12,7x3,20	CS492M1,5	
Nož	12,7x12,7x3,20	CS492M2	
Nož	12,7x12,7x3,20	CS492M3	
Spec.		CS492M99*	

HW




T494

Držač s izmjenjivim višeradijusnim nožem



Tijelo alata je napravljeno iz čelika. Izmjenjivi noževi su od tvrdog metala (HW) s radijusima R1, R1.5 i R2. Koristi se za izradu radijusa na ABS traci.




Dimenzije	F	Z	Cod.	Cijena
113x40	20x14	1	T494	
Spec.			T49499*	

Rezervni dijelovi

Tip	Dimenzije	R	Cod.	Cijena
Nož	34x12,7x3	1-1,5-2	CS494M	

HW



6

GLODALA

