

NADSTOLNA GLODALA






PS1	Profilno glodalo "I" grupe profila	4
PS2	Profilno glodalo "II" grupe profila	5
TPS2	Profilno glodalo s izmjenjivim noževima	6
P240	Utorno glodalo	7
P250	Utorno glodalo	8
P254	Utorno glodalo	9
P253	Utorno glodalo	10
P255	Utorno glodalo	
P492	Glodalo za uture s izmjenjivim noževima	11
P504	Glodalo za obrezivanje s izmjenjivim noževima	12
P506	Glodalo za poluutor s izmjenjivim noževima	13
P522	Glodalo za obrezivanje s izmjenjivim noževima	14
P532	Glodalo za uture s izmjenjivim noževima	15
P542	Glodalo za obrezivanje s izmjenjivim noževima	16
P552	Glodalo za uture s izmjenjivim noževima	17
P278	Višezubno glodalo	18
PT200	Višezubno glodalo s izmjenjivim noževima	19
P260	Utorno glodalo	20
P270	Utorno glodalo	
P190	Oscilirajuće glodalo	21
P192	Oscilirajuće glodalo	22
P193	Oscilirajuće glodalo	23
P195	Oscilirajuće glodalo	24
P200	Oscilirajuće glodalo	
P194	Oscilirajuće glodalo spiralno	25
P197	Oscilirajuće glodalo	26
P202	Svrđlo za cilindar brave	27
P204	Oscilirajuće glodalo za brave	28
P206	Oscilirajuće glodalo za brave	29
P211	Glodalo za graviranje	30
P215	Glodalo za graviranje	31
P340	Glodalo „lastin rep“	32
ML311	Glodalo s izmjenjivim noževima	33
ML312	Glodalo s izmjenjivim noževima	34
ML964	Glodalo s izmjenjivim noževima	35
ML313	Profilno glodalo s izmjenjivim noževima	36
ML302	Profilno glodalo s izmjenjivim noževima	37
ML302-1	Glave s izmjenjivim noževima	38
ML300	Profilno glodalo s izmjenjivim noževima	39
TPSB	Profilno glodalo s izmjenjivim noževima	40
ML305	Profilno glodalo s izmjenjivim noževima	41
ML307	Profilno glodalo s izmjenjivim noževima	42
ML320	Glave s izmjenjivim noževima	43
ML320-1	Glave s izmjenjivim noževima	44
ML320-2	Glave s izmjenjivim noževima	45
P307	Spiralno glodalo za izradu utora za brave	46
P307-N	Spiralno glodalo za izradu utora za brave	47
P282	Spiralno glodalo - pozitivna spirala	48





P283	Spiralno glodalo - negativna spirala	49
P284	Spiralno glodalo - pozitivna spirala	50
P285	Spiralno glodalo - negativna spirala	51
P286	Spiralno glodalo - pozitivna spirala	52
P287	Spiralno glodalo - negativna spirala	53
P288	Spiralno glodalo - pozitivna spirala	54
P289	Spiralno glodalo - negativna spirala	55
P294	Spiralno glodalo – pozitivna i negativna spirala	56
P302	Spiralno glodalo - pozitivna spirala	57
P303	Spiralno glodalo - negativna spirala	58





Glodalo s lemljenim pločicama za izradu jednostavnih profila. Koristi se na nadstolnim glodalicama. Glodalice mogu biti ručne, klasične i CNC, tip i promjer drške cilindričan, MK i dr. Standardna drška je cilindrična.

HW Z2




D	S	Cod.	Cijena
20	15	PS1M2015	
20	20	PS1M2020	
40	20	PS1M4020	
40	25	PS1M4025	
40	30	PS1M4030	
40	35	PS1M4035	
40	40	PS1M4040	
40	45	PS1M4045	
40	50	PS1M4050	
60	20	PS1M6020	
60	25	PS1M6025	
60	30	PS1M6030	
60	35	PS1M6035	
60	40	PS1M6040	
60	45	PS1M6045	
60	50	PS1M6050	
80	20	PS1M8020	
80	25	PS1M8025	
80	30	PS1M8030	
80	35	PS1M8035	
80	40	PS1M8040	
80	45	PS1M8045	
80	50	PS1M8050	
100	20	PS1M10020	
100	25	PS1M10025	
100	30	PS1M10030	
100	35	PS1M10035	
100	40	PS1M10040	
100	45	PS1M10045	
100	50	PS1M10050	
Spec.		PS1M99*	







Glodalo s lemljenim pločicama za izradu složenih profila. Koristi se na nadstolnim glodalicama. Glodalice mogu biti ručne, klasične i CNC, tip i promjer drške cilindričan, MK i dr. Standardna drška je cilindrična.

HW Z2




D	S	Cod.	Cijena
20	15	PS2M2015	
20	20	PS2M2020	
40	20	PS2M4020	
40	25	PS2M4025	
40	30	PS2M4030	
40	35	PS2M4035	
40	40	PS2M4040	
40	45	PS2M4045	
40	50	PS2M4050	
60	20	PS2M6020	
60	25	PS2M6025	
60	30	PS2M6030	
60	35	PS2M6035	
60	40	PS2M6040	
60	45	PS2M6045	
60	50	PS2M6050	
80	20	PS2M8020	
80	25	PS2M8025	
80	30	PS2M8030	
80	35	PS2M8035	
80	40	PS2M8040	
80	45	PS2M8045	
80	50	PS2M8050	
100	20	PS2M10020	
100	25	PS2M10025	
100	30	PS2M10030	
100	35	PS2M10035	
100	40	PS2M10040	
100	45	PS2M10045	
100	50	PS2M10050	
Spec.		PS2M99*	







Profilno glodalo s izmjenjivim noževima. Koristi se na nadstolnim glodalicama. Glodalice mogu biti ručne, klasične i CNC, tip i promjer drške cilindričan, MK i dr. Standardna drška je cilindrična.

HW Z2



D	S	Cod.	Cijena
40	20	TPS2M4020	
40	25	TPS2M4025	
40	30	TPS2M4030	
40	35	TPS2M4035	
40	40	TPS2M4040	
40	50	TPS2M4050	
60	20	TPS2M6020	
60	25	TPS2M6025	
60	30	TPS2M6030	
60	35	TPS2M6035	
60	40	TPS2M6040	
60	50	TPS2M6050	
80	20	TPS2M8020	
80	25	TPS2M8025	
80	30	TPS2M8030	
80	35	TPS2M8035	
80	40	TPS2M8040	
80	50	TPS2M8050	
100	20	TPS2M10020	
100	25	TPS2M10025	
100	30	TPS2M10030	
100	35	TPS2M10035	
100	40	TPS2M10040	
100	50	TPS2M10050	
Spec.		TPS2M99*	







Glodalo s cilindričnom drškom. Prednja oštrica služi za bušenje. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z2+1



D	L	LT	d	Cod.	Cijena
8	25	50	10x20	P240M8R*	
10	25	50	10x20	P240M10R*	
12	30	55	12x20	P240M12R	
14	30	55	12x20	P240M14R	
16	35	60	12x20	P240M16R	
18	35	60	12x20	P240M18R	
20	40	65	12x20	P240M20R	
25	40	65	12x20	P240M25R	
30	40	65	12x20	P240M30R	
35	40	65	12x20	P240M35R	
40	40	65	12x20	P240M40R	
Spec. L				P240M99L*	
Spec. R				P240M99R*	







Glodalo s cilindričnom drškom. Prednja oštrica služi za bušenje. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z2+1



D	L	LT	d	Cod.	Cijena
10	30	55	10x20	P250M10R	
12	35	60	12x20	P250M12R	
14	35	60	12x20	P250M14R	
16	40	65	12x20	P250M16R	
18	40	65	12x20	P250M18R	
20	45	70	12x20	P250M20R	
25	45	70	12x20	P250M25R	
30	45	70	12x20	P250M30R	
35	45	70	12x20	P250M35R	
40	45	70	12x20	P250M40R	
Spec. L				P250M99L*	
Spec. R				P250M99R*	






Glodalo s cilindričnom drškom cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW).


Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.

HW

Z2




D	L	LT	d	Cod.	Cijena
2,5	10	37	10	P254M2,5R	
3	10	37	10	P254M3R	
4	13	40	10	P254M4R	
5	15	42	10	P254M5R	
6	17	44	10	P254M6R	
7	22	50	10	P254M7R	
8	24	50	10	P254M8R	
9	25	50	10	P254M9R	
10	27	55	10	P254M10R	
12	30	60	12	P254M12R	
Spec. L				P254M99L*	
Spec. R				P254M99R*	



P253

Utorno glodalo



Glodalo s cilindričnom drškom cijelo napravljeno iz brzoreznog čelika (HS) s dva zuba.
Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za izradu utora, poluutora i obrezivanje na punom drvu.

HS

Z2

D
Spec.

Cod. L

P253S99L*


Cod. R

P253S99R*

Cijena

P255

Utorno glodalo



Glodalo s cilindričnom drškom cijelo napravljeno iz brzoreznog čelika (HS) s dva zuba. Na zubima su napravljeni utori za lomljenje strugotine.

Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za izradu utora, poluutora i obrezivanje na punom drvu.

HS

Z2

D
Spec.




Cod. L


P255S99L*

Cod. R

P255S99R*

Cijena






Glodalo s cilindričnom drškom, ima jedan rezni nož za bušenje i jedan za glodanje.


Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za izradu utora, poluutora i ravnjanje.


HW

Z1+1



D	L	LT	Cod.	Cijena
16	30	96	P492M1630R	
16	50	106	P492M1650R	
18	30	96	P492M1830R	
18	50	106	P492M1850R	
Spec. L			P492M99L*	
Spec. R			P492M99R*	







Glodalo s cilindričnom drškom ima dva rezna noža. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za vanjsku obradu – obrezivanje.


HW

Z2




D	L	Cod.	Cijena
30	30	P504M3030R	
30	50	P504M3050R	
40	40	P504M4030R	
40	50	P504M4050R	
50	30	P504M5030R	
50	50	P504M5050R	
Spec. L		P504M99L*	
Spec. R		P504M99R*	







Glodalo s cilindričnom drškom ima dva rezna noža i dva predrezača.
Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za izradu poluutora i obrezivanje.

HW Z2+2




D	L	Cod.	Cijena
40	30	P506M4030R	
40	50	P506M4050R	
50	30	P506M5030R	
50	50	P506M5050R	
Spec. L		P506M99L*	
Spec. R		P506M99R*	







Glodalo s cilindričnom drškom ima jedan rezni nož za glodanje. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za vanjsku obradu – obrezivanje.

HW Z1



D	L	LT	Cod.	Cijena
16	30	92	P522M1630R	
16	50	112	P522M1650R	
18	30	92	P522M1830R	
18	50	112	P522M1850R	
20	30	92	P522M2030R	
20	50	112	P522M2050R	
Spec. L			P522M99L*	
Spec. R			P522M99R*	






Glodalo s cilindričnom drškom ima jedan rezni nož za bušenje i jedan za glodanje.


Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za izradu utora i obrezivanje.


HW

Z1+1



D	L	LT	Cod.	Cijena
16	30	99	P532M1630R	
16	50	115	P532M1650R	
18	30	99	P532M1830R	
18	50	115	P532M1850R	
20	30	99	P532M2030R	
20	50	115	P532M2050R	
Spec. L			P532M99L*	
Spec. R			P532M99R*	






Glodalo s cilindričnom drškom ima jedan rezni nož za bušenje i jedan za glodanje.


Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za izradu utora i obrezivanje.


HW

Z1+1



D	L	LT	Cod.	Cijena
16	30	104,5	P542M1630R	
16	50	118,5	P542M1650R	
18	30	105	P542M1830R	
18	50	119	P542M1850R	
20	30	105,5	P542M2030R	
20	50	119,5	P542M2050R	
Spec. L			P542M99L*	
Spec. R			P542M99R*	






Glodalo s cilindričnom drškom ima jedan rezni nož za bušenje i jedan ili dva za glodanje.

Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za izradu poluutora, utora i obrezivanje.


HW


L=30 Z1+1

L=50 Z1+1+1



D	L	LT	Cod.	Cijena
16	30	95	P552M1630R	
16	50	115	P552M1650R	
18	30	95	P552M1830R	
18	50	115	P552M1850R	
20	30	95	P552M2030R	
20	50	115	P552M2050R	
Spec. L			P552M99L*	
Spec. R			P552M99R*	






Glodalo s cilindričnom drškom sa spiralnom izvedbom reznih pločica. Pogodno za obradu rubova gdje se zahtjeva puno skidanje materijala.


Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča, za izradu poluutora i obrezivanje.

HW

Z6





D	L	LT	d	Cod.	Cijena
30	30	95	20X50	P278M3030R20	
30	40	105	20X50	P278M3040R20	
30	50	115	20X50	P278M3050R20	
30	60	125	20X50	P278M3060R20	
40	30	90	20X50	P278M4030R20	
40	40	100	20X50	P278M4040R20	
40	50	110	20X50	P278M4050R20	
40	60	120	20X50	P278M4060R20	
50	30	90	20X50	P278M5030R20	
50	40	100	20X50	P278M5040R20	
50	50	110	20X50	P278M5050R20	
50	60	120	20X50	P278M5060R20	
30	30	100	25X55	P278M3030R25	
30	40	110	25X55	P278M3040R25	
30	50	120	25X55	P278M3050R25	
30	60	130	25X55	P278M3060R25	
40	30	95	25X55	P278M4030R25	
40	40	105	25X55	P278M4040R25	
40	50	115	25X55	P278M4050R25	
40	60	125	25X55	P278M4060R25	
50	30	95	25X55	P278M5030R25	
50	40	105	25X55	P278M5040R25	
50	50	115	25X55	P278M5050R25	
50	60	125	25X55	P278M5060R25	
Spec. L				P278M99L*	
Spec. R				P278M99R*	





Glodalo s cilindričnom drškom s izmjenjivim noževima.
Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva i oplemenjenih ploča gdje se zahtjeva puno skidanje materijala.
Može se koristiti za izradu poluutora i obrezivanje.

D	L	d	Z	V	Cod.	Cijena
50	82	20/55	16		PT200508216	
70	82	20/55	16	2	PT2007082162	




P260



HW

Z2

Utorno glodalo



Glodalo s navojnim prihvatom, dva zuba i jednim predrezačem. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za izradu utora na punom drvu, oplemenjenim pločama i sl.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P260M99L*	P260M99R*	


P270



HW


Z2

Utorno glodalo




Glodalo s morse konus drškom (MK2 i MK3) s dva ravna zuba i jednim predrezačem. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za izradu utora, poluutora i obrezivanje na punom drvu, oplemenjenim pločama i sl.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P270M99L*	P270M99R*	





Glodalo s cilindričnom drškom, ima dva zuba i može raditi u oba smjera. Koristi se za izradu rupa na punom drvu, oplemenjenim pločama i sl.

HW Z2




D	LT	Cod.	Cijena
6	95	P190M6R	
7	95	P190M7R	
8	95	P190M8R	
9	95	P190M9R	
10	100	P190M10R	
11	100	P190M11R	
12	100	P190M12R	
13	100	P190M13R	
14	100	P190M14R	
15	100	P190M15R	
16	100	P190M16R	
Spec.		P190M99R*	







Glodalo s cilindričnom drškom, ima dva zuba i može raditi u oba smjera. Koristi se za izradu rupa na punom drvu, oplemenjenim pločama i sl.

HW Z2




D	LT	Cod.	Cijena
6	95	P192M6R	
7	95	P192M7R	
8	95	P192M8R	
9	95	P192M9R	
10	100	P192M10R	
11	100	P192M11R	
12	100	P192M12R	
13	100	P192M13R	
14	100	P192M14R	
15	100	P192M15R	
16	100	P192M16R	
Spec.		P192M99R*	






Glodalo s cilindričnom drškom cijelo napravljeno iz KSS-a, ima dva zuba i može raditi u oba smjera. Koristi se za izradu rupa na punom drvu.

KSS Z2




D	LT	Cod.	Cijena
6	100	P193S6R	
7	100	P193S7R	
8	100	P193S8R	
9	100	P193S9R	
10	110	P193S10R	
11	110	P193S11R	
12	110	P193S12R	
13	110	P193S13R	
14	110	P193S14R	
15	110	P193S15R	
16	110	P193S16R	
18	110	P193S18R	
20	110	P193S20R	
Spec.		P193S99R*	



P195

Oscilirajuće glodalo




Glodalo s cilindričnom drškom cijelo napravljeno iz KSS-a, ima četiri zuba i može raditi u oba smjera. Koristi se za izradu rupa na punom drvu.

KSS Z4

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P195S99L*	P195S99R*	

P200


Oscilirajuće glodalo



Glodalo s navojnim prihvatom i dva zuba. Koristi se za izradu rupa na punom drvu, oplemenjenim pločama i sl.

HW Z2


D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P200M99L*	P200M99R*	




Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s tri negativne spirale. Na zubima ima dijelove za lomljenje strugotine. Koristi se za izradu rupa na punom drvu, oplemenjenim pločama i sl. Pogodno za visoke radne brzine.


HW

Z3




D	Cod. L	Cod. R	Cijena
8	P194M8L	P194M8R	
9	P194M9L	P194M9R	
10	P194M10L	P194M10R	
11	P194M11L	P194M11R	
12	P194M12L	P194M12R	
Spec.	P194M99L*	P194M99R*	






Glodalo s cilindričnom drškom cijelo napravljeno iz KSS-a, ima dva ravna zuba na kojima su napravljeni utori za lomljenje strugotine. Koristi se za izradu rupa na punom drvu.

KSS Z2



D	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
6	105	P197S6L	P197S6R	
7	110	P197S7L	P197S7R	
8	115	P197S8L	P197S8R	
9	120	P197S9L	P197S9R	
10	125	P197S10L	P197S10R	
11	130	P197S11L	P197S11R	
12	135	P197S12L	P197S12R	
13	140	P197S13L	P197S13R	
14	145	P197S14L	P197S14R	
15	150	P197S15L	P197S15R	
16	155	P197S16L	P197S16R	
17	160	P197S17L	P197S17R	
18	165	P197S18L	P197S18R	
19	170	P197S19L	P197S19R	
20	175	P197S20L	P197S20R	
21	180	P197S21L	P197S21R	
22	180	P197S22L	P197S22R	
23	180	P197S23L	P197S23R	
24	180	P197S24L	P197S24R	
25	180	P197S25L	P197S25R	
Spec.		P197S99L*	P197S99R*	







Svrđlo s navojnim prihvatom, 2 zuba, 2 predrezača i 1 centralnim šiljkom. Pogodno za izradu rupa za spojnice ili slijepe rupe na punom drvu, oplemenjenim pločama i sl. Koristi se na više vretenim strojevima i pojedinačno. Najčešće se koristi kod proizvodnje vrata.


HW

Z2+2



D	Cod.	Cijena
15	P202M15R	
18	P202M18R	
20	P202M20R	
22	P202M22R	
24	P202M24R	
Spec. L	P202M99L*	
Spec. R	P202M99R*	







Glodalo s navojnim prihvatom i 2+2 zuba. Koristi se za izradu rupa ili dvostepenih rupa na punom drvu, oplemenjenim pločama i sl. Najčešće se koristi kod proizvodnje vrata za ukopavanje brave.


HW

Z2+2



d	D	Cod.	Cijena
10	18	P204M18R	
10	20	P204M20R	
10	22	P204M22R	
11	19	P204M19R	
11	22	P204M22R*	
12	19	P204M19R*	
12	24	P204M24R	
Spec.L		P204M99L*	
Spec.R		P204M99R*	







Glodalo s navojnim prihvatom i dva zuba. Koristi se za izradu upuštenja za brave na punom drvu, oplemenjenim pločama i sl.


HW

Z2



D	L	Cod.	Cijena
15	20	P206M15R	
18	20	P206M18R	
20	20	P206M20R	
22	20	P206M22R	
15	22	P206M15R*	
18	22	P206M18R*	
20	22	P206M20R*	
Spec.L		P206M99L*	
Spec.R		P206M99R*	







Glodalo napravljeno cijelo iz brzoreznog čelika (HS).
Koristi se za izradu gravura na punom drvu i kod kopirnog glodanja.


HS

Z1 ili Z2



D	L	Z	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
4	16	1	85	P211S4L	P211S4R	
5	18	1	85	P211S5L	P211S5R	
6	25	1	90	P211S6L	P211S6R	
8	35	1	90	P211S8L	P211S8R	
10	38	2	90	P211S10L	P211S10R	
12	42	2	90	P211S12L	P211S12R	
14	42	2	90	P211S14L	P211S14R	
16	42	2	90	P211S16L	P211S16R	
18	42	2	90	P211S18L	P211S18R	
20	42	2	90	P211S20L	P211S20R	
22	42	2	90	P211S22L	P211S22R	
24	42	2	90	P211S24L	P211S24R	
Spec.				P211S99L*	P211S99R*	







Glodalo napravljeno cijelo iz brzoreznog čelika (HS).
Koristi se za izradu gravura na punom drvu i kod kopirnog glodanja.

HS

Z1 ili Z2




D	L	Z	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
4	16	1	85	P215S4L	P215S4R	
5	18	1	85	P215S5L	P215S5R	
6	25	1	90	P215S6L	P215S6R	
8	35	1	90	P215S8L	P215S8R	
10	38	2	90	P215S10L	P215S10R	
12	42	2	90	P215S12L	P215S12R	
14	42	2	90	P215S14L	P215S14R	
16	42	2	90	P215S16L	P215S16R	
18	42	2	90	P215S18L	P215S18R	
20	42	2	90	P215S20L	P215S20R	
22	42	2	90	P215S22L	P215S22R	
24	42	2	90	P215S24L	P215S24R	
Spec.				P215S99L*	P215S99R*	






Koristi se za izradu spoja tzv. „lastin rep“.




HW


Z2






D	Cod.	Cijena
14	P340M14R	
16	P340M16R	
18	P340M18R	
20	P340M20R	
25	P340M25R	
30	P340M30R	
Spec. L	P340M99L*	
Spec. R	P340M99R*	



Koristi se na CNC nadstolnim glodalicama za izradu skošenja ili kosog utora.
Izmjenjivi noževi su dimenzije 50x12x1,5.





D	B	d	Z	Cod.	Cijena
80	35	20x50	1	ML311803520	
80	35	25x50	1	ML311803525	









Koristi se za ravnanje na CNC nadstolnim glodalicama.
Izmjenjivi noževi su dimenzije 12x12x1,5.

D	B	d	Z	Cod.	Cijena
80	12	20x50	3	ML312801220	
80	12	25x50	3	ML312801225	








Koristi se na CNC nadstolnim glodalicama za izradu skošenja s mogućnošću podešavanja od 1°.
Izmjenjivi noževi su dimenzija 40x12x1,5.

D	B	d	Z	Cod.	Cijena
80	40	20x50	2	ML964804020	






Koristi se na CNC nadstolnim glodalicama za izradu spojeva.

ALAT	D	B	d	Z	Cod.	Cijena
Alat A	80	40	20x50	2	ML313804020A	
Alat B	80	50	20x50	2	ML313805020B	
Alat C	80	60	20x50	2	ML313806020C	
Alat D	80	40	25x50	2	ML313804025D	
Alat E	80	50	25x50	2	ML313805025E	
Alat F	80	60	25x50	2	ML313806025F	




Koristi se na CNC nadstolnim glodalicama za obradu rubova. Standardni noževi koji dolaze u kompletu s alatom su noževi za izradu skošenja od 45°.

D	B	d	Z	Cod.	Cijena
75	50	20x50	2	ML302755020	
75	50	25x50	2	ML302755025	




R=1,5; 2; 2,5; 3; 4





Koriste se na CNC nadstolnim glodalicama za obradu rubova.
Alati se isporučuju u kompletu s trnom HSK63F ili SK prema potrebi.

D	B	d	Z	Cod.	Cijena
120		30	2+2+2	ML302112030	




PROFIL	H _{min} / H _{max}
R2	20 / 43
R3	20 / 43
R4	20 / 45
R5	20 / 45
R6	20 / 45
R7	35 / 53
R8	35 / 53
















Koristi se na klasičnim i CNC nadstolnim glodalicama za izradu gravura.

Standardni nož koji dolazi u kompletu s alatom je CSL300-0.

Izmjenjivi noževi su dimenzije 25x15x2 i naručuju se prema šifri profila noža, uzorku ili nacrtu.









D	B	d	Z	Cod.	Cijena
25	25	12x50	2	ML300252512	
25	25	16x50	2	ML300252516	
25	25	20x50	2	ML300252520	



Koristi se na CNC nadstolnim glodalicama za izradu vrata namještaja iz MDF-a.


ALAT	D	L	d	Z	Cod.	Cijena
Alat A	65	40	20x50	2	TPSB65402A	
Alat B	50	25	20x50	2	TPSB50252B	
Alat C	24	25	20x50	1	TPSB24251C	
Alat D	24	25	20x50	1	TPSB24251D	




Koristi se na CNC nadstolnim glodalicama za izradu profila-kontra profila vrata namještaja.

Izmjenjivi noževi su dimenzije 35x35x2 i naručuju se prema šifri profila noža (CSL305-X), uzorku ili nacrtu.


ALAT	D	B	d	Z	Cod.	Cijena
Alat A	100	35	20x50	2	ML3051003520A	
Alat B	100	35	20x50	2	ML3051003520B	
Alat A	100	35	25x50	2	ML3051003525A	
Alat B	100	35	25x50	2	ML3051003525B	




alat (A)




alat (B)




CSL.305-1




CSL.305-2




CSL.305-3




CSL.305-4




CSL.305-5




CSL.305-6




CSL.305-7




CSL.305-8




CSL.305-9




CSL.305-10



CSL.305-11






CSL.305-12









Koristi se na CNC nadstolnim glodalicama za izradu uklada.
Izmjenjivi noževi su dimenzije 60x30x2 i naručuju se prema šifri
profila noža (CSL307-X), uzorku ili nacrtu.

D	B	d	Z	Cod.	Cijena
115	40	20x50	2	ML3071154020	
115	40	25x50	2	ML3071154025	



Koriste se na CNC nadstolnim glodalicama za izradu vrata.
Alati se isporučuju u kompletu s trnom HSK63F.

ALAT	D	B	d	Z	Cod.	Cijena
Alat A	130		HSK63 F	2	ML32013063FAA	
Alat B	130		HSK63 F	2	ML32013063FAB	
Alat C	130		HSK63 F	2	ML32013063FAC	
Alat D	150		HSK63 F	2	ML32015063FAD	
Alat E	6		6	2	ML3200606AE	







Koriste se na CNC nadstolnim glodalicama za vanjsku obradu vratnog krila.

Alati se isporučuju u kompletu s trnom HSK63F ili SK prema potrebi.

D	B	d	Z	Cod.	Cijena
120		30	2+2+2	ML320112030	
96		30	2+2+2	ML320109630	








Koriste se na CNC nadstolnim glodalnicama za vanjsku obradu vratnog krila.

Alati se isporučuju u kompletu s trnom HSK63F ili SK prema potrebi.

D	B	d	Z	Cod.	Cijena
120		30	2+2+2	ML320212030	
105		30	2+2+2	ML320210530	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s tri pozitivne spirale. Odstranjivanje strugotine se vrši prema gore. Koristi se na CNC strojevima za izradu utora za brave.

HW

Z3

D	L	LT	d	Cod.	Cijena
14	50	150	14X50	P307M14R	
16	50	150	16X50	P307M16R	
Spec.				P307M99R*	








Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) sa tri negativne spirale. Koristi se na CNC strojevima za izradu utora za brave.

HW

Z3

D	L	LT	d	Cod.	Cijena
14	45	150	14/50	P307NM14150	
14	45	155	14/50	P307NM14155	
14	45	160	14/50	P307NM14160	
16	45	150	16/50	P307NM16150	
16	45	155	16/50	P307NM16155	
16	45	160	16/50	P307NM16160	






Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s jednom pozitivnom spiralom. Odstranjivanje strugotine se vrši prema gore. Bolja obrada na donjoj strani ploče.


Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z1



D	L	LT	Cod.	Cijena
4	13	50	P282M413R	
5	17	50	P282M517R	
6	17	50	P282M617R	
6	27	60	P282M627R	
8	22	60	P282M822R	
8	32	70	P282M832R	
Spec. L			P282M99L*	
Spec. R			P282M99R*	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s jednom negativnom spiralom. Odstranjivanje strugotine se vrši prema dolje. Bolja obrada na gornjoj strani ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z1



D	L	LT	Cod.	Cijena
4	13	50	P283M413R	
5	17	50	P283M517R	
6	17	50	P283M617R	
6	27	60	P283M627R	
8	22	60	P283M822R	
8	32	70	P283M832R	
Spec. L			P283M99L*	
Spec. R			P283M99R*	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s dvije pozitivne spirale. Odstranjivanje strugotine se vrši prema gore. Bolja obrada na donjoj strani ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z2



D	L	LT	Cod.	Cijena
5	17	50	P284M517R	
6	17	50	P284M617R	
6	27	60	P284M627R	
8	22	60	P284M822R	
8	32	70	P284M832R	
10	25	65	P284M1025R	
10	32	70	P284M1032R	
10	42	90	P284M1042R	
12	32	80	P284M1232R	
12	42	90	P284M1242R	
12	52	100	P284M1252R	
14	42	100	P284M1442R	
14	52	110	P284M1452R	
16	42	100	P284M1642R	
16	52	110	P284M1652R	
18	52	110	P284M1852R	
18	62	120	P284M1862R	
20	52	110	P284M2052R	
20	62	120	P284M2062R	
20	72	130	P284M2072R	
Spec. L			P284M99L*	
Spec. R			P284M99R*	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s dvije negativne spirale. Odstranjivanje strugotine se vrši prema dolje. Bolja obrada na gornjoj strani ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z2



D	L	LT	Cod.	Cijena
5	17	50	P285M517R	
6	17	50	P285M617R	
6	27	60	P285M627R	
8	22	60	P285M822R	
8	32	70	P285M832R	
10	25	70	P285M1025R	
10	32	80	P285M1032R	
10	42	90	P285M1042R	
12	32	90	P285M1232R	
12	42	100	P285M1242R	
12	52	110	P285M1252R	
14	42	100	P285M1442R	
14	52	110	P285M1452R	
16	42	110	P285M1642R	
16	52	120	P285M1652R	
18	52	120	P285M1852R	
18	62	130	P285M1862R	
20	52	120	P285M2052R	
20	62	130	P285M2062R	
20	72	140	P285M2072R	
Spec. L			P285M99L*	
Spec. R			P285M99R*	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s tri pozitivne spirale. Odstranjivanje strugotine se vrši prema gore. Bolja obrada na donjoj strani ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z3



D	L	LT	Cod.	Cijena
8	22	60	P286M822R	
8	32	70	P286M832R	
10	25	65	P286M1025R	
10	32	70	P286M1032R	
10	42	90	P286M1042R	
12	32	80	P286M1232R	
12	42	90	P286M1242R	
12	52	100	P286M1252R	
14	42	100	P286M1442R	
14	52	110	P286M1452R	
16	42	100	P286M1642R	
16	52	110	P286M1652R	
18	52	110	P286M1852R	
18	62	120	P286M1862R	
20	52	110	P286M2052R	
20	62	120	P286M2062R	
20	72	130	P286M2072R	
Spec. L			P286M99L*	
Spec. R			P286M99R*	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s tri negativne spirale. Odstranjivanje strugotine se vrši prema dolje. Bolja obrada na gornjoj strani ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z3



D	L	LT	Cod.	Cijena
8	22	60	P287M822R	
8	32	70	P287M832R	
10	25	70	P287M1025R	
10	32	80	P287M1032R	
10	42	90	P287M1042R	
12	32	90	P287M1232R	
12	42	100	P287M1242R	
12	52	110	P287M1252R	
14	42	100	P287M1442R	
14	52	110	P287M1452R	
16	42	110	P287M1642R	
16	52	120	P287M1652R	
18	52	120	P287M1852R	
18	62	130	P287M1862R	
20	52	120	P287M2052R	
20	62	130	P287M2062R	
20	72	140	P287M2072R	
Spec. L			P287M99L*	
Spec. R			P287M99R*	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) sa tri pozitivne spirale. Odstranjivanje strugotine se vrši prema gore. Bolja obrada na donjoj strani ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za grubu obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala gdje se zahtjeva skidanja puno materijala. Može se koristiti za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z3



D	L	LT	Cod.	Cijena
8	22	60	P288M822R	
8	32	70	P288M832R	
10	25	65	P288M1025R	
10	32	70	P288M1032R	
10	42	90	P288M1042R	
12	32	80	P288M1232R	
12	42	90	P288M1242R	
12	52	100	P288M1252R	
14	42	100	P288M1442R	
14	52	110	P288M1452R	
16	42	100	P288M1642R	
16	52	110	P288M1652R	
18	52	110	P288M1852R	
18	62	120	P288M1862R	
20	52	110	P288M2052R	
20	62	120	P288M2062R	
20	72	130	P288M2072R	
Spec. L			P288M99L*	
Spec. R			P288M99R*	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s tri negativne spirale. Ostranjivanje strugotine se vrši prema dolje. Bolja obrada na gornjoj strani ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za grubu obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala gdje se zahtjeva skidanja puno materijala. Koristi se za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z3



D	L	LT	Cod.	Cijena
8	22	60	P289M822R	
8	32	70	P289M832R	
10	25	70	P289M1025R	
10	32	80	P289M1032R	
10	42	90	P289M1042R	
12	32	90	P289M1232R	
12	42	100	P289M1242R	
12	52	110	P289M1252R	
14	42	100	P289M1442R	
14	52	110	P289M1452R	
16	42	110	P289M1642R	
16	52	120	P289M1652R	
18	52	120	P289M1852R	
18	62	130	P289M1862R	
20	52	120	P289M2052R	
20	62	130	P289M2062R	
20	72	140	P289M2072R	
Spec. L			P289M99L*	
Spec. R			P289M99R*	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s dvije negativne i dvije pozitivne spirale. Dobra obrada na obje strane ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala, za izradu utora, poluutora i obrezivanje.


HW

Z2+2



D	L	LT	Cod.	Cijena
8	30	90	P294M830R	
10	30	90	P294M1030R	
10	40	100	P294M1040R	
10	50	110	P294M1050R	
12	30	90	P294M1230R	
12	40	100	P294M1240R	
12	50	110	P294M1250R	
14	30	100	P294M1430R	
14	40	110	P294M1440R	
14	50	120	P294M1450R	
16	30	100	P294M1630R	
16	40	110	P294M1640R	
16	50	120	P294M1650R	
Spec. L			P294M99L*	
Spec. R			P294M99R*	







Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s tri pozitivne spirale. Na zubima ima dijelove za lomljenje strugotine koji se preklapaju. Ostranjivanje strugotine se vrši prema gore. Bolja obrada na donjoj strani ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala za izradu utora, poluutora i obrezivanje. Pogodno za skidanje puno materijala gdje se postiže odlična obrada s malo uložene snage.


HW

Z3



D	L	LT	Cod.	Cijena
8	22	60	P302M822R	
8	32	70	P302M832R	
10	25	65	P302M1025R	
10	32	70	P302M1032R	
10	42	90	P302M1042R	
12	32	80	P302M1232R	
12	42	90	P302M1242R	
12	52	100	P302M1252R	
14	42	100	P302M1442R	
14	52	110	P302M1452R	
16	42	100	P302M1642R	
16	52	110	P302M1652R	
18	52	110	P302M1852R	
18	62	120	P302M1862R	
20	52	110	P302M2052R	
20	62	120	P302M2062R	
20	72	130	P302M2072R	
Spec.			P302M99R*	






Glodalo cijelo napravljeno iz tvrdog metala (HW) s tri negativne spirale. Na zubima ima dijelove za lomljenje strugotine koji se preklapaju. Ostranjivanje strugotine se vrši prema dolje. Bolja obrada na gornjoj strani ploče. Koristi se na CNC i klasičnim strojevima za obradu punog drva, oplemenjenih ploča i plastičnih materijala za izradu utora, poluutora i obrezivanje. Pogodno za skidanje puno materijala gdje se postiže odlična obrada s malo uložene snage.

HW

Z3



D	L	LT	Cod.	Cijena
8	22	60	P303M822R	
8	32	70	P303M832R	
10	25	70	P303M1025R	
10	32	80	P303M1032R	
10	42	90	P303M1042R	
12	32	90	P303M1232R	
12	42	100	P303M1242R	
12	52	110	P303M1252R	
14	42	100	P303M1442R	
14	52	110	P303M1452R	
16	42	110	P303M1642R	
16	52	120	P303M1652R	
18	52	120	P303M1852R	
18	62	130	P303M1862R	
20	52	120	P303M2052R	
20	62	130	P303M2062R	
20	72	140	P303M2072R	
Spec.			P303M99R*	

