

SVRDLA






P050	Svrkla za slijepe rupe	4
P053	Svrkla za slijepe rupe	5
P054	Svrkla za slijepe rupe	6
P056	Svrkla za slijepe rupe	7
P058	Svrkla za slijepe rupe «long life»	8
P060	Svrkla za prolazne rupe	9
P062	Svrkla za prolazne rupe	10
P064	Svrkla za prolazne rupe	11
P066	Svrkla za prolazne rupe	12
P068	Svrkla za prolazne rupe «long life»	13
	Primjeri kombinacije i upotrebe alata za bušenje	14
P070	Upuštač	15
P071	Upuštač	
P072	Upuštač	16
P080	Upuštač	
P400	Upuštač s prihvatom	17
P401	Upuštač s prihvatom	
P094	Upuštač s prihvatom	18
P095	Upuštač s prihvatom	
P100	Spiralno svrdlo	19
P104	Spiralno svrdlo od tvrdog metala	20
P105	Spiralno svrdlo	
P107	Spiralno svrdlo s dugom spiralom	21
P109	Spiralno svrdlo za duboke rupe	
P111	Svrkla za slijepe rupe s upuštačem	22
P410	Svrkla za slijepe rupe s upuštačem	23
P610	Svrkla za prolazne rupe s upuštačem	24
P618	Svrkla za slijepe rupe s upuštačem	25
P620	Svrkla za prolazne rupe s upuštačem	26
P414	Svrkla za slijepe rupe	27
P614	Svrkla za prolazne rupe	28
P118C	Svrkla za slijepe rupe	29
P127	Dvostepeno spiralno svrdlo «ANUBA»	30
P124	Dvostepeno spiralno svrdlo	31
P125	Dvostepeno spiralno svrdlo	32
P134	Svrkla za spojnice	33
P136	Svrkla za spojnice	34
P140	Svrkla za spojnice	35
P160	Svrkla za spojnice	36
P560	Svrkla za spojnice s izmjenjivim noževima	37
P562	Svrkla za spojnice s izmjenjivim noževima	38
P172	Dugačko svrdlo za spojnice	39
P185	Svrkla za izradu čepa	40
P351	Alat za izradu "tipli"	41
P381	Alat za četvrtaste rupe	42
P383	Alat za četvrtaste rupe	
P385	Svrkla za alat za četvrtaste rupe	43
P055	Svrkla za slijepe rupe	44




P113	Svrdlo s upuštačem	44
P112	Svrdlo za slijepe rupe s upuštačem	45
P412	Svrdlo za slijepe rupe s upuštačem	
P512	Svrdlo za prolazne rupe s upuštačem	46
P612	Svrdlo za prolazne rupe s upuštačem	
P116	Svrdlo za slijepe rupe	47
P416	Svrdlo za slijepe rupe	
P516	Svrdlo za prolazne rupe	48
P616	Svrdlo za prolazne rupe	
P110	Svrdlo za slijepe rupe s upuštačem	49
P510	Svrdlo za prolazne rupe s upuštačem	
P114	Svrdlo za slijepe rupe	50
P514	Svrdlo za prolazne rupe	
P118A	Svrdlo za slijepe rupe	51
P118B	Svrdlo za slijepe rupe	
P130	Svrdlo za spojnice	52
P132	Svrdlo za spojnice	
P142	Svrdlo za spojnice bez središnjeg šiljka	53
P150	Svrdlo za spojnice s upuštačem	
P171	Dugačko svrdlo za spojnice	54
P353	Alat za izradu "tipli"	




Pogodno za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje. Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HW



D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
4	27	57,5	P050M457L	P050M457R	
5	30	57,5	P050M557L	P050M557R	
6	30	57,5	P050M657L	P050M657R	
7	30	57,5	P050M757L	P050M757R	
8	30	57,5	P050M857L	P050M857R	
9	30	57,5	P050M957L	P050M957R	
10	30	57,5	P050M1057L	P050M1057R	
12	30	57,5	P050M1257L	P050M1257R	
14	30	57,5	P050M1457L	P050M1457R	
15	30	57,5	P050M1557L	P050M1557R	
16	30	57,5	P050M1657L	P050M1657R	
4	30	70	P050M470L	P050M470R	
5	43	70	P050M570L	P050M570R	
6	43	70	P050M670L	P050M670R	
7	43	70	P050M770L	P050M770R	
8	43	70	P050M870L	P050M870R	
9	43	70	P050M970L	P050M970R	
10	43	70	P050M1070L	P050M1070R	
12	43	70	P050M1270L	P050M1270R	
14	43	70	P050M1470L	P050M1470R	
15	43	70	P050M1570L	P050M1570R	
16	43	70	P050M1670L	P050M1670R	
5	50	85	P050M585L	P050M585R	
6	50	85	P050M685L	P050M685R	
8	50	85	P050M885L	P050M885R	
10	50	85	P050M1085L	P050M1085R	
12	50	85	P050M1285L	P050M1285R	
5	65	105	P050M5105L	P050M5105R	
6	65	105	P050M6105L	P050M6105R	
8	65	105	P050M8105L	P050M8105R	
10	65	105	P050M10105L	P050M10105R	
12	65	105	P050M12105L	P050M12105R	
Spec.			P050M99L*	P050M99R*	






Pogodno za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje. Koristi se na viševretenim strojevima i pojedinačno.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HW



D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
4	27	57,5	P053M457L	P053M457R	
5	27	57,5	P053M557L	P053M557R	
6	27	57,5	P053M657L	P053M657R	
6,35	27	57,5	P053M6357L	P053M6357R	
7	27	57,5	P053M757L	P053M757R	
8	27	57,5	P053M857L	P053M857R	
9	27	57,5	P053M957L	P053M957R	
9,53	27	57,5	P053M9557L	P053M9557R	
10	27	57,5	P053M1057L	P053M1057R	
11	27	57,5	P053M1157L	P053M1157R	
12	27	57,5	P053M1257L	P053M1257R	
12,7	27	57,5	P053M12757L	P053M12757R	
14	27	57,5	P053M1457L	P053M1457R	
15	27	57,5	P053M1557L	P053M1557R	
16	27	57,5	P053M1657L	P053M1657R	
4	30	70	P053M470L	P053M470R	
5	35	70	P053M570L	P053M570R	
6	35	70	P053M670L	P053M670R	
6,35	35	70	P053M6370L	P053M6370R	
7	35	70	P053M770L	P053M770R	
8	35	70	P053M870L	P053M870R	
9	35	70	P053M970L	P053M970R	
9,53	35	70	P053M9570L	P053M9570R	
10	35	70	P053M1070L	P053M1070R	
11	35	70	P053M1170L	P053M1170R	
12	35	70	P053M1270L	P053M1270R	
12,7	35	70	P053M12770L	P053M12770R	
14	35	70	P053M1470L	P053M1470R	
15	35	70	P053M1570L	P053M1570R	
16	35	70	P053M1670L	P053M1670R	
5	44	77	P053M577L	P053M577R	
6	44	77	P053M677L	P053M677R	
7	44	77	P053M777L	P053M777R	
8	44	77	P053M877L	P053M877R	
9	44	77	P053M977L	P053M977R	
10	44	77	P053M1077L	P053M1077R	
12	44	77	P053M1277L	P053M1277R	
Spec.			P053M99L*	P053M99R*	







Pogodno za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje.
Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	30	55,5	P054M555L	P054M555R	
6	30	55,5	P054M655L	P054M655R	
7	30	55,5	P054M755L	P054M755R	
8	30	55,5	P054M855L	P054M855R	
9	30	55,5	P054M955L	P054M955R	
10	30	55,5	P054M1055L	P054M1055R	
12	30	55,5	P054M1255L	P054M1255R	
5	40	67	P054M567L	P054M567R	
6	40	67	P054M667L	P054M667R	
7	40	67	P054M767L	P054M767R	
8	40	67	P054M867L	P054M867R	
9	40	67	P054M967L	P054M967R	
10	40	67	P054M1067L	P054M1067R	
12	40	67	P054M1267L	P054M1267R	
Spec.			P054M99L*	P054M99R*	

HW






Pogodno za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom, zaobljenim predrezačem, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje. Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HW SPEC.



D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	27	57,5	P056M557L	P056M557R	
6	27	57,5	P056M657L	P056M657R	
8	27	57,5	P056M857L	P056M857R	
10	27	57,5	P056M1057L	P056M1057R	
5	35	70	P056M570L	P056M570R	
6	35	70	P056M670L	P056M670R	
8	35	70	P056M870L	P056M870R	
10	35	70	P056M1070L	P056M1070R	
Spec.			P056M99L*	P056M99R*	







Pogodno za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima. Radni dio (spirala) alata je cijeli od tvrdog metala sa središnjim šiljkom. Alat ima vijak za podešavanje. Odlikuje se **duгим vijekom** trajanja oštice i odličnim izbacivanjem strugotine.


Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	L	L1	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
3	18	33	57,5	P058M357L	P058M357R	
4	20	27	57,5	P058M457L	P058M457R	
5	22	27	57,5	P058M557L	P058M557R	
6	22	27	57,5	P058M657L	P058M657R	
8	22	27	57,5	P058M857L	P058M857R	
3	20	40	70	P058M370L	P058M370R	
4	27	35	70	P058M470L	P058M470R	
5	35	27	70	P058M570L	P058M570R	
6	35	27	70	P058M670L	P058M670R	
8	35	27	70	P058M870L	P058M870R	
Spec.				P058M99L*	P058M99R*	

HW







Pogodno za izradu prolaznih rupa na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje.


Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	27	57,5	P060M557L	P060M557R	
6	27	57,5	P060M657L	P060M657R	
7	27	57,5	P060M757L	P060M757R	
8	27	57,5	P060M857L	P060M857R	
10	27	57,5	P060M1057L	P060M1057R	
12	25	57,5	P060M1257L	P060M1257R	
5	40	70	P060M570L	P060M570R	
6	40	70	P060M670L	P060M670R	
7	40	70	P060M770L	P060M770R	
8	40	70	P060M870L	P060M870R	
10	40	70	P060M1070L	P060M1070R	
12	40	70	P060M1270L	P060M1270R	
Spec.			P060M99L*	P060M99R*	

HW





Pogodno za izradu prolaznih rupa na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje.


Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HW



D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
4	22	57,5	P062M458L	P062M458R	
5	22	57,5	P062M558L	P062M558R	
6	22	57,5	P062M658L	P062M658R	
6,35	22	57,5	P062M6358L	P062M6358R	
7	22	57,5	P062M758L	P062M758R	
8	22	57,5	P062M858L	P062M858R	
9,53	22	57,5	P062M95358L	P062M95358R	
10	22	57,5	P062M1058L	P062M1058R	
12	20	57,5	P062M1258L	P062M1258R	
12,7	20	57,5	P062M12758L	P062M12758R	
4	35	70	P062M470L	P062M470R	
5	35	70	P062M570L	P062M570R	
6	35	70	P062M670L	P062M670R	
6,35	35	70	P062M6370L	P062M6370R	
7	35	70	P062M770L	P062M770R	
8	35	70	P062M870L	P062M870R	
9,53	35	70	P062M95370L	P062M95370R	
10	35	70	P062M1070L	P062M1070R	
12	33	70	P062M1270L	P062M1270R	
12,7	33	70	P062M12770L	P062M12770R	
5	40	77	P062M577L	P062M577R	
6	40	77	P062M677L	P062M677R	
8	40	77	P062M877L	P062M877R	
10	40	77	P062M1077L	P062M1077R	
12	40	77	P062M1277L	P062M1277R	
Spec.			P062M99L*	P062M99R*	






Pogodno za izradu prolaznih rupa na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje. Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.


D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	25	55,5	P064M555L	P064M555R	
6	25	55,5	P064M655L	P064M655R	
8	25	55,5	P064M855L	P064M855R	
10	25	55,5	P064M1055L	P064M1055R	
5	35	67	P064M567L	P064M567R	
6	35	67	P064M667L	P064M667R	
8	35	67	P064M867L	P064M867R	
10	35	67	P064M1067L	P064M1067R	
Spec.			P064M99L*	P064M99R*	

HW






HW SPEC.




Pogodno za izradu prolaznih rupa na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje. Alat ima specijalnu "V" geometriju oštrice radi kvalitetnije obrade. Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	22	57,5	P066M557L	P066M557R	
6	22	57,5	P066M657L	P066M657R	
8	22	57,5	P066M857L	P066M857R	
10	22	57,5	P066M1057L	P066M1057R	
5	35	70	P066M570L	P066M570R	
6	35	70	P066M670L	P066M670R	
8	35	70	P066M870L	P066M870R	
10	35	70	P066M1070L	P066M1070R	
Spec.			P066M99L*	P066M99R*	








Pogodno za izradu prolaznih rupa na punom drvu ili panelima. Radni dio (spirala) alata je cijeli od tvrdog metala sa središnjim šiljkom i vijkom za podešavanje. Odlikuje se **dugim vijekom** trajanja oštrice i odličnim izbacivanjem strugotine. Alat ima specijalnu "V" geometriju oštrice radi kvalitetnije obrade. Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	L	L1	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
3	18	33	57,5	P068M357L	P068M357R	
4	22	27	57,5	P068M457L	P068M457R	
5	20	27	57,5	P068M557L	P068M557R	
6	20	27	57,5	P068M657L	P068M657R	
8	20	27	57,5	P068M857L	P068M857R	
3	20	40	70	P068M370L	P068M370R	
4	25	35	70	P068M470L	P068M470R	
5	33	27	70	P068M570L	P068M570R	
6	33	27	70	P068M670L	P068M670R	
8	33	27	70	P068M870L	P068M870R	
Spec.				P068M99L*	P068M99R*	


HW





P070

Upuštač




Stežanje upuštača na svrdlo se vrši pomoću vijka na spiralu alata. Koristi se u kombinaciji sa svrdlima za prolazne i slijepe rupe P050-P054-P060 i P114-P116-P118-P414-P416-P514-P516-P614-P616 za upuštanje rupe na punom drvu, panelima i sl.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.


F	D	Cod. L	Cod. R	Cijena
4	14	P070M4L	P070M4R	
5	16	P070M5L	P070M5R	
6	16	P070M6L	P070M6R	
7	18	P070M7L	P070M7R	
8	18	P070M8L	P070M8R	
9	20	P070M9L	P070M9R	
10	20	P070M10L	P070M10R	
12	22	P070M12L	P070M12R	
Spec.		P070M99L*	P070M99R*	

Z2 HW



P071

Upuštač




Stežanje upuštača na svrdlo se vrši pomoću vijka na spiralu alata. Koristi se u kombinaciji sa svrdlima za prolazne i slijepe rupe za upuštanje rupe na punom drvu.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

F	D	Cod. L	Cod. R	Cijena
4	16	P071S4L	P071S4R	
5	16	P071S5L	P071S5R	
6	16	P071S6L	P071S6R	
7	18	P071S7L	P071S7R	
8	18	P071S8L	P071S8R	
9	20	P071S9L	P071S9R	
10	20	P071S10L	P071S10R	
12	22	P071S12L	P071S12R	
Spec.		P071S99L*	P071S99R*	

Z2 KSS




8

SVRDLA

P072

Upuštač




Stezanje upuštača na svrdlo se vrši pomoću vijka na dršku svrdla. Koristi se u kombinaciji sa svrdlima za prolazne i slijepe rupe dužine drške 27 ili 30 mm za upuštanje rupe na punom drvu, panelima i sl.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.


F	D	Cod. L	Cod. R	Cijena
5÷10	20	P072M10L	P072M10R	
12	22	P072M12L	P072M12R	
Spec.		P072M99L*	P072M99R*	

Z2 HW



P080

Upuštač




Stezanje upuštača na svrdlo se vrši pomoću vijka na spiralu alata. Koristi se u kombinaciji sa svrdlima za prolazne i slijepe rupe P050-P054-P060 i P114-P116-P118-P414-P416-P514-P516-P614-P616 za upuštanje rupe na punom drvu, panelima i sl.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena 1 kom	Cijena 2-4 kom	Cijena 5-9 kom	Cijena ≥ 10kom
20	P080M20L	P080M20R				
25	P080M25L	P080M25R				
30	P080M30L	P080M30R				
35	P080M35L	P080M35R				
40	P080M40L	P080M40R				
Spec.	P080M99L*	P080M99R*				

Z2+2 HW




8

SVRDLA

P400



Upuštač s prihvatom




Stežanje svrdla na upuštač se vrši pomoću vijka. Koristi se u kombinaciji s P104-P105-P107 za upuštanje rupe na punom drvu, panelima i sl. Koristi se na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

F	D	Cod. L	Cod. R	Cijena
3	16	P400M3L	P400M3R	
3,5	16	P400M35L	P400M35R	
4	16	P400M4L	P400M4R	
4,5	16	P400M45L	P400M45R	
5	16	P400M5L	P400M5R	
5,5	16	P400M55L	P400M55R	
6	16	P400M6L	P400M6R	
Spec.		P400M99L*	P400M99R*	


Z2 HW



P401



Upuštač s prihvatom




Stežanje svrdla na upuštač se vrši pomoću vijka. Koristi se u kombinaciji s P104-P105-P107 za upuštanje rupe na punom drvu, panelima i sl. Koristi se na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE - VITAP - WEEKE.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

F	D	Cod. L	Cod. R	Cijena
3	16	P401S3L	P401S3R	
3,5	16	P401S35L	P401S35R	
4	16	P401S4L	P401S4R	
4,5	16	P401S45L	P401S45R	
5	16	P401S5L	P401S5R	
5,5	16	P401S55L	P401S55R	
6	16	P401S6L	P401S6R	
Spec.		P401S99L*	P401S99R*	


Z2 KSS



P094



Upuštač s prihvatom




Stezanje svrdla na upuštač se vrši pomoću vijka.
Koristi se u kombinaciji s P104-P105-P107 za upuštanje rupe na punom drvu, panelima i sl.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

F	Cod. L	Cod. R	Cijena
3	P094M3L	P094M3R	
3,5	P094M35L	P094M35R	
4	P094M4L	P094M4R	
4,5	P094M45L	P094M45R	
5	P094M5L	P094M5R	
5,5	P094M55L	P094M55R	
6	P094M6L	P094M6R	
Spec.	P094M99L*	P094M99R*	


Z2 HW



P095



Upuštač s prihvatom




Stezanje svrdla na upuštač se vrši pomoću vijka.
Koristi se u kombinaciji s P104-P105-P107 za upuštanje rupe na punom drvu.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.


F	Cod. L	Cod. R	Cijena
3	P095S3L	P095S3R	
3,5	P095S35L	P095S35R	
4	P095S4L	P095S4R	
4,5	P095S45L	P095S45R	
5	P095S5L	P095S5R	
5,5	P095S55L	P095S55R	
6	P095S6L	P095S6R	
Spec.	P095S99L*	P095S99R*	

Z2 KSS



8

SVRDLA



Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom. Pogodano za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

LT MAX=120

D	d	Cod. L	Cod. R	Cijena 1kom	Cijena 2-4kom	Cijena 5-9kom	Cijena ≥ 10kom
6	6	P100M06120L	P100M06120R				
8	8	P100M08120L	P100M08120R				
10	10	P100M10120L	P100M10120R				
12	12	P100M12120L	P100M12120R				
14	14	P100M14120L	P100M14120R				
16	16	P100M16120L	P100M16120R				
18	18	P100M18120L	P100M18120R				



LT MAX=180

D	d	Cod. L	Cod. R	Cijena 1kom	Cijena 2-4kom	Cijena 5-9kom	Cijena ≥ 10kom
10	10	P100M10180L	P100M10180R				
12	12	P100M12180L	P100M12180R				
14	14	P100M14180L	P100M14180R				
16	16	P100M16180L	P100M16180R				
18	18	P100M18180L	P100M18180R				

LT MAX=220


D	d	Cod. L	Cod. R	Cijena 1kom	Cijena 2-4kom	Cijena 5-9kom	Cijena ≥ 10kom
12	12	P100M12220L	P100M12220R				
14	14	P100M14220L	P100M14220R				
16	16	P100M16220L	P100M16220R				
18	18	P100M18220L	P100M18220R				
Spec.		P100M99L*	P100M99R*				
Spec.HS		P100S99L*	P100S99R*				

HW



P104

Spiralno svrdlo od tvrdog metala



Spiralno svrdlo napravljeno iz tvrdog metala pogodano za izradu rupa na punom drvu ili panelima.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.


D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
2	24	49	P104M2L	P104M2R	
2,5	24	49	P104M25L	P104M25R	
3	30	55	P104M3L	P104M3R	
3,5	30	55	P104M35L	P104M35R	
4	30	55	P104M4L	P104M4R	
4,5	35	60	P104M45L	P104M45R	
5	35	60	P104M5L	P104M5R	
Spec.			P104M99L*	P104M99R*	

HW



P105

Spiralno svrdlo




Spiralno svrdlo pogodano za izradu rupa na punom drvu.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
3	33	61	P105S3L	P105S3R	
3,5	39	70	P105S35L	P105S35R	
4	43	75	P105S4L	P105S4R	
4,5	47	80	P105S45L	P105S45R	
5	52	86	P105S5L	P105S5R	
5,5	57	93	P105S55L	P105S55R	
6	57	93	P105S6L	P105S6R	
Spec.			P105S99L*	P105S99R*	

HS




8

SVRDLA

P107

Spiralno svrdlo s dugom spiralom



Spiralno svrdlo pogodano za izradu rupa na punom drvu sa specijalnim zahtjevima za uklanjanje strugotine.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	L	LT	Cod. R	Cijena
3	33	61	P107S3R	
3,5	39	70	P107S35R	
4	43	75	P107S4R	
4,5	47	80	P107S45R	
5	52	86	P107S5R	
5,5	57	93	P107S55R	
6	57	93	P107S6R	
Spec. L			P107S99L *	
Spec. R			P107S99R *	

HS

P109

Spiralno svrdlo za duboke rupe




Spiralno svrdlo pogodano za izradu dubokih rupa na punom drvu.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.


D	L	LT	Cod. R	Cijena
3	66	100	P109S3R	
3,5	73	112	P109S35R	
4	78	119	P109S4R	
4,5	82	126	P109S45R	
5	87	132	P109S5R	
5,5	91	139	P109S55R	
6	91	139	P109S6R	
Spec. L			P109S99L *	
Spec. R			P109S99R *	

HS



8

SVRDLA




Koristi se za izradu slijepih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

KSS



D	L	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	20	P111S520L	P111S520R	
6	20	P111S620L	P111S620R	
8	20	P111S820L	P111S820R	
10	20	P111S1020L	P111S1020R	
12	20	P111S1220L	P111S1220R	
14	20	P111S1420L	P111S1420R	
5	30	P111S530L	P111S530R	
6	30	P111S630L	P111S630R	
8	30	P111S830L	P111S830R	
10	30	P111S1030L	P111S1030R	
12	30	P111S1230L	P111S1230R	
14	30	P111S1430L	P111S1430R	
5	40	P111S540L	P111S540R	
6	40	P111S640L	P111S640R	
8	40	P111S840L	P111S840R	
10	40	P111S1040L	P111S1040R	
12	40	P111S1240L	P111S1240R	
14	40	P111S1440L	P111S1440R	
5	50	P111S550L	P111S550R	
6	50	P111S650L	P111S650R	
8	50	P111S850L	P111S850R	
10	50	P111S1050L	P111S1050R	
12	50	P111S1250L	P111S1250R	
14	50	P111S1450L	P111S1450R	
Spec.		P111S99L*	P111S99R*	






Koristi se za izradu slijepih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HW



D	L	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	20	P410M520L	P410M520R	
6	20	P410M620L	P410M620R	
8	20	P410M820L	P410M820R	
10	20	P410M1020L	P410M1020R	
12	20	P410M1220L	P410M1220R	
14	20	P410M1420L	P410M1420R	
5	30	P410M530L	P410M530R	
6	30	P410M630L	P410M630R	
8	30	P410M830L	P410M830R	
10	30	P410M1030L	P410M1030R	
12	30	P410M1230L	P410M1230R	
14	30	P410M1430L	P410M1430R	
5	40	P410M540L	P410M540R	
6	40	P410M640L	P410M640R	
8	40	P410M840L	P410M840R	
10	40	P410M1040L	P410M1040R	
12	40	P410M1240L	P410M1240R	
14	40	P410M1440L	P410M1440R	
5	50	P410M550L	P410M550R	
6	50	P410M650L	P410M650R	
8	50	P410M850L	P410M850R	
10	50	P410M1050L	P410M1050R	
12	50	P410M1250L	P410M1250R	
14	50	P410M1450L	P410M1450R	
Spec.		P410M99L*	P410M99R*	






Koristi se za izradu prolaznih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HW



D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	20	55	P610M520L	P610M520R	
6	20	56	P610M620L	P610M620R	
8	20	58	P610M820L	P610M820R	
5	30	65	P610M530L	P610M530R	
6	30	66	P610M630L	P610M630R	
8	30	68	P610M830L	P610M830R	
5	40	75	P610M540L	P610M540R	
6	40	76	P610M640L	P610M640R	
8	40	78	P610M840L	P610M840R	
5	50	85	P610M550L	P610M550R	
6	50	86	P610M650L	P610M650R	
8	50	88	P610M850L	P610M850R	
Spec.			P610M99L*	P610M99R*	






Koristi se za izradu slijepih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima.


Vrh zuba je od tvrdog metala s upuštanjem i središnjim šiljkom, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HW



D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	12	57,5	P618M051257L	P618M051257R	
5	13	57,5	P618M051357L	P618M051357R	
5	15	57,5	P618M051557L	P618M051557R	
5	20	57,5	P618M052057L	P618M052057R	
6	12	57,5	P618M061257L	P618M061257R	
6	13	57,5	P618M061357L	P618M061357R	
6	15	57,5	P618M061557L	P618M061557R	
6	20	57,5	P618M062057L	P618M062057R	
8	12	57,5	P618M081257L	P618M081257R	
8	13	57,5	P618M081357L	P618M081357R	
8	15	57,5	P618M081557L	P618M081557R	
8	20	57,5	P618M082057L	P618M082057R	
10	12	57,5	P618M101257L	P618M101257R	
10	13	57,5	P618M101357L	P618M101357R	
10	15	57,5	P618M101557L	P618M101557R	
10	20	57,5	P618M102057L	P618M102057R	
5	12	70	P618M051270L	P618M051270R	
5	13	70	P618M051370L	P618M051370R	
5	15	70	P618M051570L	P618M051570R	
5	20	70	P618M052070L	P618M052070R	
5	25	70	P618M052570L	P618M052570R	
6	12	70	P618M061270L	P618M061270R	
6	13	70	P618M061370L	P618M061370R	
6	15	70	P618M061570L	P618M061570R	
6	20	70	P618M062070L	P618M062070R	
6	25	70	P618M062570L	P618M062570R	
8	12	70	P618M081270L	P618M081270R	
8	13	70	P618M081370L	P618M081370R	
8	15	70	P618M081570L	P618M081570R	
8	20	70	P618M082070L	P618M082070R	
8	25	70	P618M082570L	P618M082570R	
10	12	70	P618M101270L	P618M101270R	
10	13	70	P618M101370L	P618M101370R	
10	15	70	P618M101570L	P618M101570R	
10	20	70	P618M102070L	P618M102070R	
10	25	70	P618M102570L	P618M102570R	
Spec.			P618M99L*	P618M99R*	








Koristi se za izradu prolaznih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom, ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	L	A	L1	LT	Cod. L	Cod.R	Cijena
5	22,5	4,0	57,5	61,5	P620M522L	P620M522R	
6	22,5	5,0	57,5	62,5	P620M622L	P620M622R	
8	22,5	6,5	57,5	64	P620M822L	P620M822R	
5	35	4,0	70	74	P620M535L	P620M535R	
6	35	5,0	70	75	P620M635L	P620M635R	
8	35	6,5	70	76,5	P620M835L	P620M835R	
10	35	8,5	70	78,5	P620M1035L	P620M1035R	
Spec.					P620M99L*	P620M99R*	

HW






Koristi se za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HW



D	L	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	20	P414M520L	P414M520R	
6	20	P414M620L	P414M620R	
8	20	P414M820L	P414M820R	
10	20	P414M1020L	P414M1020R	
5	30	P414M530L	P414M530R	
6	30	P414M630L	P414M630R	
8	30	P414M830L	P414M830R	
10	30	P414M1030L	P414M1030R	
12	30	P414M1230L	P414M1230R	
14	30	P414M1430L	P414M1430R	
5	40	P414M540L	P414M540R	
6	40	P414M640L	P414M640R	
8	40	P414M840L	P414M840R	
10	40	P414M1040L	P414M1040R	
12	40	P414M1240L	P414M1240R	
14	40	P414M1440L	P414M1440R	
5	50	P414M550L	P414M550R	
6	50	P414M650L	P414M650R	
8	50	P414M850L	P414M850R	
10	50	P414M1050L	P414M1050R	
12	50	P414M1250L	P414M1250R	
14	50	P414M1450L	P414M1450R	
Spec.		P414M99L*	P414M99R*	






Koristi se za izradu prolaznih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HW



D	L	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	20	55	P614M520L	P614M520R	
6	20	56	P614M620L	P614M620R	
8	20	58	P614M820L	P614M820R	
5	30	65	P614M530L	P614M530R	
6	30	66	P614M630L	P614M630R	
8	30	68	P614M830L	P614M830R	
5	40	75	P614M540L	P614M540R	
6	40	76	P614M640L	P614M640R	
8	40	78	P614M840L	P614M840R	
5	50	85	P614M550L	P614M550R	
6	50	86	P614M650L	P614M650R	
8	50	88	P614M850L	P614M850R	
Spec.			P614M99L*	P614M99R*	







Koristi se za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: AYEN-HOLZMA-KNOEVENAGEL-MAYER-TORWEGGE.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	L	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	43	P118CM543L	P118CM543R	
6	43	P118CM643L	P118CM643R	
8	43	P118CM843L	P118CM843R	
10	43	P118CM1043L	P118CM1043R	
12	43	P118CM1243L	P118CM1243R	
14	43	P118CM1443L	P118CM1443R	
8	60	P118CM860L	P118CM860R	
10	60	P118CM1060L	P118CM1060R	
12	60	P118CM1260L	P118CM1260R	
14	60	P118CM1460L	P118CM1460R	
Spec.		P118CM99L*	P118CM99R*	

HW







Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

ANUBA br.	d	D-S	L	L1	L2	LT	Cod.	Cijena
9,5	3,8	5,2	18	56	74	132	P127ANU095132	
11	4,8	5,7	17	60	76	145	P127ANU11145	
13	5,8	6,7	18	68	83	155	P127ANU13155	
14,5	6,3	7,2	19	75	89	165	P127ANU145165	
16	6,7	7,7	25	85	100	165	P127ANU16165	
18	7,7	8,7	25	85	102	165	P127ANU18165	
20	8,8	9,8	25	90	104	165	P127ANU20165	



Svrdlo s ravnim dijelom na dršci

ANUBA br.	d	D	S	L	L2	LT	Cod.	Cijena
9	3,8	5	10x35	20	40	75	P127ANU09075	
11	4,2	5,7	10x35	20	45	80	P127ANU11080	
13	5,2	6,5	10x35	15	50	85	P127ANU13085	
14	5,5	7	10x35	15	55	90	P127ANU14090	
16	6	7,7	10x35	15	60	95	P127ANU16095	
18	6,6	8,2	10x35	20	70	105	P127ANU18105	
20	7,2	8,7	10x35	20	80	115	P127ANU20115	








Koristi se za izradu rupa na punom drvu ili panelima.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

HW


D	Cod. L	Cod. R	Cijena 1 kom	Cijena 2-4 kom	Cijena 5-9 kom	Cijena ≥10kom
15	P124M15L	P124M15R				
20	P124M20L	P124M20R				
25	P124M25L	P124M25R				
30	P124M30L	P124M30R				
40	P124M40L	P124M40R				
50	P124M50L	P124M50R				
Spec.	P124M99L*	P124M99R*				

LT MAX=120



Mod. A

Mod. B







HS

Koristi se za izradu rupa na punom drvu.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.



D	Cod. L	Cod. R	Cijena 1 kom	Cijena 2-4 kom	Cijena 5-9 kom	Cijena ≥ 10kom
15	P125S15L	P125S15R				
20	P125S20L	P125S20R				
25	P125S25L	P125S25R				
30	P125S30L	P125S30R				
40	P125S40L	P125S40R				
50	P125S50L	P125S50R				
Spec.	P125S99L*	P125S99R*				

LT MAX=120






Z2+2 HW



Svrđlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom i dva predrezača. Na dršci postoji ravni dio i vijak za podešavanje. Koristi se na viševretenim strojevima i pojedinačno.



Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražiti ponudu.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
14	P134M14L	P134M14R	
15	P134M15L	P134M15R	
16	P134M16L	P134M16R	
18	P134M18L	P134M18R	
20	P134M20L	P134M20R	
22	P134M22L	P134M22R	
25	P134M25L	P134M25R	
26	P134M26L	P134M26R	
30	P134M30L	P134M30R	
35	P134M35L	P134M35R	
38	P134M38L	P134M38R	
40	P134M40L	P134M40R	
Spec.	P134M99L*	P134M99R*	






Z2+2 HW




Svrdlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom i dva predrezača. Na dršci postoji ravni dio i vijak za podešavanje. Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražiti ponudu.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
14	P136M14L	P136M14R	
15	P136M15L	P136M15R	
16	P136M16L	P136M16R	
18	P136M18L	P136M18R	
20	P136M20L	P136M20R	
22	P136M22L	P136M22R	
25	P136M25L	P136M25R	
26	P136M26L	P136M26R	
30	P136M30L	P136M30R	
35	P136M35L	P136M35R	
38	P136M38L	P136M38R	
40	P136M40L	P136M40R	
Spec.	P136M99L*	P136M99R*	








Svrđlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom i tri predrezača. Na dršci postoji ravni dio i vijak za podešavanje. Koristi se na viševretenim strojevima i pojedinačno.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražiti ponudu.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
25	P140M25L	P140M25R	
26	P140M26L	P140M26R	
30	P140M30L	P140M30R	
35	P140M35L	P140M35R	
40	P140M40L	P140M40R	
Spec.	P140M99L*	P140M99R*	

Z3+3 HW







Svrđlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom i dva predrezača. Prihvat je M12x1. Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

Z2+2 HW



D	Cod. L	Cod. R	Cijena
20	P160M20L	P160M20R	
22	P160M22L	P160M22R	
25	P160M25L	P160M25R	
26	P160M26L	P160M26R	
30	P160M30L	P160M30R	
35	P160M35L	P160M35R	
38	P160M38L	P160M38R	
40	P160M40L	P160M40R	
45	P160M45L	P160M45R	
50	P160M50L	P160M50R	
60	P160M60L	P160M60R	
Spec.	P160M99L*	P160M99R*	








Svrđlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Svrđlo ima izmjenjive rezne noževe. Na dršci postoji ravni dio i vijak za podešavanje.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
25	P560M25L	P560M25R	
26	P560M26L	P560M26R	
30	P560M30L	P560M30R	
35	P560M35L	P560M35R	
40	P560M40L	P560M40R	
Spec.	P560M99L*	P560M99R*	

Z2+2 HW








Svrđlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Svrđlo ima izmjenjive rezne noževe. Na dršci postoji ravni dio i vijak za podešavanje.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
25	P562M25L	P562M25R	
26	P562M26L	P562M26R	
30	P562M30L	P562M30R	
35	P562M35L	P562M35R	
40	P562M40L	P562M40R	
Spec.	P562M99L*	P562M99R*	

Z2+2 HW






Dugačko svrdlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom i dva predrezača.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.


Z2+2 HW



D	Cod. R	Cijena
18	P172M18R	
20	P172M20R	
22	P172M22R	
24	P172M24R	
25	P172M25R	
26	P172M26R	
28	P172M28R	
30	P172M30R	
32	P172M32R	
34	P172M34R	
35	P172M35R	
36	P172M36R	
38	P172M38R	
40	P172M40R	
Spec. L	P172M99L*	
Spec. R	P172M99R*	

Alat istih dimenzija ali s drškom d=16mm vodi se pod šifrom P170 i ima istu cijenu.







Svrđlo za izradu čepa na punom drvu.


Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

HS



D	d	Cod. R	Cijena
8	13x50	P185S8R	
10	13x50	P185S10R	
12	13x50	P185S12R	
15	13x50	P185S15R	
20	13x50	P185S20R	
25	13x50	P185S25R	
30	13x50	P185S30R	
35	16x50	P185S35R	
40	16x50	P185S40R	
45	16x50	P185S45R	
50	16x50	P185S50R	
Spec. L		P185S99L*	
Spec. R		P185S99R*	






Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.


F	Cod. R	Cijena
6	P351S6R	
6,2	P351S6,2R	
8	P351S8R	
8,2	P351S8,2R	
10	P351S10R	
10,2	P351S10,2R	
12	P351S12R	
12,2	P351S12,2R	
Spec. L	P351S99L*	
Spec. R	P351S99R*	

Z4 HS



P381

Alat za četvrtaste rupe




Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

A	Cod.	Cijena
7	P381S70	
7,5	P381S75	
8	P381S80	
Spec.	P381S99*	

HS

P383


Alat za četvrtaste rupe




Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.

A	Cod.	Cijena
7	P383S70	
7,5	P383S75	
8	P383S80	
Spec.	P383S99*	

HS








Svrđlo se koristi u kombinaciji s alatima za četvrtaste rupe P381-P383.

Za dimenzije koje nisu navedene molimo zatražite ponudu.


A	D	Cod.R	Cijena
7	6,8	P385S68	
7,5	7,3	P385S73	
8	7,8	P385S78	
Spec.		P385S99*	

HS



P055

Svrđlo za slijepe rupe



Koristi se za izradu slijepih rupa na punom drvu. Svrđlo ima središnji šiljak, ravni dio na dršci i vijak za podešavanje.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P055S99L*	P055S99R*	

KSS

P113

Svrđlo s upuštačem



Koristi se za izradu slijepih rupa sa upuštanjem na punom drvu, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.


D	d	L1	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	M10	25	P113S99L*	P113S99R*	

D	d	L1	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	M8	33	P113SZ99L*	P113SZ99R*	

KSS

SVRDLA


8

P112**Svrđlo za slijepu rupe s upuštanjem**

Koristi se za izradu slijepih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P112M99L*	P112M99R*	

HW**P412****Svrđlo za slijepu rupe s upuštanjem**

Koristi se za izradu slijepih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P412M99L*	P412M99R*	

HW**8****SVRDLA**

P512

Svrdlo za prolazne rupe s upuštanjem



Koristi se za izradu prolaznih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P512M99L*	P512M99R*	

HW

P612

Svrdlo za prolazne rupe s upuštanjem



Koristi se za izradu prolaznih rupa s upuštanjem na punom drvu, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P612M99L*	P612M99R*	

HW

SVRDLA


8

P116**Svrđlo za slijepe rupe**

Koristi se za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P116M99L*	P116M99R*	

HW**P416****Svrđlo za slijepe rupe**

Koristi se za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P416M99L*	P416M99R*	

HW**8****SVRDLA**

P516

Svrđlo za prolazne rupe



Koristi se za izradu prolaznih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota a priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P516M99L*	P516M99R*	

HW

P616

Svrđlo za prolazne rupe




Koristi se za izradu prolaznih rupa na punom drvu, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P616M99L*	P616M99R*	


HW

P110**Svrđlo za slijepu rupe s upuštanjem**

Koristi se za izradu slijepih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P110M99L*	P110M99R*	

HW**P510****Svrđlo za prolazne rupe s upuštanjem**

Koristi se za izradu prolaznih rupa s upuštanjem na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P510M99L*	P510M99R*	

HW**8****SVRDLA**

P114

Svrdlo za slijepe rupe



Koristi se za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijene
Spec.	P114M99L*	P114M99R*	

HW

P514

Svrdlo za prolazne rupe



Koristi se za izradu prolaznih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota a priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijene
Spec.	P514M99L*	P514M99R*	

HW


SVRDLA

8

P118A



Svrdlo za slijepe rupe



Koristi se za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: NOTMEYER.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.


D	Cod. L	Cod. R	Cijene
Spec.	P118AM99L*	P118AM99R*	

HW

P118B



Svrdlo za slijepe rupe



Koristi se za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima, na strojevima: BILEK-KNOEVENAGEL.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P118BM99L*	P118BM99R*	

HW

P130

Svrđlo za spojnice



Svrđlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom i dva predrezača. Koristi se na strojevima:

ALBERTI-BALESTRINI-BIESSE-BUSELLATO-GESSNER-MORBIDELLI-REIMALL-TORWEGGE-VITAP-WEEKE.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P130M99L*	P130M99R*	

Z2+2 HW

P132

Svrđlo za spojnice



Svrđlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom i dva predrezača. Koristi se na strojevima:

ALBERTI-BALESTRINI-BILEK-BUSELLATO-OMPEC-REIMALL-SCHLICHER-SCM-TANZANI-VITAP-VICIANI-WEINGARTER.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P132M99L*	P132M99R*	


Z2+2 HW

8

SVRDLA

P142

Svrđlo za spojnice bez središnjeg šiljka



Svrđlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala, bez središnjeg šiljka, s tri predrezača.


Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P142M99L*	P142M99R*	

Z3+3 HW

P150

Svrđlo za spojnice s upuštanjem



Svrđlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima. Vrh zuba je od tvrdog metala sa središnjim šiljkom i dva predrezača.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P150M99L*	P150M99R*	

Z2+2+2 HW


8

SVRDLA

P171



Dugačko svrdlo za spojnice



Dugačko svrdlo za izradu rupa za spojnice na punom drvu.

Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

D	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P171S99L*	P171S99R*	


Z2+2 KSS

Alat istih dimenzija ali s drškom $d=13\text{mm}$ vodi se pod šifrom P173.

P353



Alat za izradu "tipli"



Prilikom upita molimo da navedete dimenzije općih kota s priložene skice.

F	Cod. L	Cod. R	Cijena
Spec.	P353S99L*	P353S99R*	

Z5 KSS

SVRDLA

8